



**Pro
one**

CATALOGUE DE PRODUITS 2025-2026

Sanitaire	5	Outils	81
01. Systèmes incorporés	7	01. Outils à main	82
02. Siphons et vidanges	8	02. Forets, disques diamants & lames de scie	91
03. Câbles de raccordement & robinets d'équerre	12	03. Protection individuelle	95
04. Accessoires toilettes	13	04. Éclairage et électricité	97
Matériel d'installation	15	Chauffage	101
01. Adhésifs, kits et produits chimiques	17	01. Boilers électriques	102
02. Produits d'étanchéité	24	02. Accessoires boilers électriques	103
03. Vannes d'arrêt	27	03. Radiateurs sèche-serviettes	104
04. Robinets de radiateur, collecteurs et accessoires	30	04. Radiateurs sèche-serviettes électriques	112
05. Matériel de fixation	34	05. Accessoires radiateurs	122
Raccords	37	06. Panneaux radiants IR	130
01. Raccords filetés en laiton	38	07. Chauffage par le sol électrique	134
02. Raccords filetés chromés	51	08. Accessoires chauffage par le sol	137
03. Raccords à sertir	52	Climatisation	143
04. Raccords à sertir en acier galvanisés	66	01. Tuyaux frigorifiques	144

SAVIEZ-VOUS ?

Les articles ProOne sont toujours **proposés à un bon prix** ! Grâce à l'étiquette orange reconnaissable, vous repérez immédiatement où vous bénéficiez d'un avantage supplémentaire avec un **prix net avantageux**. Un gain de temps sur le chantier et lors de la commande. **ProOne, un choix malin et économique !**

	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
	4,50 €	4,25 €
	4,50 €	4,25 €
	5,50 €	4,95 €

ProOne Perfo bande perforée droite en carton (10 m)
17 x 0,7 mm - Galva
(prix par rouleau)



1 1 3 8 4 8 5 2

5,00 €

Prix/pièce
(à l'achat d'une pièce ou plus)

ProOne. Vous pouvez y compter !

En tant qu'installateur professionnel, vous ne travaillez qu'avec les meilleurs matériaux et outils professionnels. En choisissant ProOne, vous optez pour une qualité supérieure à un prix compétitif garanti. La gamme ProOne comprend un large éventail de matériaux de construction, d'outils et d'équipements de protection. Toujours en stock dans votre Proshop ou dans notre webshop !

Qualité

ProOne offre une qualité de premier ordre, comparable à celle des grandes marques. Notre gamme étendue répond largement aux exigences de qualité strictes des entrepreneurs/installateurs professionnels.

Fiabilité

La fiabilité est au cœur de ProOne. Notre large gamme de produits garantit une qualité uniforme et constante sur laquelle vous pouvez compter en tant qu'entrepreneur/installateur professionnel.

Avantageux

ProOne offre une qualité professionnelle à un prix attractif. De plus, nos produits sont toujours disponibles en stock ou à l'enlèvement, ce qui vous permet d'obtenir un rapport qualité-prix maximal.





01

Sanitaire

Collection Vivo

BY PROCASA



Procasa Vivo

Ces robinets intemporels de la gamme Vivo sont disponibles en six finitions modernes. Le revêtement PVD élégant et résistant rend ce robinet idéal pour toutes les salles de bains.

PROCASA
Be inspired.

Demandez
votre catalogue
Procasa en ligne.



01. Systèmes incorporés

Chez ProOne, vous trouverez des solutions d'installation intelligentes telles que des réservoirs encastrés, des plaques de commande et des systèmes de fixation qui garantissent un look épuré. Les systèmes sont conçus pour économiser de l'espace et faciliter l'entretien. ProOne offre également ici une qualité durable et une finition esthétique.

ProOne WallTec UP320 bâti-support pour wc suspendu



- Pour la construction neuve et la rénovation
- Pour rinçage à 1 touche, 2 touches ou arrêt-rinçage
- Pour installation dans des cloisons système partiellement ou entièrement hautes
- Pour WC suspendus jusqu'à 62 cm de long
- Pour surélévation de sol de 0 à 20 cm
- Livré sans plaque de commande
- Convient à toutes les plaques de commande Geberit Sigma

Attention : ce réservoir encastré n'est pas compatible avec les plaques de commande Geberit des séries Delta 21, 50 et 51.

N° article	Description	Brut hors TVA
10169544	Sans plaque de commande	353,49 €

ProOne panneaux MDF pour bâti support Geberit



Un MDF hydrofuge présente une résistance à l'humidité accrue et une densité plus élevée (min. 700 kg/m³) par rapport aux panneaux standards. Les panneaux MDF verts sont donc particulièrement adaptés à une utilisation dans des environnements humides (non adaptés pour un usage extérieur).

N° article	Description	Brut hors TVA
11453090	1200 x 1000 x 15 mm	32,00 €

ProOne isolation acoustique



Réduction efficace du bruit pendant la chasse. Le kit contient tous les matériaux nécessaires à l'installation.

N° article	Description	Brut hors TVA
11439920	Pour wc-suspendu 6mm (inclusif manchons)	16,30 €

02. Siphons et vidanges

Pour une évacuation efficace et durable dans les installations sanitaires, des siphons et vidanges fiables sont indispensables. La gamme ProOne propose des solutions de haute qualité répondant aux exigences des projets de construction neuve comme de rénovation.

ProOne siphon bouteille - sans crépine



N° article	Description	Net hors TVA
11436180	5/4" x 32 mm - chromé	16,00 €

Procasa Flowline siphon à tasse design



- Siphon design en laiton chromé
- Complet avec tube mural et rosace
- Noir mat

N° article	Description	Brut hors TVA
11502705	5/4" x 32 mm - noir mat	124,00 €

ProOne design siphon avec manchette



- Laiton
- Chrome
- Application : lavabo / fontaine
- Diamètre extérieur du tube d'évacuation : 32 mm
- Réglable en hauteur
- Avec rosace, y compris tube mural

N° article	Description	Brut hors TVA
11373599	5/4" x 32 mm - chromé	46,50 €

Procasa Vivo Sifon bouteille



- Laiton
- Raccordement d'évacuation : embout à glissement
- Taille de bonde : 5/4"
- Avec rosace

N° article	Description	Brut hors TVA
11440720	5/4" x 32 mm - chrome	76,00 €
11440721	5/4" x 32 mm - noir mat	118,00 €
11440719	5/4" x 32 mm - Nickel mat PVD	118,00 €
11440718	5/4" x 32 mm - Brushed Gold PVD	124,00 €
11440722	5/4" x 32 mm - Gun Metal PVD	124,00 €
11445503	5/4" x 32 mm - brushed copper	124,00 €

Procasa Stone 2.0 vis pour siphon M5 x 30 mm - inox



Peut être utilisé lorsque la plaque de recouvrement est fournie avec le receveur de douche et que les vis du siphon dépassent trop.

N° article	Description	Brut hors TVA
10275137	M5 x 30 mm - inox	6,30 €

ProOne crépine lavabo - sans trop-plein - ouvert



Avec cette crépine de vidange, vous complétez parfaitement le design de votre lavabo. Cette crépine est fabriquée en laiton avec une finition en chrome. Vous montez cette crépine directement dans l'orifice de vidange du lavabo. Grâce au filetage, il suffit de visser la crépine directement dans le lavabo. Étant donné que la crépine est uniquement fixée par vissage, aucune manipulation complexe n'est nécessaire pour l'installer.

N° article	Description	Brut hors TVA
11436177	5/4" x 63 mm - chromé	28,00 €

ProOne crépine lavabo - avec tamis - avec bouchon - avec chaînette



N° article	Description	Brut hors TVA
11436178	5/4" x 60 mm - chromé	8,00 €

ProOne crépine lavabo poussoir haut/bas - fermable



- Sans trop-plein

N° article	Description	Brut hors TVA
11436181	5/4" x 63 mm - chromé	28,00 €

ProOne crépine lavabo push-up/down - avec trop-plein



La crépine de vidange ronde en chrome avec fonction clic est utilisée pour l'installation d'une nouvelle crépine ou le remplacement de votre crépine actuelle avec un raccord de 5/4". Cette crépine convient aux lavabos en céramique avec trop-plein.

- Matériau : Laiton chromé
- Raccord : 5/4"

N° article	Description	Brut hors TVA
11436179	5/4" x 70 mm - chromé	35,00 €

Procasa free flow crépine 5/4 x 60 mm



- Convient pour lavabo
- Diamètre nominal de sortie : 1"1/4

N° article	Description	Brut hors TVA
10675152	Chromé	41,00 €
11431781	Blanc brillant	56,30 €
10675153	Blanc mat	53,20 €
10675154	Noir mat	53,20 €

Procasa Vivo crepine - click-clack universel



- Sans trop-plein
- Également utilisable comme cheville ouverte.

N° article	Description	Brut hors TVA
11446046	Chromé	36,00 €
11446047	Noir mat	42,00 €
11446044	Brushed Nikkel	47,00 €
11446043	Brushed Gold	47,00 €
11446048	Gun Metal	47,00 €
11446045	Brushed Copper	47,00 €

03. Câbles de raccordement & robinets d'équerre

Ils font la différence entre une installation rapide et sans souci, et un suivi chronophage. Les flexibles de raccordement et les robinets d'arrêt d'angle de haute qualité de ProOne sont conçus pour répondre aux exigences élevées des installateurs professionnels. Avec un accent sur la durabilité et la facilité d'utilisation, ces composants assurent une installation efficace et une fiabilité durable. Que vous travailliez sur un projet de construction neuve ou de rénovation, ProOne vous accompagne à chaque étape.

Procasa Vivo flexible de raccordement FF 3/8 x 1/2 - 300 mm



N° article	Description	Brut hors TVA
11440770	Chrome	11,00 €
11440771	Noir mat	12,00 €
11440774	Brushed Nikkel PVD	13,00 €
11440772	Brushed Gold PVD	14,00 €
11440773	Gun Metal PVD	13,00 €
11445513	Brushed copper	13,00 €

Procasa Vivo robinet d'arrêt équerre



- Avec rosette de finition
- Coudé
- Dimension de raccordement d'arrivée : 1/2"
- Montage en saillie (murale)

N° article	Description	Brut hors TVA
11440765	Chromé	17,00 €
11440766	Noir mat	20,00 €
11440769	Brushed Nikkel PVD	20,00 €
11440767	Brushed Gold PVD	22,00 €
11440768	Gun Metal PVD	22,00 €
11445512	Brushed copper	22,00 €

04. Accessoires toilettes

Qu'il s'agisse d'un réservoir de chasse apparente, de kits de fixation pour toilettes suspendues ou d'autres matériaux de montage, ProOne fournit des solutions solides, fiables et bien pensées qui répondent aux normes professionnelles. Les matériaux sont robustes, résistants à la corrosion et conçus pour un montage rapide et sécurisé, même dans des conditions difficiles.

Procasa Rondo reservoir - synthétique avec bouton duo



N° article	Description	Brut hors TVA
10169396	Blanc	85,00 €

Procasa Brio / Maki set de fixation toilet suspendue - prix par set



Un montage solide et sécurisé est essentiel pour les toilettes suspendues. Les kits de fixation ProOne assurent une fixation fiable, garantissant ainsi une installation durable.

N° article	Description	Brut hors TVA
11499459	Blanc	33,00 €

Procasa Brio / Maki bague de support pour charnière abattant




N° article	Description	Brut hors TVA
11499463	Blanc	5,00 €



Tout pour les toilettes

BY PROCASA



Grand pour les plus petites pièces

Procasa dispose de tous les éléments nécessaires pour aménager des toilettes intemporelles. D'un meuble pratique au robinet d'eau froide et aux accessoires assortis, le tout disponible en six couleurs tendance.

PROCASA
Be inspired.

Demandez
votre catalogue
Procasa en ligne.





02

Matériel d'installation



FICHE D'INFORMATION

Applications de silicone ProOne

TYPES	APPLICATIONS
MASTICS NEUTRE	
ProOne silicone NO	Sanitaire et construction, vitrage et industrie. Ne convient pas à la pierre naturelle.
ProOne Kit Finisher	Outil pour le lissage humide de joints de mastic.
HYBRIDE MASTIC/COLLE	
ProOne High Tack	Adhère à de nombreuses surfaces, y compris les surfaces humides, adhérence initiale extrêmement élevée. Peignable avec des peintures à l'eau. Ne convient pas à la pierre naturelle.
ANCRAGE CHIMIQUE	
ProOne Fix-o-Chem	Ancrage chimique 2 composants. Ancrage rapide de structures, éléments de construction, ...
MOUSSE PUR	
ProOne Mousse Flex pour pistolet	Excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique.
Mousse à faible expansion pour pistolet ProOne	Mousse pour la construction, isolation optimale.
ProOne Mousse avec embout	Mousse pour la construction, isolation optimale.
ProOne Mousse ignifuge	Mousse ignifuge, applicable dans les joints de 5 à 30 mm.
ProOne PUR Cleaner	Pour éliminer et nettoyer les tâches de mousse PUR non durcies.
ProOne lingettes nettoyantes	Lingettes nettoyantes pour enlever le mastic et la mousse PU non- durcis, l'huile, les adhésifs, la peinture et la graisse de vos mains, des outils et des surfaces.

01. Adhésifs, kits et produits chimiques

Une gamme soigneusement sélectionnée de colles, mastics et produits chimiques pour l'installateur professionnel. Des colles de montage puissantes et des mastics d'étanchéité aux chevilles chimiques fiables et mousses PU — ces produits offrent de hautes performances, une installation facile et des résultats durables dans chaque application.

ProOne silicone sanitaire sil no



Un mastic silicone neutre polyvalent pour les joints sanitaires, de construction, de vitrage et de façade, qui durcit sous l'effet de l'humidité de l'air pour former un caoutchouc élastique durable.

- Durcissement neutre, pratiquement inodore
- Adhérence parfaite sans primaire sur la plupart des surfaces
- Excellente résistance aux UV, à l'eau et aux intempéries
- Non corrosif pour les métaux
- Résistant aux moisissures
- Bonne adhérence sur le verre, le bois peint, la céramique, l'émail, l'acier inoxydable et divers plastiques

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11440833	310 ml - transparent	4,50 €	4,25 €
11440834	310 ml - blanc	4,50 €	4,25 €
11440836	310 ml - anthracite	5,50 €	4,95 €
11440835	310 ml - gris	5,50 €	4,95 €

ProOne MS polymère mastic/colle



Collage et étanchéité universels pour applications intérieures et extérieures

- Élasticité permanente
- Sans isocyanate, solvant ni silicone
- Sans retrait ni formation de bulles
- Bonne résistance aux UV, à l'humidité, aux moisissures et aux intempéries
- Durcissement neutre, pratiquement inodore
- Non corrosif pour les métaux
- Haute résistance mécanique, résistance finale et module d'élasticité (E-modulus)

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11440837	290 ml - blanc	6,00 €	5,40 €

ProOne MS polymère High Tack mastic/colle



- Adhérence initiale extrêmement élevée
- Aucune fixation ou support nécessaire pendant le durcissement
- Résistance finale élevée, résistance mécanique et module d'élasticité (E-modulus)
- Sans isocyanate, phtalate, solvant ni silicone
- Élasticité permanente
- Sans retrait ni formation de bulles
- Non corrosif pour les métaux
- Durcissement neutre, pratiquement inodore
- Bonne résistance à l'humidité et aux intempéries

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11440839	290 ml - blanc	6,50 €	5,85 €
11440840	290 ml - noir	6,50 €	5,85 €

ProOne silicone produit pour lisser



Développé pour la finition humide des joints de mastic. Après l'application du mastic, les surfaces des joints et les surfaces adjacentes sont humidifiées avec un spray de finition pour mastic. Ensuite, le joint est lissé à l'aide d'une spatule, d'un couteau à enduire ou d'un tube en PVC. Une fois le joint lissé, il peut être fini avec un doigt humidifié avec le spray de finition. En cas d'utilisation sur des mastics avant être peints ultérieurement, ou sur des surfaces sensibles comme la pierre naturelle et le verre, il est recommandé de rincer à l'eau claire.

- Finition parfaite
- Prêt à l'emploi
- Limite la décoloration des joints de mastic

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441928	500 ml	7,50 €	6,75 €

ProOne Fix-O-Chem ancrage chimique



Applicable avec un pistolet à cartouche standard

- Odeur faible
- Sans styrène
- Ancrage chimique de tiges filetées, boulons, vis, etc. dans le béton, la maçonnerie, les briques creuses et pleines, le béton cellulaire et le plâtre.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 15 pcs hors TVA
11440832	300 ml	9,00 €	8,10 €

ProOne Fix-O-Chem embout mélangeur



N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 24 pcs hors TVA
11441926	Pour ancrage chimique	1,50 €	1,35 €

ProOne Tools Semi-professionnel pistolet à silicone manuel



Ce pistolet standard pour cartouches offre un excellent rapport qualité-prix. Il est idéal pour les petits projets et les utilisations moins fréquentes.

N° article	Description	Net hors TVA
11511490		29,00 €

ProOne PUR nettoyant pour pistolet



À utiliser pour éliminer les taches et résidus de mousse de polyuréthane à 1 ou 2 composants. Cela est possible tant que la mousse est encore fraîche. Une fois durcie, la mousse n'est pas soluble et ne peut être retirée que mécaniquement. Le nettoyant PUR convient également au nettoyage interne des pistolets PUR.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441935	500 ml	6,50 €	5,85 €

ProOne PUR mousse avec tuyau



Une mousse de montage et d'isolation durable, à cellules fines, 100 % sans H(CFC), à base de polyuréthane, pour une utilisation intérieure et extérieure. La mousse ProOne PUR convient parfaitement à la construction et à l'industrie. Elle est disponible en flacon de 750 ml et est fournie avec un tube pour une application très précise.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441934	750 ml	6,00 €	5,40 €

ProOne PUR mousse pour pistolet (faible expansion)



- Bonne capacité de dosage grâce à une expansion limitée
- Réduit les déchets et fait gagner du temps
- Faible expansion, très faible pression de poussée
- Faible absorption d'eau, quasiment aucune absorption
- Haut rendement

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441932	750 ml	8,50 €	7,65 €

ProOne PUR mousse pour pistolet (maxi-expansion)



- Durcissement rapide
- Idéal pour l'isolation et le remplissage
- Haut rendement

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441930	750 ml	6,50 €	5,85 €

ProOne PUR mousse pour pistolet FLEX A+ (faible expansion)



Peut être appliqué par temps froid (jusqu'à -15 °C)

- Testé conformément aux directives NEN-EN 1026:2000 pour mesurer la perte d'air à une pression allant jusqu'à 1050 Pa
- Mousse de polyuréthane la plus étanche à l'air
- Isolation acoustique
- Haut rendement

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441933	750 ml	9,00 €	8,10 €

ProOne PUR mousse pour pistolet B1 (ignifuge)



La mousse pistolable ignifuge est une mousse polyuréthane monocomposant résistante au feu. La mousse ProOne pistolable ignifuge offre une résistance au feu jusqu'à 120 minutes. Les aérosols de mousse pistolable ProOne ignifuge sont équipés d'un adaptateur pour une application manuelle précise ou d'un raccord pour une application à l'aide d'un pistolet PUR professionnel. Elle offre de bonnes propriétés coupe-feu et une excellente adhérence, et peut être découpée après durcissement.

- Testée selon la norme EN1366-4
- Applicable dans les joints de 5 mm à 30 mm de large
- Excellente isolation thermique et acoustique

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11441931	750 ml	13,00 €	11,70 €

ProOne PUR pistolet à mousse economy



- Pistolet PU standard avec poignée ergonomique, boîtier et levier en plastique
- Bille de retenue en PTFE
- Levier en métal
- Lance conique en laiton nickelé
- Aiguille en acier inoxydable sans revêtement
- Compatible avec toutes les mousses PU de ProOne

N° article	Description	Net hors TVA
11441927		28,50 €

ProOne Clean lingettes nettoyantes



Pour le nettoyage des mains, des outils et des surfaces. Élimine les résidus excessifs de mastics non durcis, colles, mousses PU, peintures, taches d'époxy, colles en spray et ciments caoutchouc. Graisse : huile, lubrifiants, encre, saleté, taches d'herbe, produits à base de pétrole. Peinture : peintures à base d'acrylique, d'huile et d'eau. Efficace jusqu'à 24 heures après le séchage de la peinture. Nettoyage général : renouvelle et nettoie les anciennes peintures et mastics.

Idéal pour éliminer les taches sur la plupart des surfaces.

- Large spectre d'utilisation
- Conditionné dans un distributeur pratique
- Testé dermatologiquement

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 6 pcs hors TVA
10279065	Prix par bidon de 80pcs	9,00 €	8,10 €

ProOne Mortier de maçonnerie (prix par sac)



Le mortier de maçonnerie est un mélange industriel composé de sable séché, tamisé et formulé, d'une combinaison de liants dont le ciment est le composant principal, ainsi que d'additifs spécifiques ayant une influence favorable sur la maniabilité, la rétention d'eau et l'adhérence du mortier. Tous les composants du mortier sont séchés au four et entièrement prémélangés. Convient pour la maçonnerie de briques à absorption normale à forte, avec des joints de 8 à 15 mm d'épaisseur.

N° article	Description	Net hors TVA
11383926	25 kg	4,50 €

Tape teflon




Agent d'étanchéité pour raccords filetés pour le transport de :

- Liquides
- Produits chimiques tels que les acides forts et les alcalis

N° article	Description	Net hors TVA
10233817	Longueur 12 mètres 0.1mm	0,45 €

ProOne fil acrylique en bobine



N° article	Description	Net hors TVA
10233870	125 gr	2,50 €

ProOne chanvre/lin



N° article	Description	Net hors TVA
10199717	En tresse 200 gr	5,00 €

ProOne chanvre/lin



Possède d'excellentes propriétés tant thermiques qu'acoustiques. Le lin offre, en plus d'un excellent coefficient de conductivité thermique, une capacité de stockage thermique exceptionnelle.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 16 pcs hors TVA
11373332	En bobine 80 gr	5,00 €	4,50 €

02. Produits d'étanchéité

Pour une étanchéité fiable et efficace dans les installations de chauffage et sanitaires, ProOne fournit des joints de haute qualité. Ces joints répondent aux normes de qualité les plus strictes et garantissent une connexion étanche, sûre et durable.

ProOne HD set de joints (CV/San) bleu/vert - prix par set



N° article	Description	Net hors TVA
10199527	3/8" - set de 10st - 9 x 14 x 2,0 mm	1,00 €
10199529	1/2" - set de 10st - 11 x 18 x 2,0 mm	1,25 €
10199554	3/4" - set de 10st - 17 x 24 x 2,0 mm	1,50 €
10199532	4/4" - set de 10st - 23 x 30 x 2,0 mm	2,00 €
10199534	5/4" - set de 5st - 30 x 39 x 2,0 mm	2,75 €
10199536	6/4" - set de 5st - 35 x 44 x 2,0 mm	3,00 €
10234187	2" - set de 5st - 45 x 55 x 2,0 mm	3,50 €

ProOne set de joints caoutchouc (CV/San) noir - prix par set



N° article	Description	Net hors TVA
10199490	3/8" - set de 10st - 9 x 14 x 1,5 mm	0,99 €
10199508	1/2" - set de 10st - 12 x 18 x 2,0 mm	0,99 €
10199497	3/4" - set de 10st - 16 x 24 x 2,0 mm	0,99 €
10199501	4/4" - set de 10st - 23 x 30 x 2,0 mm	1,40 €
10199513	5/4" - set de 5st - 30 x 39 x 3,0 mm	1,40 €
10199509	6/4" - set de 5st - 35 x 45 x 3,0 mm	1,50 €
10234186	2" - set de 2st - 45 x 55 x 3,0 mm	0,99 €

ProOne PREM set de joints (st -oom/Solar) bleu - prix par set



Un assortiment de joints bien organisé, facile à emporter pour les réparations et le montage.
Apprécié depuis des décennies !

N° article	Description	Net hors TVA
10199560	3/4" - set de 5st - 16 x 24 x 2,0 mm	2,50 €
10199559	4/4" - set de 5st - 23 x 30 x 2,0 mm	2,50 €

ProOne Combiline Aquagas FKM (viton) joint torique vert



Les matériaux FKM se sont imposés dans de nombreuses applications nécessitant une résistance thermique et/ou chimique élevée. Le FKM séduit également par son excellente résistance à l'ozone, aux intempéries et au vieillissement.

Le FKM est recommandé pour les applications sous vide en raison de sa très faible perméabilité aux gaz.

N° article	Description	Brut hors TVA
10291184	15 mm	1,52 €
10291186	22 mm	1,97 €
10291188	35 mm	2,85 €
10291189	42 mm	3,72 €
10291190	54 mm	4,33 €

ProOne Combiline Aquagas HNBR-MEM joint tournique jaune



N° article	Description	Brut hors TVA
11240554	18 mm	1,48 €
10291193	22 mm	2,16 €
11240558	42 mm	3,11 €
11240559	54 mm	3,62 €

03. Vannes d'arrêt

Les robinets d'arrêt ProOne sont conçus pour des applications dans les systèmes d'eau potable, de chauffage et sanitaires, assurant une régulation fiable et durable des flux d'eau. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité résistants à la corrosion et à l'usure, ce qui garantit une longue durée de vie.

ProOne robinet d'arrêt équerre - avec écrou long et rosace



L'un des principaux avantages est un faible niveau sonore. Le robinet coudé ProOne avec fonction de régulation présente, sur toute la plage de réglage, un niveau sonore inférieur à 20 dB(A) et une classe acoustique I. Le niveau sonore reste agréablement bas dans toutes les positions, quelle que soit la quantité d'eau prélevée.

N° article	Description	Brut hors TVA
10274105	1/2" x 10 mm - chromé	8,58 €

ProOne vanne à opercule laiton FF



Convient pour l'eau ou d'autres fluides neutres à l'état liquide, avec une pression de 0 à 20 bar et des températures comprises entre 1 °C et 80 °C. Le robinet dispose d'une ouverture de 24 mm. Il suffit de tourner la poignée en acier pour laisser passer 100 % du débit ou le couper complètement. Sans entretien et très fiable.

N° article	Description	Brut hors TVA
11441892	1/2" x 1/2"	9,95 €
11441893	3/4" x 3/4"	11,75 €
11441894	4/4" x 4/4"	22,75 €
11441895	5/4" x 5/4"	26,45 €
11441896	6/4" x 6/4"	44,75 €
11441897	2" x 2"	56,61 €
11452775	2 1/2" x 2 1/2"	109,57 €
11452776	3" x 3"	166,55 €
11452777	4" x 4"	311,16 €


ProOne laiton filtre-Y à eau



- Grâce à sa conception en Y, la perte de pression est réduite par rapport à une conception en T
- Entretien et nettoyage faciles
- Le filtre possède un boîtier robuste en laiton

N° article	Description	Brut hors TVA
11373504	FF 1/2" x 1/2"	6,72 €
11373505	FF 3/4" x 3/4"	10,94 €
11373506	FF 4/4" x 4/4"	15,76 €
11373507	FF 5/4" x 5/4"	32,17 €


ProOne plaque de rue ronde



Une rosace murale est utilisée à l'extérieur de la maison pour raccorder proprement un robinet de puisage ou un robinet extérieur au mur. La rosace murale dispose d'un raccord de 1/2 pouce et protège mieux votre robinet extérieur qu'une plaque murale, car le robinet dépasse moins de la façade. L'apparence est également plus soignée, car le tuyau d'alimentation est discrètement intégré dans le mur.

N° article	Description	Brut hors TVA
10199887	1/2" - chromé	18,00 €

ProOne plaque de rue carrée



N° article	Description	Brut hors TVA
10199888	1/2" - chromé	23,00 €

ProOne Garden lance multijet et raccords



Ce kit contient tout ce qu'il vous faut pour raccorder facilement et sans fuite votre tuyau d'arrosage au robinet et à la tête d'arrosage. Idéal pour une utilisation quotidienne au jardin ou sur le chantier.

N° article	Description	Net hors TVA
11443969		3,00 €

STG MTKD compteur d'eau multijets eau froide (30°C) (avec raccords et joints)



Compteur d'eau à jets multiples pour débits élevés, offrant une précision et une stabilité de mesure optimales même en cas de forte charge.

N° article	Description	Brut hors TVA
10292487	6/4" x 5/4" - 6,3 m³/h	190,89 €

04. Robinets de radiateur, collecteurs et accessoires

Le collecteur ProOne pour les applications sanitaires ou de chauffage. Saviez-vous en outre que les collecteurs sanitaires ProOne sont particulièrement durables et adaptés aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux rénovations ?

LE COLLECTEUR POUR LES APPLICATIONS SANITAIRES OU DE CHAUFFAGE. SIMPLE ET RAPIDE. FLEXIBLE ET MODULAIRE.

- Les collecteurs sont compacts et disponibles en $\frac{3}{4}$ « et 1 », avec ou sans vannes d'arrêt intégrées.
- Les collecteurs sont disponibles avec 2, 3 ou 4 sorties eurocône. Sur les sorties, je peux monter un eurocône fileté, un eurocône à emboîtement, un eurocône à emboîtement, etc.
- Les corps des collecteurs sont équipés d'un joint torique et de filetages mâle et femelle.
- Lorsque les corps des collecteurs sont vissés ensemble, les sorties des eurocônes des collecteurs s'alignent parfaitement. Le joint torique assure une étanchéité parfaite.
- Les collecteurs avec vannes d'arrêt excentrées et donc facilement accessibles sont équipés de boutons rotatifs blancs dans lesquels les inserts rouges, bleus ou verts fournis peuvent être insérés. En fonction de l'application, vous choisissez la couleur. Vous avez le choix entre l'eau froide, l'eau chaude ou l'eau de pluie.
- Gamme d'accessoires intelligents disponibles
 - Bouchons d'extrémité F et M
 - Supports simples et doubles
 - Adaptateurs




ProOne collecteur WP



Le collecteur ProOne pour applications sanitaires ou de chauffage. Les collecteurs ProOne sont fabriqués à partir de matériaux aux propriétés chimiques stables et résistent à des tests rigoureux de résistance à la traction.

N° article	Description	Brut hors TVA
11503732	3/4" - 2 x EK3/4M	13,36 €
11503733	3/4" - 3 x EK3/4M	18,47 €
11503734	3/4" - 4 x EK3/4M	23,60 €
11503735	4/4" - 2 x EK3/4M	18,03 €
11503736	4/4" - 3 x EK3/4M	24,19 €
11503737	4/4" - 4 x EK3/4M	30,79 €

ProOne collecteur WP avec vannes de réglage avec indicateurs (Rouge/Blue/Vert)



Le collecteur ProOne pour applications sanitaires ou de chauffage. Les robinets d'arrêt facilement accessibles sont équipés de boutons blancs dans lesquels les coupelles rouges, bleues ou vertes fournies peuvent être insérées.

N° article	Description	Brut hors TVA
11503726	3/4" - 2 x EK3/4M	22,51 €
11503727	3/4" - 3 x EK3/4M	32,91 €
11503728	3/4" - 4 x EK3/4M	42,50 €
11503729	4/4" - 2 x EK3/4M	25,86 €
11503730	4/4" - 3 x EK3/4M	35,25 €
11503731	4/4" - 4 x EK3/4M	45,28 €

ProOne WP support de collecteur simple - prix par sachet



N° article	Description	Brut hors TVA
11509923	3/4" - 4/4" (sachet 2pcs)	6,96 €

ProOne WP support de collecteur double - prix par sachet



N° article	Description	Brut hors TVA
11509922	3/4" - 4/4" (sachet 2pcs)	13,99 €

ProOne WP bouchon collecteur avec O-ring M



N° article	Description	Brut hors TVA
11509924	3/4"	2,74 €
11509925	4/4"	3,88 €

ProOne WP bonnet collecteur F



N° article	Description	Brut hors TVA
11509926	3/4"	3,49 €
11509927	4/4"	5,04 €

ProOne WP raccord avec O-ring MF joint plat




N° article	Description	Brut hors TVA
11509928	3/4" M x 3/4" F	6,08 €
11509929	4/4" M x 4/4" F	8,82 €

ProOne WP raccord collecteur FF joint plat



N° article	Description	Brut hors TVA
11509930	3/4" F x 3/4" F	6,81 €
11509931	4/4" F x 4/4" F	10,31 €

ProOne UFH plaque de montage en acrylique pour collecteur



N° article	Description	Brut hors TVA
11507812	250 x 895 - épaisseur 8 mm	99,00 €

05. Matériel de fixation

Une bonne fixation est essentielle pour une installation solide et durable. ProOne offre tout ce dont vous avez besoin : des supports, des vis et des chevilles à frapper jusqu'aux rubans adhésifs et colles.

ProOne Fix goujon avec collerette sans filetage



La goupille à frapper 4x18 mm est un indispensable : elle offre une solution parfaite pour tous vos besoins d'assemblage. Fixez vos projets avec cette goupille de haute qualité, conçue pour des connexions fiables et efficaces dans diverses applications. Pour une liaison solide et précise, à chaque utilisation.

N° article	Description	Net hors TVA
11431371	4 x 18 mm (boîte 200pcs) - acier noir - prix par boîte	9,50 €

ProOne Fix goujon M4 avec protection mains



- Trempé et revenu avec soin sur toute la longueur
- Têtes de frappe trempées par induction
- Avec protection noire pour les mains, pour un travail sûr et confortable

N° article	Description	Net hors TVA
11423900		30,00 €

ProOne Perfo bande perforée ondulée en carton (longueur rouleau 10 m) - Galva (prix par rouleau)



Un ruban de montage peut être utilisé pour fixer, soutenir et attacher des câbles, des gaines et des conduites. Grâce aux trous perforés, le ruban peut être facilement utilisé avec des clous, des boulons ou des vis. Il est conditionné dans une boîte déroulante pratique, ce qui le rend facile à transporter et à ranger.

N° article	Description	Net hors TVA
11384853	12 x 0,7 mm	4,00 €
11384854	17 x 0,7 mm	5,00 €

ProOne Perfo bande perforée plastifiée



Bande de fixation avec revêtement plastique et trous pour fixer des câbles et des tuyaux dans des sols en béton. Peut être facilement coupée à la longueur souhaitée à l'aide d'une pince coupante.

N° article	Description	Net hors TVA
11384855	19 x 1,0 mm (rouleau 10 m) - noir - prix par rouleau	8,00 €

ProOne Rapid collier métallique avec caoutchouc



N° article	Description	Brut hors TVA
10217333	M8 11 - 15 mm	1,33 €
10217334	M8 17 - 19 mm	1,42 €
10217335	M8 21 - 23 mm	1,57 €
10217336	M8 26 - 28 mm	1,69 €
10217337	M8 32 - 35 mm	1,90 €
10217338	M8 40 - 43 mm	2,02 €
10217339	M8 48 - 51 mm	2,24 €
10217340	M8 52 - 56 mm	2,55 €
10217341	M8 57 - 60 mm	2,47 €
11372773	M8 62 - 65 mm	2,56 €
11425023	M8 75 - 80 mm	3,68 €
11425024	M8 87 - 92 mm	4,29 €
11425025	M8 107 - 105 mm	4,48 €

ProOne Spiralit collier de ventilation avec caoutchouc - galva



- Avec caoutchouc pour atténuer les bruits de vibration
- Peut être fixé sur M8 ou M10
- Convient pour un montage horizontal ou vertical contre un mur, au plafond ou sur un rail de montage

N° article	Description	Brut hors TVA
11514461	M8/M10 80 mm	2,50 €
11514462	M8/M10 100 mm	2,70 €
11514463	M8/M10 125 mm	2,95 €
11514464	M8/M10 150 mm	3,75 €
11514465	M8/M10 160 mm	3,80 €
11514466	M8/M10 180 mm	4,45 €
11514467	M8/M10 200 mm	4,55 €
11514468	M8/M10 250 mm	5,50 €
11514469	M8/M10 315 mm	6,55 €
11514470	M8/M10 355 mm	7,10 €



03

Raccords

01. Raccords filetés en laiton

Pour une installation fiable, des raccords filetés en laiton de haute qualité sont essentiels. Les raccords filetés en laiton ProOne, adaptés à diverses applications dans les systèmes sanitaires et de chauffage, répondent aux normes de qualité les plus élevées et garantissent une connexion étanche et solide.

DONNÉES GÉNÉRALES RACCORDS FILETÉS EN LAITON ADAPTÉS À TOUTES LES APPLICATIONS D'EAU

Découvrez nos raccords laiton adaptés à toutes les applications d'eau.

Raccords laiton pour connecter les tubes, vannes et autres accessoires, en utilisant des matériaux de scellement pour éviter des fuites possibles.

- Numéro de série marqué sur le corps
- ISO 228-1 et B.S.P Din 259
- Pas de vis dentelé pour meilleur scellé

DIMENSIONS

- Gamme Produit: de 3/8" jusqu'à 2"
- Plus de 100 références

MATERIAU

- Laiton Européen CW617N.
- Laiton 4Ms, meilleur choix pour eau potable

CHAMP D'APPLICATION

- Eau sanitaire froide et chaude
- Chauffage
- Air comprimé
- NON APPLICABLE POUR LE GAZ !



Eau

Convient de - 20 °C à 140 °C
(gel exclu)
jusqu'à 16 bars

ProOne Brassline laiton raccord coudé en 3 pieces joint torique MF - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11504280	1/2" x 1/2"	6,75 €
11504281	3/4" x 3/4"	9,45 €
11504282	4/4" x 4/4"	16,50 €

ProOne Brassline laiton raccord union en 3 pieces joint torique MF - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11504283	1/2" x 1/2"	6,75 €
11504284	3/4" x 3/4"	9,45 €
11504285	4/4" x 4/4"	16,50 €

ProOne Brassline laiton bonnet F - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11435397	3/8" F (sachet 10 pc)	0,62 €
11435398	1/2" F (sachet 10 pc)	0,87 €
11435399	3/4" F (sachet 10 pc)	1,12 €
11435400	4/4" F (sachet 5 pc)	1,89 €
11435401	5/4" F (sachet 5 pc)	3,88 €
11435402	6/4" F (sachet 5 pc)	4,22 €
11435403	2" F	6,42 €

ProOne Brassline laiton coude 90° FF - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503774	3/8" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	1,73 €
11435371	1/2" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	2,26 €
11435372	3/4" x 3/4" - sachet 10pc - prix par pièce	3,44 €
11435373	4/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	5,21 €
11435374	5/4" x 5/4" - sachet 5pc - prix par pièce	8,49 €
11435375	6/4" x 6/4" - sachet 5pc - prix par pièce	12,90 €
11435376	2" x 2"	21,48 €

ProOne Brassline laiton coude 90° MF - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11435377	1/2" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	2,11 €
11435378	3/4" x 3/4" - sachet 10pc - prix par pièce	3,13 €
11503775	3/8" x 3/8"	1,90 €
11435379	4/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	5,08 €
11435380	5/4" x 5/4" - sachet 5pc - prix par pièce	7,69 €
11435381	6/4" x 6/4" - sachet 5pc - prix par pièce	12,59 €
11435382	2" x 2"	18,23 €

ProOne Brassline laiton coude 90° MM - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503782	3/8" x 3/8"	1,73 €
11504286	1/2" x 1/2"	2,32 €
11503783	3/4" x 3/4"	3,53 €
11504287	4/4" x 4/4"	6,08 €

ProOne Brassline laiton manchon FF - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11503751	3/8" x 3/8"	1,24 €
11435338	1/2" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	1,64 €
11435339	3/4" x 3/4" - sachet 10pc - prix par pièce	2,29 €
11435340	4/4" x 4/4" - sachet 10pc - prix par pièce	3,75 €
11435341	5/4" x 5/4" - sachet 5pc - prix par pièce	4,43 €
11435342	6/4" x 6/4" - sachet 5pc - prix par pièce	8,37 €
11435343	2" x 2"	10,79 €

ProOne Brassline laiton mamelon MF - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503784	3/8" x 3/8"	1,24 €
11503785	1/2" x 1/2"	1,95 €
11503786	3/4" x 3/4"	2,44 €
11503787	4/4" x 4/4"	3,96 €
11503788	5/4" x 5/4"	6,45 €
11503789	6/4" x 6/4"	8,14 €

ProOne Brassline laiton mamelon MM - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11435325	3/8" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	0,71 €
11503743	1/4" x 1/4"	0,59 €
11435326	1/2" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	0,93 €
11435327	3/4" x 3/4" - sachet 10pc - prix par pièce	1,55 €
11435328	4/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	2,54 €
11435329	5/4" x 5/4" - sachet 5pc - prix par pièce	4,03 €
11435330	6/4" x 6/4" - sachet 5pc - prix par pièce	5,43 €
11435331	2" x 2"	8,53 €

ProOne Brassline laiton reduction Hex. MF - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11503777	1/2" x 3/8"	0,55 €
11503778	3/4" x 1/2"	0,91€

ProOne Brassline laiton reduction MF - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11503765	3/8" x 1/4"	0,52 €
11503766	3/4" x 3/8"	1,46 €
11435356	1/2" x 1/4" - sachet 10pc - prix par pièce	0,81 €
11435357	1/2" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	0,71 €
11503767	4/4" x 3/8"	2,93 €
11435358	3/4" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	1,05 €
11435359	4/4" x 1/2" - sachet 5pc - prix par pièce	2,20 €
11435360	4/4" x 3/4" - sachet 5pc - prix par pièce	1,80 €
11435361	5/4" x 3/4" - sachet 5pc - prix par pièce	3,44 €
11435362	5/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	3,10 €
11435363	6/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	5,33 €
11435364	6/4" x 5/4" - sachet 5pc - prix par pièce	3,07 €
11435365	2" x 5/4"	8,80 €

ProOne Brassline laiton manchon réduit FF - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11435344	1/2" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	1,43 €
11435345	3/4" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	1,33 €
11435346	4/4" x 1/2" - sachet 5pc - prix par pièce	2,23 €
11435347	4/4" x 3/4" - sachet 5pc - prix par pièce	2,39 €

ProOne Brassline laiton bouchon avec bord M - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503776	1/4" M - sachet 10pc - prix par pièce	0,60 €
11435390	3/8" M - sachet 10pc - prix par pièce	0,74 €
11435391	1/2" M - sachet 10pc - prix par pièce	1,24 €
11435392	3/4" M - sachet 10pc - prix par pièce	1,30 €
11435393	4/4" M - sachet 5pc - prix par pièce	2,79 €
11435394	5/4" M - sachet 5pc - prix par pièce	3,44 €
11435395	6/4" M - sachet 5pc - prix par pièce	4,59 €
11435396	2" M	7,50 €

ProOne Brassline laiton té FFF - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11435383	3/8" x 3/8" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	1,83 €
11435384	1/2" x 1/2" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	2,95 €
11435385	3/4" x 3/4" x 3/4" - sachet 10pc - prix par pièce	3,81 €
11435386	4/4" x 4/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	6,26 €
11435387	5/4" x 5/4" x 5/4" - sachet 5pc - prix par pièce	9,08 €
11435388	6/4" x 6/4" x 6/4" - sachet 5pc - prix par pièce	14,79 €
11435389	2" x 2" x 2"	22,72 €

ProOne Brassline laiton té MMM - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11503779	1/2" x 1/2" x 1/2"	3,19 €
11503780	3/4" x 3/4" x 3/4"	4,44 €
11503781	4/4" x 4/4" x 4/4"	7,67 €

ProOne Brassline laiton allonge MF - uniquement pour l'eau




N° article	Description	Brut hors TVA
11503755	1/2" x 10 mm	1,54 €
11503756	1/2" x 15 mm	1,94 €
11503757	1/2" x 20 mm	2,38 €
11503758	1/2" x 25 mm	2,81 €
11503759	1/2" x 30 mm	2,66 €
11503760	1/2" x 40mm	3,96 €
11503761	1/2" x 50 mm	4,23 €
11503762	1/2" x 60 mm	4,08 €
11503763	1/2" x 80 mm	5,66 €
11503764	1/2" x 100 mm	6,22 €

ProOne Brassline laiton manchon réduit FM - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503768	3/4" x 3/8"	2,65 €
11503769	5/4" x 3/4"	5,99 €
11435366	1/2" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	1,48 €
11503770	6/4" x 4/4"	10,74 €
11435367	3/4" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	2,01 €
11503771	6/4" x 5/4"	11,50 €
11435368	4/4" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	3,06 €
11435369	4/4" x 3/4" - sachet 10pc - prix par pièce	3,16 €
11503772	2" x 5/4"	15,82 €
11435370	5/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	5,46 €
11503773	2" x 6/4"	15,08 €
11503752	3/4" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	2,73 €

ProOne Brassline laiton manchon réduit FF - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503752	3/4" x 3/8"	2,64 €

ProOne Brassline laiton mamelon reduit MM - uniquement pour l'eau



N° article	Description	Brut hors TVA
11503744	3/8" x 1/4"	0,80 €
11435333	1/2" x 3/8" - sachet 10pc - prix par pièce	0,96 €
11435332	1/2" x 1/4" - sachet 10pc - prix par pièce	0,90 €
11503745	3/4" x 3/8"	1,54 €
11435334	3/4" x 1/2" - sachet 10pc - prix par pièce	1,55 €
11435335	4/4" x 1/2" - sachet 5pc - prix par pièce	2,29 €
11435336	4/4" x 3/4" - sachet 5pc - prix par pièce	2,98 €
11503746	5/4" x 3/4"	4,01 €
11435337	5/4" x 4/4" - sachet 5pc - prix par pièce	4,06 €
11503747	6/4" x 4/4"	6,85 €
11503748	6/4" x 5/4"	7,04 €
11503749	2" x 5/4"	11,67 €
11503750	2" x 6/4"	11,86 €



VALVULAS ARCO S.L.
AVD. del Cid, 16
ZP 46134 FOIOS - VALENCIA
ESPAGNE

A l'attention de Ana MORAGUES

Maxéville, le 20 février 2023

Dossier suivi par : Romain SCHMISSE - + 33 6 73 40 05 82
Objet : certificat de conformité pour un métal
Nos références : 23-F6HK-022

Madame,

Pour faire suite à votre demande et sur la base des informations techniques que vous nous avez communiquées, je vous confirme que le laiton CW617N utilisé pour la fabrication de vos raccords référencés ci-dessous est conforme à l'arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Following to your request and based on the technical information you provided us with, I hereby confirm that the CW617N brass used to manufacture your fittings designated under references above, comply with the "Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine".

834003	834515	832505	830720	833045	833565	835520	830230
834005	834520	832508	830725	833050	835005	835530	830240
834010	834530	832510	830730	833055	835010	830505	830250
834020	834535	832520	830740	833060	835020	830510	830260
834030	834540	832525	830750	833065	835030	830520	830005
834040	834545	830610	830760	833067	835040	830530	830010
834050	834550	830615	830780	833610	835050	830540	830020
834060	834555	830620	830799	833521	835060	830550	830030
831505	834560	830625	833001	833522	836005	830560	830040
831510	834565	830630	833002	833525	836010	830405	830050
831520	832003	830640	833005	833530	836020	830310	830060
831530	832010	830650	833008	833535	836030	830320	839510
831540	832020	830660	833010	833540	836040	830330	839525
831550	832030	830680	833020	833545	836050	830203	
834503	832040	830699	833028	833550	836060	830205	
834505	832050	830710	833030	833555	835505	830210	
834510	832060	830715	833040	833560	835510	830220	

Selon votre déclaration, ce laiton est le seul composant de votre produit à entrer au contact de l'eau potable.

Based on your statement, this brass is the only component of your products coming into contact with drinking water.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

*Please do not hesitate to contact us if you require any further information.
Yours faithfully.*

Emilie Bailly
Responsable Technique /
Technical Manager

02. Raccords filetés chromés

Pour une finition durable des installations sanitaires, ProOne propose des raccords filetés en chrome pour connecter les tuyaux, les robinets et autres accessoires, en utilisant des matériaux d'étanchéité ou des joints toriques pour assurer l'étanchéité.

ProOne chromé allonge MF (sachet 10pcs) - prix par pièce



N° article	Description	Brut hors TVA
11435348	1/2" x 10 mm	1,49 €
11435349	1/2" x 15 mm	1,70 €
11435350	1/2" x 20 mm	2,14 €
11435351	1/2" x 25 mm	2,14 €
11435352	1/2" x 30 mm	2,93 €
11435353	1/2" x 40 mm	3,02 €
11435354	1/2" x 50 mm	3,52 €
11435355	1/2" x 60 mm	3,93 €
11503753	1/2" x 80 mm	6,95 €
11503754	1/2" x 100 mm	7,87 €

03. Raccords à sertir

Les raccords ProOne Combiline allient simplicité et polyvalence, car ils conviennent aussi bien aux installations de gaz qu'à celles d'eau. Grâce à une double sertissure et à des diamètres allant de 15 mm à 54 mm, ces raccords offrent une solution robuste pour les installateurs.

UN SEUL RACCORD DE SERTISSAGE EN CUIVRE POUR LE GAZ ET L'EAU

Découvrez nos raccords de sertissage adaptés à toutes les applications de gaz et d'eau.

- Diamètre 15 - 54 mm (15 - 35 mm avec bec, 42 - 54 mm avec chaîne)
- Sertissage avec avec mâchoire en V
- Non pressé = non étanche
- Certification GAS.BE - ARGB - KVGB pour les installations au gaz basse et moyenne pression
- Répond à la norme P12-001
- DISPONIBLE DE STOCK
- GARANTIE 10 ANS



Eau

Convient de - 20 °C à + 95 °C
jusqu'à 16 bars



Gaz

Convient de - 20 °C à + 70 °C
jusqu'à 5 bars

Classe MOP 5/GT-1

CHAMP D'APPLICATION

Nos raccords de presse conviennent pour de nombreuses applications.

- Eau potable
- Chauffage
- Gaz
- Air comprimé (sur demande)

ProOne Combiline Aquagas raccord 3-pièces MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10292934	15 mm x 1/2" M	33,76 €
10292935	18 mm x 1/2" M	36,22 €
10292936	22 mm x 3/4" M	53,35 €
10292937	28 mm x 4/4" M	96,38 €

ProOne Combiline Aquagas coude 45° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167777	15 x 15 mm	3,74 €
10167778	18 x 18 mm	4,25 €
10167783	22 x 22 mm	4,82 €
10167784	28 x 28 mm	15,32 €
10167788	35 x 35 mm	22,01 €
10167789	42 x 42 mm	39,55 €

ProOne Combiline Aquagas coude 90° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167744	15 x 15 mm	3,29 €
10167745	18 x 18 mm	4,76 €
10167746	22 x 22 mm	5,50 €
10167747	28 x 28 mm	11,17 €
10167748	35 x 35 mm	22,83 €
10167749	42 x 42 mm	48,11 €
10167750	54 x 54 mm	66,56 €

ProOne Combiline Aquagas coude coulissant 45° MF




N° article	Description	Brut hors TVA
10167791	15 x 15 mm	3,06 €
10167792	18 x 18 mm	4,33 €
10167793	22 x 22 mm	4,47 €
10167794	28 x 28 mm	14,90 €
10167795	35 x 35 mm	21,30 €
10167796	42 x 42 mm	36,83 €
10167797	54 x 54 mm	55,97 €

ProOne Combiline Aquagas coude coulissant 90° MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167770	15 x 15 mm	3,13 €
10167771	18 x 18 mm	4,64 €
10167772	22 x 22 mm	5,46 €
10167773	28 x 28 mm	12,49 €
10167774	35 x 35 mm	23,09 €
10167775	42 x 42 mm	50,29 €
10167776	54 x 54 mm	67,33 €

ProOne Combiline Aquagas raccord de transition coulissant MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167831	15 mm x 1/2" F	12,12 €
10167832	18 mm x 1/2" F	12,33 €
10167833	22 mm x 1/2" F	15,01 €
10167834	22 mm x 3/4" F	17,70 €
10167835	28 mm x 4/4" F	27,97 €

ProOne Combiline Aquagas bonnet F



N° article	Description	Brut hors TVA
10167807	15 mm	6,71 €
10167808	18 mm	9,43 €
10167809	22 mm	11,35 €
10167810	28 mm	19,26 €
10167811	35 mm	21,48 €

ProOne Combiline Aquagas manchon FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10169878	15 x 15 mm	3,20 €
10169879	18 x 18 mm	4,35 €
10169880	22 x 22 mm	4,76 €
10169881	28 x 28 mm	9,26 €
10169882	35 x 35 mm	11,48 €
10239117	42 x 42 mm	23,80 €
10239118	54 x 54 mm	29,94 €

ProOne Combiline Aquagas culasse FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167806	15 mm x 1/2" F	11,23 €

ProOne Combiline Aquagas coude de transition 90° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167803	18 mm x 1/2" F	22,40 €
10167804	22 mm x 3/4" F	17,81 €

ProOne Combiline Aquagas coude de transition 90° MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167799	18 mm x 1/2" M	23,69 €

ProOne Combiline Aquagas raccord de transition FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10107995	15 mm x 1/2" F	4,51 €
10106787	22 mm x 4/4" F	12,04 €
10106790	35 mm x 5/4" F	33,07 €
10106791	42 mm x 6/4" F	47,82 €
10106792	54 mm x 2" F	83,32 €

ProOne Combiline Aquagas raccord de transition MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10239119	15 mm x 1/2" M	3,65 €
10239120	15 mm x 3/4" M	7,19 €
10106771	22 mm x 3/4" M	6,68 €
10106796	35 mm x 5/4" M	30,17 €

ProOne Combiline Aquagas manchon de réparation FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10169887	15 x 15 mm	7,01 €
10106804	18 x 18 mm	7,72 €
10106805	22 x 22 mm	9,15 €
10106806	28 x 28 mm	13,86 €
10106807	35 x 35 mm	21,18 €
10106808	42 x 42 mm	30,95 €

ProOne Combiline Aquagas té



N° article	Description	Brut hors TVA
10129427	15 x 15 x 15 mm	5,69 €
10165254	18 x 18 x 18 mm	8,34 €
10165965	22 x 22 x 22 mm	9,76 €
10166075	28 x 28 x 28 mm	16,23 €
10167277	35 x 35 x 35 mm	27,43 €
10167278	42 x 42 x 42 mm	58,88 €
10167674	54 x 54 x 54 mm	72,73 €

ProOne Combiline Aquagas manchon réduit FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10169883	18 x 15 mm	13,59 €
10169884	22 x 15 mm	14,16 €
10169885	22 x 18 mm	15,32 €
10169886	28 x 22 mm	17,87 €

ProOne Combiline Aquagas réduction MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10167815	18 x 15 mm	3,19 €
10167816	22 x 15 mm	3,41 €
10167818	22 x 18 mm	3,87 €
10167819	28 x 15 mm	8,72 €
10167820	28 x 18 mm	9,85 €
10167821	28 x 22 mm	9,13 €
10167822	35 x 22 mm	10,82 €
10167823	35 x 28 mm	11,87 €
10167828	42 x 35 mm	19,43 €
10167829	54 x 35 mm	27,08 €
10167830	54 x 42 mm	25,95 €

ProOne Combiline Aquagas té réduit



N° article	Description	Brut hors TVA
10167675	18 x 15 x 18 mm	7,62 €
10167708	22 x 15 x 15 mm	14,12 €
10167676	22 x 15 x 22 mm	8,42 €
10167709	22 x 22 x 15 mm	14,45 €
10167685	28 x 15 x 28 mm	18,43 €
10167733	28 x 22 x 22 mm	27,46 €
10167687	28 x 22 x 28 mm	18,38 €
10167734	28 x 28 x 22 mm	31,05 €
10167691	35 x 15 x 35 mm	30,07 €
10167692	35 x 22 x 35 mm	25,00 €
10167693	35 x 28 x 35 mm	26,36 €
10167694	42 x 22 x 42 mm	52,67 €
10167695	42 x 28 x 42 mm	53,47 €
10167697	54 x 22 x 54 mm	66,25 €
10167706	54 x 35 x 54 mm	88,39 €

ProOne Combiline Aquagas té réduit avec filetage femelle



N° article	Description	Brut hors TVA
10167735	15 mm x 1/2" F x 15 mm	15,34 €
10167736	18 mm x 1/2" F x 18 mm	30,11 €
10167737	22 mm x 1/2" F x 22 mm	21,05 €
10167738	22 mm x 3/4" F x 22 mm	35,19 €
10167740	28 mm x 3/4" F x 28 mm	39,78 €
10167739	28 mm x 1/2" F x 28 mm	29,16 €
10167741	35 mm x 1/2" F x 35 mm	43,47 €
10167742	42 mm x 1/2" F x 42 mm	51,95 €
10167743	54 mm x 1/2" F x 54 mm	64,99 €

ProOne Combiline Aquagas laiton raccord coude 90° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
11507576	15 mm x 1/2" F	11,27 €
11507577	18 mm x 1/2" F	22,27 €
11507578	22 mm x 3/4" F	17,71 €
11507579	28 mm x 4/4" F	31,45 €

ProOne Combiline Aquagas laiton raccord coude 90° MF



N° article	Description	Brut hors TVA
11507572	15 mm x 1/2" M	16,38 €
11507573	18 mm x 1/2" M	23,55 €
11507574	22 mm x 3/4" M	26,45 €
11507575	28 mm x 4/4" M	43,92 €

ProOne Combiline Aquagas laiton raccord FF



N° article	Description	Brut hors TVA
11507560	15 mm x 1/2" F	4,48 €
11507561	15 mm x 3/4" F	9,96 €
11507562	18 mm x 1/2" F	6,49 €
11507563	18 mm x 3/4" F	12,77 €
11507564	22 mm x 1/2" F	7,33 €
11507565	22 mm x 3/4" F	7,16 €
11507566	22 mm x 4/4" F	11,97 €
11507567	28 mm x 3/4" F	23,23 €
11507568	28 mm x 4/4" F	13,07 €
11507569	35 mm x 5/4" F	32,89 €
11507570	42 mm x 6/4" F	47,55 €
11507571	54 mm x 2" F	82,85 €

ProOne Combiline Aquagas laiton raccord MF



N° article	Description	Brut hors TVA
11507548	15 mm x 1/2" M	3,63 €
11507549	15 mm x 3/4" M	7,15 €
11507550	18 mm x 1/2" M	4,95 €
11507551	18 mm x 3/4" M	5,98 €
11507552	22 mm x 1/2" M	7,58 €
11507553	22 mm x 3/4" M	6,64 €
11507554	22 mm x 4/4" M	9,91 €
11507555	28 mm x 3/4" M	21,87 €
11507556	28 mm x 4/4" M	12,17 €
11507557	35 mm x 5/4" M	30,00 €
11507558	42 mm x 6/4" M	41,84 €
11507559	54 mm x 2" M	80,68 €



GAS.BE – ARGB – KVBG

Le laboratoire de GAS.BE certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences Belges.
The GAS.BE laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for gas press fittings.
Het laboratorium van de GAS.BE verklaart dat gas persfittings conform zijn aan de Belgische eisen.

N° du certificat : **C-19-3802-A**
Certificate Number :
Certificaat nummer :

Date d'édition :
Date of issue : **02/07/2019**
Datum van aflevering :

Fabricant : **PCC GmbH**
Manufacturer :
Fabrikant : Düsseldorf Strasse 15
DE-71332 Waiblingen, Germany

Type: **PRESS COPPER AQUAGAS V**
Model:
Type:

Type: Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)
Model: *Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)*
Type: *Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)*
Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)
Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)
Type: *Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)*

MOP: 5 bar – GT: 1 bar
Diameter: DN 12 – DN 54

Domaine d'application : Installations basse et moyenne pression suivant les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006
Scope : *Low and medium pressure gas installations according to the standards NBN D51-003, NBN D51-004 and NBN D51-006.*
Toepassingsgebied : Lage en midden druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003, NBN D51-004 en NBN D51-006

Exigences: NBN P 12-001
Requirements: (DVGW DV-8535CT0329 + CETIM CET0172532 + IMA DRESDEN V452-17-1 + V452-17-2 + V451-17-2)
Eisen:

Olivier THIBAUT

Laboratory Manager

04. Raccords à sertir en acier galvanisés

Les raccords à sertir en acier ProOne Carboline sont spécialement conçus pour les systèmes d'eau, de CVC (HVAC) et de lutte contre l'incendie. Ces raccords, disponibles en diamètres de 12 mm à 54 mm, permettent une installation sûre et rapide grâce à la double sertissure.

RACCORDS DE SERTISSAGE EN ACIER

- Diamètre 12 - 54 mm
- Sertissage avec avec mâchoire en V
- Non pressé = non étanche
- Les accessoires jusqu'au diamètre 28 peuvent également être sertis avec le M-contour.
- Disponible de stock
- Garantie 10 ans

CHAMP D'APPLICATION

Nos raccords de sertissage en acier conviennent pour de nombreuses applications.

- Eau potable
- Chauffage
- Gaz
- Air comprimé (sur demande)



Eau

Convient de - 20 °C à + 95 °C
jusqu'à 16 bars



ProOne Carboline acier zingué coude 45° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291198	15 x 15 mm (profil M/V)	4,43 €
10291199	18 x 18 mm (profil M/V)	4,64 €
10291200	22 x 22 mm (profil M/V)	4,92 €
10291201	28 x 28 mm (profil M/V)	6,61 €
10291202	35 x 35 mm (profil V)	11,95 €
10291203	42 x 42 mm (profil V)	15,07 €
10291204	54 x 54 mm (profil V)	21,08 €

ProOne Carboline acier zingué coude 90° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291212	15 x 15 mm (profil M/V)	3,81 €
10291213	18 x 18 mm (profil M/V)	4,24 €
10291214	22 x 22 mm (profil M/V)	4,82 €
10291215	28 x 28 mm (profil M/V)	6,48 €
10291216	35 x 35 mm (profil V)	12,48 €
10291217	42 x 42 mm (profil V)	20,81 €
10291218	54 x 54 mm (profil V)	26,85 €

ProOne Carboline acier zingué coude coulissant 45° MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291205	15 x 15 mm (profil M/V)	4,43 €
10291206	18 x 18 mm (profil M/V)	4,64 €
10291207	22 x 22 mm (profil M/V)	4,92 €
10291208	28 x 28 mm (profil M/V)	6,61 €
10291209	35 x 35 mm (profil V)	11,95 €
10291210	42 x 42 mm (profil V)	15,07 €
10291211	54 x 54 mm (profil V)	21,08 €

ProOne Carboline acier zingué coude coulissant 90° MF




N° article	Description	Brut hors TVA
10291219	15 x 15 mm (profil M/V)	3,81 €
10291220	18 x 18 mm (profil M/V)	4,24 €
10291221	22 x 22 mm (profil M/V)	4,82 €
10291222	28 x 28 mm (profil M/V)	6,48 €
10291223	35 x 35 mm (profil V)	12,48 €
10291224	42 x 42 mm (profil V)	20,81 €
10291225	54 x 54 mm (profil V)	26,85 €

ProOne Carboline acier zingué dos d'âne



N° article	Description	Brut hors TVA
10291336	15 x 15 mm (profil M/V)	4,39 €
10291337	18 x 18 mm (profil M/V)	4,73 €
10291338	22 x 22 mm (profil M/V)	5,38 €
10291339	28 x 28 mm (profil M/V)	6,50 €

ProOne Carboline acier zingué raccord de transition FM



N° article	Description	Brut hors TVA
10291343	15 mm x 1/2" F (profil M/V)	4,62 €
10291344	18 mm x 1/2" F (profil M/V)	5,18 €
10291345	22 mm x 1/2" F (profil M/V)	5,68 €
10291346	22 mm x 3/4" F (profil M/V)	7,61 €

ProOne Carboline acier zingué raccord de transition MM



N° article	Description	Brut hors TVA
10291340	15 mm x 1/2" M (profil M/V)	4,51 €
10291341	18 mm x 1/2" M (profil M/V)	5,10 €
10291342	22 mm x 3/4" M (profil M/V)	7,52 €

ProOne Carboline acier zingué bonnet



N° article	Description	Brut hors TVA
10291322	15 mm (profil M/V)	5,37 €
10291323	18 mm (profil M/V)	5,74 €
10291324	22 mm (profil M/V)	6,18 €
10291325	28 mm (profil M/V)	9,05 €
10291326	35 mm (profil V)	10,67 €
10291327	42 mm (profil V)	17,19 €
10291328	54 mm (profil V)	18,72 €

ProOne Carboline acier zingué manchon FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291238	15 x 15 mm (profil M/V)	2,54 €
10291239	18 x 18 mm (profil M/V)	2,65 €
10291240	22 x 22 mm (profil M/V)	2,90 €
10291241	28 x 28 mm (profil M/V)	3,80 €
10291242	35 x 35 mm (profil V)	6,00 €
10291243	42 x 42 mm (profil V)	8,01 €
10291244	54 x 54 mm (profil V)	9,59 €

ProOne Carboline acier zingué coude de transition 90° FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291233	15 mm x 1/2" F (profil M/V)	15,32 €
10291234	18 mm x 3/4" F (profil M/V)	16,36 €
10291235	22 mm x 3/4" F (profil M/V)	21,30 €
10291236	28 mm x 4/4" F (profil M/V)	22,63 €
10291237	35 mm x 5/4" F (V-profiel)	30,68 €

ProOne Carboline acier zingué coude de transition 90° MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291226	15 mm x 1/2" M (profil M/V)	11,64 €
10291227	18 mm x 1/2" M (profil M/V)	12,14 €
10291228	22 mm x 3/4" M (profil M/V)	15,46 €
10291229	28 mm x 4/4" M (profil M/V)	19,08 €
10291230	35 mm x 5/4" M (profil V)	28,87 €
10291231	42 mm x 6/4" M (profil V)	49,29 €
10291232	54 mm x 2" M (profil V)	72,45 €

ProOne Carboline acier zingué courbe 90°



N° article	Description	Brut hors TVA
10291329	15 x 15 mm (profil M/V)	3,17 €
10291330	18 x 18 mm (profil M/V)	3,45 €
10291331	22 x 22 mm (profil M/V)	3,60 €
10291332	28 x 28 mm (profil M/V)	4,21 €
10291333	35 x 35 mm (profil V)	9,36 €
10291334	42 x 42 mm (profil V)	14,56 €
10291335	54 x 54 mm (profil V)	19,50 €

ProOne Carboline acier zingué raccord de transition FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291280	15 mm x 1/2" F (profil M/V)	7,84 €
10291281	18 mm x 1/2" F (profil M/V)	8,80 €
10291282	18 mm x 3/4" F (profil M/V)	9,92 €
10291284	22 mm x 1/2" F (profil M/V)	9,91 €
10291285	22 mm x 3/4" F (profil M/V)	9,65 €
10291283	22 mm x 4/4" F (profil M/V)	15,62 €
10291287	28 mm x 3/4" F (profil M/V)	15,17 €
10291286	28 mm x 4/4" F (profil M/V)	12,81 €
10291288	35 mm x 4/4" F (profil V)	17,91 €
10291289	35 mm x 5/4" F (profil V)	17,24 €
10291290	42 mm x 6/4" F (profil V)	31,63 €
10291291	54 mm x 2" F (profil V)	37,26 €

ProOne Carboline acier zingué raccord de transition MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291268	15 mm x 1/2" M (profil M/V)	7,66 €
10291269	18 mm x 1/2" M (profil M/V)	7,78 €
10291270	18 mm x 3/4" M (profil M/V)	8,93 €
10291272	22 mm x 1/2" M (profil M/V)	9,22 €
10291273	22 mm x 3/4" M (profil M/V)	8,96 €
10291271	22 mm x 4/4" M (profil M/V)	12,61 €
10291275	28 mm x 3/4" M (profil M/V)	14,07 €
10291274	28 mm x 4/4" M (profil M/V)	12,23 €
10291276	35 mm x 4/4" M (profil V)	17,46 €
10291277	35 mm x 5/4" M (profil V)	17,17 €
10291278	42 mm x 6/4" M (profil V)	20,70 €
10291279	54 mm x 2" M (profil V)	33,32 €

ProOne Carboline acier zingué réduction MF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291248	18 x 15 mm (profil M/V)	2,69 €
10291249	22 x 15 mm (profil M/V)	3,32 €
10291250	22 x 18 mm (profil M/V)	3,40 €
10291251	28 x 15 mm (profil M/V)	4,98 €
10291252	28 x 18 mm (profil M/V)	5,06 €
10291253	28 x 22 mm (profil M/V)	3,85 €
10291254	35 x 22 mm (profil V)	5,68 €
10291255	35 x 28 mm (profil V)	4,61 €
10291256	42 x 28 mm (profil V)	10,75 €
10291257	42 x 35 mm (profil V)	7,69 €
10291258	54 x 28 mm (profil V)	25,70 €
10291259	54 x 35 mm (profil V)	17,64 €
10291260	54 x 42 mm (profil V)	12,54 €

ProOne Carboline acier zingué manchon coulissant FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291261	15 x 15 mm (profil M/V)	3,33 €
10291262	18 x 18 mm (profil M/V)	4,18 €
10291263	22 x 22 mm (profil M/V)	4,61 €
10291264	28 x 28 mm (profil M/V)	5,82 €
10291265	35 x 35 mm (profil V)	8,66 €
10291266	42 x 42 mm (profil V)	10,36 €
10291267	54 x 54 mm (profil V)	12,27 €

ProOne Carboline acier zingué té FFF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291292	15 x 15 x 15 mm (profil M/V)	7,07 €
10291293	18 x 18 x 18 mm (profil M/V)	7,69 €
10291294	22 x 22 x 22 mm (profil M/V)	8,15 €
10291295	28 x 28 x 28 mm (profil M/V)	10,72 €
10291296	35 x 35 x 35 mm (profil V)	15,73 €
10291297	42 x 42 x 42 mm (profil V)	23,48 €
10291298	54 x 54 x 54 mm (profil V)	28,27 €

ProOne Carboline acier zingué té réduit FFF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291306	18 x 15 x 18 mm (profil M/V)	9,32 €
10291307	22 x 15 x 22 mm (profil M/V)	7,72 €
10291308	22 x 18 x 22 mm (profil M/V)	8,05 €
10291309	28 x 15 x 28 mm (profil M/V)	10,23 €
10291310	28 x 18 x 28 mm (profil M/V)	10,67 €
10291311	28 x 22 x 28 mm (profil M/V)	11,35 €
10291312	35 x 15 x 35 mm (profil V)	14,87 €
10291313	35 x 22 x 35 mm (profil V)	15,97 €
10291314	35 x 28 x 35 mm (profil V)	16,34 €
10291315	42 x 22 x 42 mm (profil V)	21,38 €
10291316	42 x 28 x 42 mm (profil V)	21,70 €
10291317	42 x 35 x 42 mm (profil V)	22,05 €
10291318	54 x 22 x 54 mm (profil V)	24,40 €
10291319	54 x 28 x 54 mm (profil V)	24,96 €
10291320	54 x 35 x 54 mm (profil V)	25,74 €
10291321	54 x 42 x 54 mm (profil V)	27,24 €

ProOne Carboline acier zingué té réduit avec filetage femelle FFF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291299	15 mm x 1/2" F x 15 mm (profil M/V)	10,06 €
10291300	18 mm x 1/2" F x 18 mm (profil M/V)	10,06 €
10291301	22 mm x 1/2" F x 22 mm (profil M/V)	10,43 €
10291302	28 mm x 1/2" F x 28 mm (profil M/V)	11,84 €
10291303	35 mm x 1/2" F x 35 mm (profil V)	16,63 €
10291304	42 mm x 1/2" F x 42 mm (profil V)	24,68 €
10291305	54 mm x 1/2" F x 54 mm (profil V)	28,89 €

ProOne Carboline acier zingué manchon réduit FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291245	22 x 15 mm (profil M/V)	7,15 €
10291246	28 x 22 mm (profil M/V)	9,38 €

ProOne Carboline acier zingué manchon réduit FF



N° article	Description	Brut hors TVA
10291247	35 x 28 mm (profil V)	16,33 €



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-8511CR0117

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	PCC GmbH Düsseldorfer Straße 15, D-71332 Waiblingen
Vertreiber <i>distributor</i>	PCC GmbH Düsseldorfer Straße 15, D-71332 Waiblingen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder; Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, für Rohre aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Modell <i>model</i>	PRESS INOX V
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V452/20 vom 02.06.2021 (IMA) Baumusterprüfung: B0400/15 vom 08.04.2016 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.04.2026 / 20-0951-WNV

09.09.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



04

Outils

01. Outils à main

Pour chaque tâche, grande ou petite, la gamme ProOne propose des outils à main fiables. Des cutters et ciseaux aux tournevis, clés et pinces – tout ce dont vous avez besoin se trouve chez ProOne.

ProOne Tools set d'embouts pour tournevis à chocs



Ce coffret est un ensemble d'outils très complet, ce qui en fait un indispensable à conserver pour tous vos besoins de réparation rapide.

- Composé de 32 embouts
- Haute durabilité
- Design compact, facile à transporter et à ranger

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 48 pcs hors TVA
11435074	32 pièces	11,50 €	10,35 €

ProOne Tools set d'embouts



Fiable et avantageux.

- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
- Ensemble livré dans une mallette de rangement robuste
- Rapide et facile à remplacer

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 24 pcs hors TVA
11435073	45 pièces	23,00 €	20,70 €

ProOne Tools niveau plombier



Disponible en 30 cm et 70 cm.

Ce niveau à bulle pratique peut être utilisé aussi bien pendant la phase de gros œuvre que pour les finitions.

N° article	Description	Net hors TVA
11431790	30 cm	19,50 €
11431791	70 cm	34,00 €

ProOne Tools niveau



N° article	Description	Net hors TVA
10292854	60 cm	9,50 €
10292855	80 cm	13,00 €
10292856	100 cm	16,00 €

ProOne Tools mètre ruban



- Boîtier bi-matière
- 3 freins
- Ruban de mesure en acier jaune 5 m x 19 mm
- Classe de précision EEC II

N° article	Description	Net hors TVA
11432817	5 m - 19 mm	3,50 €

ProOne Tools couteau de sécurité



- Avec double butée pour le pouce
- Rétractable automatiquement et/ou manuellement
- Poignée antidérapante
- Homologué TÜV/GS

N° article	Description	Net hors TVA
11503648	18 mm	4,00 €

ProOne Tools lames pour couteau de sécurité



- Outil de base indispensable
- Conditionné par 10 pièces
 - 18 mm
 - Forme de lame droite

N° article	Description	Net hors TVA
11503649	18 mm	1,50 €

ProOne Tools cutter 25 mm



Outil de base indispensable.

- Avec double butée pour le pouce
- Rappel automatique et/ou régulier
- Poignée antidérapante

N° article	Description	Net hors TVA
11432947		10,00 €

ProOne Tools lames de rechange pour cutter 25 mm



Ces lames de rechange sont compatibles avec les cutters à lame cassable de 25 mm de largeur. Elles sont idéales pour les travaux de coupe intensifs. Elles sont fournies dans un distributeur avec casse-lame intégré. La lame est dotée de segments faciles à casser. Ce set contient 10 lames de rechange.

N° article	Description	Net hors TVA
11432948	10pcs	7,00 €

ProOne Tools essuie-glace de sol noir 55 cm



- Cadre en métal galvanisé avec bord anti-éclaboussures et support de manche renforcé
- Caoutchouc naturel noir
- Largeur du racloir de sol : 55 cm

N° article	Description	Net hors TVA
11503646	Manche 150cm	11,00 €

ProOne Tools balai de rue prof bahia



Ce balai à poils en fibres naturelles convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

- Idéal pour les surfaces rugueuses grâce à l'épaisseur variable des poils
- Largeur du balai : 45 cm
- Manche de balai : 160 cm
- Pour plus de soutien, le manche est fixé au balai avec un étrier de renforcement

N° article	Description	Net hors TVA
11503645	Manche 150cm pvc	17,00 €

ProOne Tools brosse à main coco 31 cm



Convient pour l'élimination de saletés sèches grossières et moyennement grossières.

- 31 cm de long
- Poils doux en coco

N° article	Description	Net hors TVA
11503650		1,50 €

ProOne Tools pelle et brosse à poussière country



Convient pour éliminer les saletés sèches grossières et moyennement grossières.

- Fabriqué en bois brut avec poils en coco
- Brosse de 29 cm de long, 5 cm de large
- Pelle en zinc avec manche en bois

N° article	Description	Net hors TVA
11503644		4,00 €

ProOne Tools seau noir



Seau avec anse bouton.

- Plastique
- Hauteur : 250 mm
- Contenance : 12 L

N° article	Description	Net hors TVA
11503647	12 l	2,00 €

ProOne Fix sangle d'arrimage avec boucle de serrage



N° article	Description	Net hors TVA
11384827	25 mm - 1,0 mètres (prix par set de 2 pièces)	3,50 €
11384829	25 mm - 2,0 mètres (prix par set de 2 pièces)	4,00 €
11384828	25 mm - 2,5 mètres (prix par set de 2 pièces)	4,50 €

ProOne Fix sangle à boucle



Sangle avec boucle de serrage d'un côté. Le matériau de la sangle, qui passe à travers la boucle, est facilement maintenu sous tension par le système de serrage. La sangle est fabriquée à 100 % en fil de polyester.

N° article	Description	Net hors TVA
11430786	25 mm - 4 m	2,50 €
11434890	25 mm - 7 m - 500 kg	6,00 €
11434891	50 mm - 7 m - 1400 kg	13,00 €

ProOne Fix sangle d'arrimage à cliquet avec crochet



- Sangle en polyester (PES), conforme à la norme EN 12195-2, avec étiquette et boucle de serrage
- Résistante, durable et résistante aux UV

N° article	Description	Net hors TVA
11384830	25 mm - 5 mètres	8,00 €
11384831	35 mm - 7 mètres	13,50 €

ProOne Fix sangle d'arrimage à cliquet avec crochet



N° article	Description	Net hors TVA
11384832	50 mm - 9 mètres	23,00 €

ProOne Tools porte-verre avec ventouse



Grâce à un effet de levier aux deux extrémités, la pièce en verre est solidement fixée. La double capacité de charge garantit une sécurité optimale. Une capacité de charge maximale élevée assure que même les éléments en verre lourds restent toujours en place.

- Poignée centrale
- Extrêmement léger

N° article	Description	Brut hors TVA
11430274	2 têtes - max 60 kg	30,77 €



FICHE D'INFORMATION

Outils diamant

BÉTON

TYPE	SEC/HUMIDE	DIMENSIONS	MATÉRIEAU	MACHINE
CLP10 - Disque à meuler	S (350 S/H)	ø 115/125/230/350 mm	Béton, béton armé, maçonnerie, brique, matériaux de construction	Meuleuse d'angle, scie sur table, découpeuse
THS12 - Disque à meuler	S (350 S/H)	ø 115/125/230/350 mm	Béton, béton armé, pavés, pierre naturelle, matériaux de construction	Meuleuse d'angle, scie sur table, découpeuse
CU-Cup - Plateau	S	ø 125/180 mm	Béton, dalle de ciment (chape)	Meuleuse d'angle
BIT-LRS - Couronne 1¼"	H	ø 42/52/56/62/72/82/92/102/112/122/132/138/142/152/162/172/182/186/200 mm	Béton, béton armé, maçonnerie, brique, matériaux de construction	Carotteuse diamant à eau

PIERRE/GRANIT

TYPE	SEC/HUMIDE	DIMENSIONS	MATÉRIEAU	MACHINE
TCS - Disque à meuler	S	ø 115/125 mm	Pierre nat. et artific., granit, béton, pavés, plaque de plâtre avec Stut alu Tuiles, pierre naturelle et artificielle, béton armé	Meuleuse d'angle
TF10 - Disque à meuler	S	ø 115/230 mm	Dakpannen, natuur en kunststeen, gewapendbeton	Meuleuse d'angle

CARRELAGES/PORCELAINE

TYPE	SEC/HUMIDE	DIMENSIONS	MATÉRIEAU	MACHINE
PGX - Disque à meuler	S	ø 115/125 mm	Pierre nat. et artificielle, céramique, marbre, granit, carrelage et poterie	Meuleuse d'angle
PG-M14 - Mèches	S	ø 5/6/8/10/12/14/20/25/32/35/40/60/68/82 mm	Pierre nat. et artificielle, céramique, marbre, granit, carrelage et poterie	Meuleuse d'angle
PGF-M14 - Fraise à doigt	S	ø 20 mm	Pierre nat. et artificielle, céramique, marbre, granit, carrelage et poterie	Meuleuse d'angle
MC-M14 - Plateau	S	ø 50 mm	Pierre naturelle et artificielle, granit, béton, résidus de colle et céramique	Meuleuse d'angle

UNIVERSEL

TYPE	SEC/HUMIDE	DIMENSIONS	MATÉRIEAU	MACHINE
WPA - Disque à meuler	S	ø 115/125/230 mm	Bois (avec clous), bitume, tuiles, racines d'arbres, tubes pvc	Meuleuse d'angle
FIXIT - Écrou à serrage rapide		ø 115/125/230 mm		Meuleuse d'angle
S-INOX - Disque à tronçonner		ø 115/125 mm - 1 mm d'épaisseur	Tuyaux et ou profilés en acier à paroi mince, tôle, acier inoxydable	Meuleuse d'angle

02. Forets, disques diamants & lames de scie

Pour chaque tâche professionnelle sur le chantier ou dans votre atelier, ProOne propose une large gamme de forets, disques diamants et lames de scie. Que vous travailliez le bois, le métal, la pierre ou le béton, avec ProOne vous disposez des bons outils pour une finition précise et efficace.

ProOne Laser BIT-LRS foret diamant



- Uniquement adapté au carottage humide
- Idéal pour le sanitaire et le chauffage, l'aménagement paysager et de jardin
- Domaines d'application : béton armé, pavés, maçonnerie, brique

N° article	Description	Net hors TVA
11429307	5/4" x 42 mm - 450 mm	68,00 €
11429308	5/4" x 52 mm - 450 mm	80,00 €
11429309	5/4" x 56 mm - 450 mm	86,00 €
11429310	5/4" x 62 mm - 450 mm	95,00 €
11429311	5/4" x 72 mm - 450 mm	105,00 €
11429312	5/4" x 82 mm - 450 mm	108,00 €
11429313	5/4" x 92 mm - 450 mm	148,00 €
11429314	5/4" x 102 mm - 450 mm	148,00 €
11429315	5/4" x 112 mm - 450 mm	150,00 €
11429316	5/4" x 122 mm - 450 mm	161,00 €
11429317	5/4" x 132 mm - 450 mm	176,00 €
11429318	5/4" x 138 mm - 450 mm	181,00 €
11429319	5/4" x 142 mm - 450 mm	183,00 €
11429320	5/4" x 152 mm - 450 mm	192,00 €
11429321	5/4" x 162 mm - 450 mm	201,00 €
11429322	5/4" x 172 mm - 450 mm	217,00 €
11429323	5/4" x 182 mm - 450 mm	234,00 €
11429324	5/4" x 186 mm - 450 mm	234,00 €

ProOne PG foret diamant pour carrelage pour meuleuse d'angle



Le foret à carrelage diamanté de 6 mm est idéal pour le perçage à sec de petits trous de fixation dans des carreaux en céramique, de la porcelaine, du grès, de la faïence ou de la pierre naturelle comme le granit et le marbre.

N° article	Description	Net hors TVA
11429295	M14 x 6 mm	15,00 €
11429296	M14 x 8 mm	18,00 €
11429297	M14 x 10 mm	20,00 €
11429298	M14 x 20 mm	23,00 €
11429300	M14 x 35 mm	31,00 €
11429301	M14 x 50 mm	42,00 €
11429302	M14 x 68 mm	50,00 €

ProOne PG set de foret diamant pour carrelage pour meuleuse d'angle



La vitesse de rotation élevée de la meuleuse permet un perçage sans effort, ce qui augmente considérablement la productivité.
Grâce au raccordement M14, l'ensemble est spécialement conçu pour fonctionner parfaitement avec des meuleuses d'angle, ce qui facilite l'installation.

N° article	Description	Net hors TVA
11429327	4 pièces	152,50 €

ProOne PG set de foret diamant pour carrelage pour meuleuse d'angle




N° article	Description	Net hors TVA
11429328	7 pièces	131,50 €

ProOne PG set de foret diamant pour carrelage pour meuleuse d'angle



N° article	Description	Net hors TVA
11429326	8 pièces	193,50 €

ProOne PGX disque diamant - universel



- Coupes fines et bords lisses
- Coupe rapide
- Noyau en acier renforcé
- Hauteur de segment 10 mm
-
- Domaines d'application : grès fin, granit, pierre naturelle et artificielle, marbre

N° article	Description	Net hors TVA
11429306	125 mm x 22,23 mm	14,00 €

ProOne TCS disque diamant




Peut presque tout couper !
Lame de scie ultra-fine et multifonctionnelle

Domaines d'application : pierre naturelle et artificielle, granit, béton, pavés, tuiles, briques, profilés en plaque de plâtre, carrelage

Idéal pour les carreleurs, le sanitaire et le chauffage, les couvreurs, le secteur du bâtiment

N° article	Description	Net hors TVA
11429294	125 x 22,23 mm	14,00 €

ProOne THS12 disque diamant Turbo



Hauteur de segment : 12 mm
Excellent rapport qualité-prix

Domaines d'application : béton armé, pavés, granit, pierre naturelle, panneaux de construction

Idéal pour la construction, l'aménagement paysager et de jardin, le pavage

N° article	Description	Net hors TVA
11429293	230 x 22,23 mm	28,00 €

ProOne disque à tronçonner pour métaux S-Inox pour metalen



Coupe rapide et précise

Domaines d'application : tubes à paroi fine, profilés, plaques en acier et en acier inoxydable
Idéal pour le sanitaire et le chauffage, les carrelers, l'aménagement paysager et de jardin

N° article	Description	Net hors TVA
11429304	115 mm x 22,23 mm (boîte de 10pcs)	8,50 €
11429305	125 mm x 22,23 mm (boîte de 10pcs)	10,00 €

ProOne Fixfit écrou à serrage rapide FIXIT



Outil idéal pour un changement facile des disques de coupe – entièrement sans outil.

- Écrou de serrage rapide M14 pour meuleuse d'angle
- Peut être utilisé pour toutes les meuleuses d'angle disponibles dans le commerce sans fonction d'arrêt rapide diamètre 115/125/230 mm

N° article	Description	Net hors TVA
11429303	Pour meuleuse d'angle	27,00 €

ProOne PGF fraise à rainurer diamant pour meuleuse d'angle



Fraise diamantée ProOne M14 pour le fraisage, le chanfreinage et le perçage.

Domaines d'application : grès fin, granit, céramique, carreaux, dalles de pierre, pavés, tuiles

N° article	Description	Net hors TVA
11429329	M14 x 20 mm	42,00 €

03. Protection individuelle

ProOne propose une large gamme d'équipements de protection individuelle, avec un accent fort sur une protection optimale et le confort, tant sur le chantier que dans l'atelier.

ProOne Nylon Nitril gants - gris midi - sans coutures couche de nitrile



Ce gant de travail, un gant de montage sans couture et léger avec un revêtement nitrile dense sur la paume, est durable et très résistant à l'usure. Les mains restent sèches, notamment lors de la manipulation d'objets mouillés ou huileux. Son excellent ajustement, son grand confort de port et sa dextérité optimale sont particulièrement utiles pour les travaux de précision. La bonne prise, même sur des surfaces lisses, ainsi que la résistance aux huiles et aux graisses rendent ce gant universellement utilisable.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11429346	MT9 - prix par paire	3,50 €	3,15 €
11429347	MT10 - prix par paire	3,50 €	3,15 €
11429348	MT11 - prix par paire	3,50 €	3,15 €

ProOne Nylon Nitril gants - coupe C jaune - sans coutures couche de nitrile



Le gant ProOne Cut C, fabriqué en nylon, fibre de verre, HPPE et élasthanne, avec un revêtement en mousse de nitrile PPU à finition sablée, est particulièrement adapté aux travaux de plomberie et de métallurgie. Le gant Cut C offre une bonne prise sur les surfaces lisses et est en partie résistant à l'huile. Ce gant de montage sans couture avec protection contre les coupures s'adapte parfaitement à chaque main. De plus, la zone pouce/index est renforcée pour protéger cette partie sensible de la main.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11429352	MT9 - prix par paire	12,50 €	11,25 €
11429353	MT10 - prix par paire	13,00 €	11,70 €
11429354	MT11 - prix par paire	13,00 €	11,70 €

ProOne Nylon Latex gants - hiver orange - sans coutures couche de latex



Le gant d'hiver ProOne – un gant sans couture en maille moyenne en acrylique – offre, grâce à la combinaison des matériaux, une protection contre le refroidissement, même lorsqu'il est en contact avec des objets froids. Le revêtement en mousse de latex avec finition sableuse sur la paume assure une bonne prise en main. De plus, le revêtement est déperlant, ce qui permet de garder les mains au sec et de mieux les protéger du froid. Enfin, ce gant se distingue par sa robustesse, sa prise en main sûre, son grand confort de port et son ajustement optimal pour toutes les activités par temps froid.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 6 pcs hors TVA
11429349	MT9 - prix par paire	5,50 €	4,95 €
11429350	MT10 - prix par paire	5,50 €	4,95 €
11429351	MT11 - prix par paire	5,50 €	4,95 €

ProOne Nylon Polyurthane gants - Sensitive blanc - sans coutures couche de polyuréthane



Ce gant est idéal pour presque tous les travaux nécessitant de la dextérité. Ce gant sans couture, particulièrement léger, est utilisé pour les travaux de réparation, de montage, de précision, de menuiserie ou d'installation. Le revêtement PU durable sur les paumes et les bouts des doigts offre une excellente résistance et assure une prise en main sûre, même sur des surfaces lisses. Le matériau tricoté, léger et respirant, garantit un grand confort de port.

N° article	Description	Net hors TVA	Prix/unité par 12 pcs hors TVA
11429343	MT9 - prix par paire	2,50 €	2,25 €
11429344	MT10 - prix par paire	2,50 €	2,25 €
11429345	MT11 - prix par paire	2,50 €	2,25 €

04. Éclairage et électricité

Les lampes LED de ProOne sont spécialement conçues pour vous en tant qu'installateur professionnel. Les projecteurs de chantier existent en différentes sortes et tailles, de sorte qu'il y ait toujours une lampe adaptée pour vous.

ProOne Elektro rallonge 3G2,5



Rallonge avec fiche moulée et prise de raccordement munie d'un couvercle de protection contre les éclaboussures.

N° article	Description	Net hors TVA
11433504	10m - noir	20,00 €
11433505	20m - noir	37,00 €

ProOne Elektro enrouleur de câble 3G1,5



- Pour une utilisation intensive
- Maximum 10 A
- Le dévidoir est protégé contre la surchauffe grâce au disjoncteur thermique intégré dans le tambour
- Transport facile grâce à la poignée ergonomique
- Très solide et stable grâce au support en acier

N° article	Description	Net hors TVA
11433502	25m - synthétique	54,00 €

ProOne Elektro enrouleur de câble 3G2,5



- Maximum 20 A

N° article	Description	Net hors TVA
11433503	33m - métal	86,50 €

ProOne Led lampe frontale rechargeable

Choix optimal pour garantir la sécurité dans les environnements à visibilité réduite.



- Rechargeable
- Plusieurs modes d'éclairage
- Haute résistance aux chocs
- LED offrant une luminosité et une intensité impressionnantes
- Flux lumineux de 400 lm
- Classe de protection IP54
- Température de couleur maximale : 5700 K

N° article	Description	Net hors TVA
11426171		20,00 €

ProOne LED lampe d'inspection x IL1WDC



Lampe de poche professionnelle et pliable pour les travaux de précision en toute sérénité.

- La base large assure la stabilité de la lampe
- Bonne prise en main et maintien
- Pliable
- Flux lumineux avant : 400 lm, lampe torche : 70 lm
- Classe de protection IP20
- Température de couleur maximale : 5700 K

N° article	Description	Net hors TVA
10281802		24,50 €

ProOne LED lampe de chantier rechargeable



Parfaitement adapté aux travaux de construction et de rénovation.

- Rechargeable
- Facile à déplacer grâce à sa poignée
- Flux lumineux de 1800 lm
- Classe de protection IP65
- Température de couleur maximale : 6500 K

N° article	Description	Brut hors TVA
10281803	30 W	80,00 €

ProOne LED lampe de chantier rechargeable

Partenaire idéal pour les applications industrielles lourdes.



- Extrêmement léger tout en étant très robuste
- Boîtier compact
- Très durable
- Flux lumineux de 3000 lm
- Classe de protection IP65
- Température de couleur maximale : 5700 K

N° article	Description	Net hors TVA
10281800	30 W	78,50 €

ProOne LED lampe de chantier

Une solution d'éclairage puissante et économe en énergie avec une puissance de 50 W.



- Compact et léger
- Cadre pliable avec coins de protection en plastique
- Équipé d'un câble de 5 m
- Doté de 2 prises à l'arrière de la lampe
- Flux lumineux de 5000 lm
- Classe de protection IP54
- Température de couleur max. 6000 K

N° article	Description	Net hors TVA
10281801	50 W - 360°	77,00 €

ProOne LED lampe de chantier

La lampe de chantier ProOne 360° est une lampe compacte et robuste en plastique résistant aux chocs, utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile à transporter, elle éclaire toute la pièce et l'ensemble de la zone de travail à 360°. La lumière est diffusée de manière homogène et non éblouissante. Il s'agit d'une lampe professionnelle, durable, résistante à la poussière et aux éclaboussures, qui offre pas moins de 6000 lumens. Grâce à une prise supplémentaire intégrée à la lampe, vous pouvez facilement y connecter des outils ou d'autres appareils.



- LED 360°
- Câble de 5 mètres
- Classe de protection IP54

N° article	Description	Net hors TVA
11436332	50 W - 360°	67,00 €

ProOne LED lampe de chantier

La lampe de chantier LED 360° est équipée d'un crochet métallique robuste pour la suspendre.



- Boîtier résistant aux chocs
- LED 360°
- Crochet solide pour suspension
- Avec prise de courant
- Équipée d'un câble de 5 m
- Flux lumineux de 6000 lumens
- Classe de protection IP54

N° article	Description	Net hors TVA
11440820	80 W - 360°	78,00 €

ProOne LED lampe de chantier

Diffuse à 360° pour éclairer toute la pièce sans devoir déplacer la lampe de chantier à chaque fois.



- Boîtier résistant aux chocs
- LED à 360°
- Avec prise de courant
- Équipée d'un câble de 5 m
- Flux lumineux de 6000 lm
- Classe de protection IP54
- Température de couleur maximale : 5700 K

N° article	Description	Net hors TVA
11440819	70 W ECO	41,00 €

ProOne LED lampe de travail aluminium



N° article	Description	Net hors TVA
11440821	1500 lm	28,50 €

05

Chauffage

01. Boilers électriques

Avec un accent sur les performances professionnelles, ProOne propose une gamme de chauffe-eau électriques garantissant des solutions de chauffage durables. Le choix du bon type dépend de la consommation moyenne d'eau chaude et de l'alimentation électrique.

ProOne Elektro boiler électrique - verticale - model mural



Équipé d'un thermostat à double sonde permettant d'atteindre une température maximale de 85 °C. Peut être raccordé à une alimentation monophasée, sans accessoires supplémentaires. La cuve est protégée par une anode en magnésium qui doit être vérifiée régulièrement.

N° article	Description	Brut hors TVA
10278104	D50 - 50 l - 1200 W - mono 230V - résistance stéatite - label ERP sanitaire : C	452,00 €
10278105	D75 - 75 l - 1200 W - mono 230V - résistance stéatite - label ERP sanitaire : C	499,00 €
11507363	D100 - 100 l - 1200 W - mono 230V - résistance stéatite - label ERP sanitaire : C	580,00 €
11507364	D150 - 150 l - 1800 W - mono 230V - résistance stéatite - label ERP sanitaire : C	679,00 €
11507365	D200 - 200 l - 2400 W - mono 230V - résistance stéatite - label ERP sanitaire : C	765,00 €

ProOne NNA boiler électrique - sous l'évier - thermoplongeur



Ce chauffe-eau de cuisine sous évier ProOne a une capacité de 10 L ou 15 L et peut être installé avec soit un robinet basse pression, soit un groupe de sécurité.

N° article	Description	Brut hors TVA
10234233	10 l - 1200 W - mono 230 V - résistance blindée - label ERP sanitaire : B	201,00 €
11508105	15 l - 2000 W - mono 230 V - résistance blindée - label ERP sanitaire : B	259,00 €

02. Accessoires boilers électriques

Pour une installation efficace et durable de votre chauffe-eau électrique, l'utilisation d'accessoires de qualité est essentielle. Des tuyaux et conduites flexibles aux supports de chauffe-eau, ProOne propose une large gamme d'accessoires parfaitement adaptés à vos besoins d'installation.

ProOne groupe de sécurité orientable MF



Assure une alimentation en eau froide pouvant être fermée et protège le chauffe-eau contre la dilatation due à la chaleur.

N° article	Description	Brut hors TVA
11373908	EK3/4" x 3/4" - avec 1 raccord électrolyse - siège teflon - jaune	69,60 €
10293345	EK3/4" x 3/4" - avec 2 raccords électrolyse - siège inox - rouge	103,88 €
10031738	EK3/4" x 3/4" - avec 2 raccords électrolyse - siège teflon - jaune	89,63 €
11373907	EK3/4" x 3/4" - avec 1 raccord électrolyse - siège inox - rouge	69,54 €

03. Radiateurs sèche-serviettes

Un excellent choix pour les intérieurs modernes comme classiques. Avec une vaste gamme de modèles, Procasa propose des solutions adaptées à divers besoins en chauffage.

Procasa Caldo Rondo sèche-serviette à tubes ronds - connexion centre universele - RAL9016 blanc signalisation



Le radiateur sèche-serviettes Procasa Caldo Rondo séduit par son design élégant et sa finition blanche brillante très raffinée. Avec une puissance de 438 à 990 watts, il assure le chauffage efficace de la salle de bains. Grâce à son raccordement central universel, il peut être facilement connecté à la robinetterie correspondante.

- Puissance : de 438 à 990 W
- Raccordement central
- Tubes ronds avec collecteur en forme de D

N° article	Description	Brut hors TVA
11509697	H1200xL400 mm - 438 W	136,00 €
11509699	H1200xL500 mm - 528 W	143,00 €
11509701	H1200xL600 mm - 617 W	154,00 €
11509704	H1400xL400 mm - 520 W	154,00 €
11509706	H1400xL500 mm - 628 W	160,00 €
11509708	H1400xL600 mm - 735 W	176,00 €
11509711	H1800xL400 mm - 696 W	191,00 €
11509713	H1800xL500 mm - 844 W	204,00 €
11509715	H1800xL600 mm - 990 W	226,00 €

Procasa Caldo Rondo sèche-serviette à tubes ronds - connexion centre universele - gris mat



Le radiateur porte-serviettes Procasa Caldo Rondo se distingue par son design élégant et sa finition gris mat très raffinée. Avec une puissance de 438 à 990 watts, il assure le chauffage de la salle de bains. Grâce à son raccordement central universel, il peut être facilement connecté à la robinetterie correspondante.

- Puissance : 438 à 990 W
- Raccordement central
- Tubes ronds avec collecteur en forme de D

N° article	Description	Brut hors TVA
11509698	H1200xL400 mm - 438 W	136,00 €
11509700	H1200xL500 mm - 528 W	143,00 €
11509702	H1200xL600 mm - 617 W	154,00 €
11509705	H1400xL400 mm - 520 W	154,00 €
11509707	H1400xL500 mm - 628 W	160,00 €
11509709	H1400xL600 mm - 735 W	176,00 €
11509712	H1800xL400 mm - 696 W	191,00 €
11509714	H1800xL500 mm - 844 W	204,00 €
11509716	H1800xL600 mm - 990 W	226,00 €

Procasa Caldo Rondo sèche-serviette à tubes ronds - connexion centre universele - noir mat



Le radiateur porte-serviettes Procasa Caldo Rondo séduit par son design élégant et sa finition noire mate très raffinée. Avec une puissance allant de 617 à 990 watts, il assure efficacement le chauffage de la salle de bains. Grâce à son raccordement central universel, il peut être facilement connecté à la robinetterie adaptée.

- Puissance : 617 à 990 W
- Raccordement central
- Tubes ronds avec collecteur en forme de D

N° article	Description	Brut hors TVA
11509703	H1200xL600 mm - 617 W	160,00 €
11509710	H1400xL600 mm - 735 W	185,00 €
11509717	H1800xL600 mm - 990 W	235,00 €

Procasa Caldo Squaro sèche-serviette à tubes carrés - connexion centre universele - RAL 9016 blanc signalisation



Avec une puissance de 612 à 1095 W, le radiateur Procasa Caldo Squaro assure le chauffage de la salle de bains.

- Fixation dissimulée
- Tubes carrés avec collecteur carré assorti

N° article	Description	Brut hors TVA
11509723	H1200xL600 mm - 612 W	253,00 €
11509726	H1400LB600 mm - 744 W	292,00 €
11509729	H1800xL600 mm - 1095 W	394,00 €

Procasa Caldo Squaro sèche-serviette à tubes carrés - connexion centre universele - gris mat



Avec une puissance de 612 à 1095 W, le radiateur Procasa Caldo Squaro assure le chauffage de la salle de bains.

- Fixation invisible
- Tubes carrés avec collecteur carré assorti

N° article	Description	Brut hors TVA
11509724	H1200xL600 mm - 612 W	253,00 €
11509727	H1400xL600 mm - 744 W	292,00 €
11509730	H1800xL600 mm - 1095 W	394,00 €

Procasa Caldo Squaro sèche-serviette à tubes carrés - connexion centre universele - noir mat



Avec une puissance de 612 à 1095 W, le radiateur Procasa Caldo Squaro assure le chauffage de la salle de bains.

- Fixation dissimulée
- Tubes carrés avec collecteur carré assorti

N° article	Description	Brut hors TVA
11509725	H1200xL600 mm - 612 W	262,00 €
11509728	H1400xL600 mm - 744 W	303,00 €
11509731	H1800xL600 mm - 1095 W	413,00 €

Procasa Initium radiateur sèche-serviettes Ral 9016 blanc signalisation connexion universele (G/D & centrale)



Radiateur de salle de bains classique avec des tubes ronds et droits qui conservent le caractère traditionnel et intemporel de la salle de bains. Le radiateur peut également être utilisé comme élément de séparation, permettant ainsi de structurer l'espace en fonction des besoins.

- Puissance : de 367 à 1303 W
- Tubes ronds regroupés via un collecteur en D
- Équipé de purgeurs et de bouchons
- Connexion universele (G/D & centrale)

N° article	Description	Brut hors TVA
10190858	H775xL495 mm - 367 W - type 1	248,16 €
10190859	H775xL585 mm - 425 W - type 1	254,23 €
10190860	H775xL737 mm - 520 W - type 1	266,36 €
10190861	H1181xL495 mm - 541 W - type 1	333,00 €
10190862	H1181xL585 mm - 627 W - type 1	351,00 €
10190863	H1181xL737 mm - 768 W - type 1	369,37 €
10190867	H1411xL495 mm - 644 W - type 1	314,89 €
10190868	H1411xL585 mm - 746 W - type 1	333,00 €
10190869	H1411xL737 mm - 914 W - type 1	363,31 €
10190864	H1763xL495 mm - 807 W - type 1	408,23 €
10190865	H1763xL585 mm - 934 W - type 1	420,87 €
10190866	H1763xL737 mm - 1145 W - type 1	446,43 €
10190870	H1993xL495 mm - 918 W - type 1	447,96 €
10190871	H1993xL585 mm - 1064 W - type 1	471,36 €
10190872	H1993xL737 mm - 1303 W - type 1	509,87 €

Procasa Initium radiateur sèche-serviettes RAL 9005 - noir connexion universele (G/D & centrale)



Radiateur de salle de bains classique noir avec tubes ronds et droits qui conservent le caractère traditionnel et intemporel de la salle de bains. Le radiateur peut également être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer l'espace selon les besoins.

- Tubes ronds collectés via un collecteur en D
- Équipé de purgeurs et de bouchons
- Doté d'un raccordement centrale

N° article	Description	Brut hors TVA
10249048	H1993xL737 mm - 1303 W - type 1	419,15 €

Procasa Initium radiateur sèche-serviettes noir mat connexion universele (G/D & centrale)



Noir mat comme choix de couleur, la tendance incontournable dans le monde sanitaire.

N° article	Description	Brut hors TVA
11425920	H1763xL495 mm - 807 W - type 1	472,00 €
11425921	H1763xL585 mm - 934 W - type 1	483,79 €
11425922	H1993xL737 mm - 1303 W - type 1	575,00 €

Procasa Initium Circum radiateur sèche-serviettes Ral 9016 blanc signalisation connexion universelle (G/D & centrale) - légèrement courbé



Radiateur de salle de bains avec tubes ronds et courbés, soulignant l'élégance et assurant un confort thermique agréable grâce à sa présence discrète.

- Puissance de 367 à 1145 W
- Raccordements : 6 x 1/2" filetage intérieur
- Inclus : consoles, vis, chevilles, purgeur, bouchons pleins et notice de montage
- Connexion universelle (G/D & centrale)
- Température de fonctionnement maximale : 95 °C

N° article	Description	Brut hors TVA
10190882	H775xL495 mm - 367 W - type 1	254,23 €
10190883	H775xL585 mm - 425 W - type 1	260,16 €
10190884	H775xL737 mm - 520 W - type 1	272,00 €
10190885	H1181xL495 mm - 541 W - type 1	348,91 €
10190886	H1181xL585 mm - 627 W - type 1	354,83 €
10190887	H1181xL737 mm - 768 W - type 1	396,29 €
10190888	H1763xL495 mm - 807 W - type 1	461,06 €
10190889	H1763xL585 mm - 934 W - type 1	484,76 €
10190890	H1763xL737 mm - 1145 W - type 1	520,31 €

Procasa Calidi Single radiateur sèche-serviettes connexion universelle (G/D & centrale) Ral 9016 blanc signalisation



Radiateur au design épuré et intemporel pour cuisines et salles de bains. Grâce à ses lignes horizontales, ce radiateur donne du rythme à chaque espace qu'il complète. Ses courbes douces et ses ouvertures pratiques le rendent idéal pour suspendre serviettes et vêtements.

- Puissance de 675 à 1878 W
- Radiateur design vertical
- Émission de chaleur élevée
- Tubes verticaux de forme ronde
- Connexion universelle (G/D & centrale)

N° article	Description	Brut hors TVA
10266064	H1199xL500 mm - 675 W	512,07 €
10266065	H1199xL600 mm - 794 W	551,46 €
10217177	H1199xL750 mm - 972 W	593,88 €
10266070	H1495xL500 mm - 832 W	581,76 €
10215965	H1495xL600 mm - 976 W	609,03 €
10215966	H1495xL750 mm - 1192 W	654,48 €
10215980	H1791xL500 mm - 986 W	609,03 €
10215981	H1791xL600 mm - 1158 W	654,48 €
10215982	H1791xL750 mm - 1416 W	775,68 €
10215993	H1791xL900 mm - 1673 W	869,61 €
10215998	H2013xL500 mm - 1099 W	696,90 €
10215999	H2013xL600 mm - 1294 W	739,32 €
10216009	H2013xL750 mm - 1586 W	818,10 €
10216010	H2013xL900 mm - 1878 W	899,91 €

Procasa Calidi Double radiateur sèche-serviettes connexion universelle (G/D & centrale) Ral 9016 blanc signalisation



Ce radiateur associe un design droit et direct à des performances exceptionnelles pour offrir un confort inégalé dans toute la cuisine ou la salle de bains. Ses découpes pratiques offrent de nombreuses possibilités pour suspendre des serviettes, qu'il réchauffe rapidement. Ce classique moderne est disponible en plusieurs formats.

- Puissance de 963 à 2768 W
- Radiateur design vertical
- Émission de chaleur élevée
- Double rangée de tubes horizontaux ronds avec tube collecteur rond
- Connexion universelle (G/D & centrale) I

N° article	Description	Brut hors TVA
10279676	H1199xL500 mm - 963 W	930,21 €
10217179	H1199xL600 mm - 1154 W	975,66 €
10217180	H1199xL750 mm - 1441 W	1.018,08 €
10215977	H1495xL500 mm - 1179 W	1.096,86 €
10215978	H1495xL600 mm - 1408 W	1.175,64 €
10215979	H1495xL750 mm - 1751 W	1.299,87 €
10215994	H1791xL500 mm - 1402 W	1.151,40 €
10215995	H1791xL600 mm - 1670 W	1.263,51 €
10215996	H1791xL750 mm - 2073 W	1.424,10 €
10215997	H1791xL900 mm - 2475 W	1.587,72 €
10216013	H2013xL500 mm - 1576 W	1.321,08 €
10216014	H2013xL600 mm - 1874 W	1.387,74 €
10216015	H2013xL750 mm - 2321 W	1.566,51 €
10216016	H2013xL900 mm - 2768 W	1.730,13 €

SAVIEZ-VOUS ?

Calculer rapidement et facilement la capacité requise de vos radiateurs ?
C'est possible !

STG dispose d'un module de calcul qui vous permet d'obtenir un rapport détaillé sur base des données que vous avez introduites. Vous verrez en un coup d'œil les pertes de chaleur et la capacité minimale requise pour chauffer efficacement la pièce.

Découvrez le calculateur sur www.stg-group.be



04. Radiateurs sèche-serviettes électriques

Les radiateurs sèche-serviettes électriques Procasa allient un design élégant à une technologie intelligente. Ils offrent un confort thermique optimal, sont économes en énergie et faciles à installer sans travaux de rénovation importants. Profitez de serviettes chaudes et d'un climat agréable, jour après jour.

Procasa Calore Rondo radiateur sèche-serviettes électrique à tubes ronds RAL 9016 blanc signalisation



Radiateur entièrement électrique qui, grâce à son design intelligent et à des instructions claires, s'installe facilement et rapidement.

- Tubes ronds en blanc signalisation
- Confort thermique optimal
- Économe en énergie
- Thermostat inclus
- Espace suffisant pour plusieurs serviettes
- Commande possible via application
- Conforme à la norme ECO Design
- Détection de fenêtre ouverte

N° article	Description	Brut hors TVA
11509695	H1200xL450 mm - 500 W thermostat inclus	490,00 €
11499554	H1400xL600 mm - 900 W thermostat inclus	392,00 €
11499556	H1800xL600 mm - 1000 W thermostat inclus	502,00 €

Procasa Calore Rondo radiateur sèche-serviettes électrique à tubes ronds noir mat



Radiateur entièrement électrique, facile et rapide à installer grâce à son design intelligent et à des instructions claires. Un véritable élément tendance dans la salle de bains.

- Tubes ronds en noir mat
- Confort thermique optimal
- Économie d'énergie
- Thermostat inclus
- Espace suffisant pour plusieurs serviettes
- Commande possible via application
- Conforme à la norme ECO Design
- Détection de fenêtre ouverte

N° article	Description	Brut hors TVA
11509696	H1200xL450 mm - 500 W thermostat inclus	495,00 €
11499553	H1400xL600 mm - 900 W thermostat inclus	462,00 €
11499555	H1800xL600 mm - 1000 W thermostat inclus	553,00 €

Procace Calore Squaro radiateur sèche-serviettes électrique à tubes carré RAL 9016 blanc signalisation



Radiateur entièrement électrique qui, grâce à son design intelligent et à des instructions claires, s'installe facilement et rapidement.

- Tubes carrés en blanc signalisation
- Confort thermique optimal
- Efficacité énergétique
- Thermostat inclus
- Fixation dissimulée
- Commandable via une application
- Conforme au design ECO
- Espace suffisant pour plusieurs serviettes
- Détection de fenêtre ouverte

N° article	Description	Brut hors TVA
11499558	H1400xL600 mm - 900 W thermostat inclus	523,00 €
11499560	H1800xL600 mm - 1000 W thermostat inclus	603,00 €

Procace Calore Squaro radiateur sèche-serviettes électrique à tubes carré noir mat



Radiateur entièrement électrique qui, grâce à son design intelligent et à des instructions claires, s'installe facilement et rapidement.

- Tubes carrés en noir mat
- Confort thermique optimal
- Efficacité énergétique
- Thermostat inclus
- Fixation dissimulée
- Commandable via une application
- Conforme au design ECO
- Espace suffisant pour plusieurs serviettes
- Détection de fenêtre ouverte

N° article	Description	Brut hors TVA
11499557	H1400xL600 mm - 900 W thermostat inclus	553,00 €
11499559	H1800xL600 mm - 1000 W thermostat inclus	633,00 €

Procasa Balneo radiateur sèche-serviettes électrique Ral 9016 blanc signalisation



Ce radiateur sèche-serviettes électrique est entièrement programmable et s'éteint même lorsque la fenêtre est ouverte, ce qui le rend particulièrement économe en énergie.

- Prêt à monter et à raccorder
- Écran numérique avec rétroéclairage
- Programmation hebdomadaire intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- Affichage de la consommation d'énergie en kWh
- Récepteur infrarouge pour télécommande optionnelle
- Bouton Boost
- Conforme à la norme ECO Design

N° article	Description	Brut hors TVA
10200426	H775xL585 mm - 400 W	451,67 €
10200427	H1181xL495 mm - 600 W	504,19 €
10200428	H1181xL585 mm - 700 W	522,37 €
10200429	H1763xL495 mm - 1000 W	613,27 €
10200430	H1763xL585 mm - 1000 W	656,80 €
10200431	H1411xL495 mm - 700 W	540,65 €
10200432	H1411xL585 mm - 900 W	564,69 €

Procasa Balneo radiateur sèche-serviettes électrique noir mat



Radiateur électrique noir mat pré-rempli de fluide caloporteur, entièrement plug & play. Il suffit de l'accrocher et de le brancher à l'électricité pour profiter sereinement de la chaleur.

- Prêt à monter et à raccorder
- Écran numérique avec rétroéclairage
- Programmation hebdomadaire intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- Affichage de la consommation d'énergie en kWh
- Récepteur infrarouge pour télécommande optionnelle
- Bouton Boost
- Conforme à la norme ECO Design

N° article	Description	Brut hors TVA
11425923	H1763xL495 mm - 1000 W - NT180	683,97 €
11425924	H1763xL585 mm - 1000 W - NT180	727,50 €

Procasa Balneo radiateur sèche-serviettes électrique avec blower - Ral 9016 blanc signalisation



Le Procasa Balneo est un radiateur électrique avec unité de soufflerie intégrée qui assure une diffusion supplémentaire de chaleur (950 watts). Après un montage simple et le branchement de la prise, le radiateur est prêt à l'emploi et vous profitez d'une chaleur agréable en quelques minutes.

- Commandé via un thermostat intégré avec programmation hebdomadaire automatique auto-apprenante
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection de présence et fonction boost
- Récepteur RF pour télécommande optionnelle (art. 10295394)

N° article	Description	Brut hors TVA
10279669	H775xL585 mm - 400 + 950 W	775,20 €
10279674	H1763xL495 mm - 1000 + 950 W	971,15 €
10279670	H1181xL495 mm - 600 + 950 W	843,85 €
10279675	H1763xL585 mm - 1000 + 950 W	1.005,11 €
10279671	H1181xL585 mm - 700 + 950 W	870,74 €
10279672	H1411xL495 mm - 700 + 950 W	889,81 €
10279673	H1411xL585 mm - 900 + 950 W	930,88 €

Procasa Balneo IR télécommande avec LCD




Télécommande infrarouge pour radiateurs électriques, incluse avec support mural et 2 piles alcalines LR6 AA.

Attention : cette télécommande ne fonctionne pas avec le radiateur électrique avec blower. Pour cela, utilisez l'article 10295394.

N° article	Description	Brut hors TVA
10172655		68,00 €

Procasa Gobi radiateur sèche-serviette électrique - thermostat inclus



Ce radiateur électrique peut être facilement réglé à l'aide du thermostat fourni.

- Matériau : Acier
- Puissance d'entrée maximale du chauffage électrique : 950 W
- Commande via le thermostat fourni
- Possibilité d'installer un programme hebdomadaire
- Disponible en plusieurs couleurs

N° article	Description	Brut hors TVA
11509758	H1800xL170 mm - 950 W - blanc	1.213,00 €
11509759	H1800xL170 mm - 950 W - blanc mat	1.456,00 €
11509760	H1800xL170 mm - 950 W - noir mat	1.395,00 €
11509761	H1800xL170 mm - 950 W - brun mat	1.456,00 €
11509762	H1800xL170 mm - 950 W - beige mat	1.456,00 €
11509763	H1800xL170 mm - 950 W - taupe mat	1.456,00 €
11509764	H1800xL170 mm - 950 W - sable mat	1.456,00 €

Procasa Kalahari radiateur sèche-serviette électrique - thermostat inclus



Ce radiateur électrique peut être facilement réglé à l'aide d'une application pratique.

- Radiateur design électrique
- Puissance de 400 ou 600 W
- Disponible en plusieurs couleurs
- Disponible en différentes dimensions
- Matériau : acier
- Plaque carrée plate avec ouverture pour serviettes
- Avec prise soudée
- Commande via application

N° article	Description	Brut hors TVA
11509822	H1143xL605 mm - 400 W - blanc signalisation	921,00 €
11509823	H1143xL605 mm - 400 W - blanc signalisation mat	1.105,00 €
11509824	H1143xL605 mm - 400 W - noir mat	1.059,00 €
11509825	H1143xL605 mm - 400 W - brun mat	1.105,00 €
11509826	H1143xL605 mm - 400 W - beige mat	1.105,00 €
11509827	H1143xL605 mm - 400 W - taupe mat	1.105,00 €
11509828	H1143xL605 mm - 400 W - sable mat	1.105,00 €
11509829	H1543xL605 mm - 600 W - blanc signalisation	1.075,00 €
11509830	H1543xL605 mm - 600 W - blanc signalisation mat	1.291,00 €
11509831	H1543xL605 mm - 600 W - noir mat	1.237,00 €
11509832	H1543xL605 mm - 600 W - brun mat	1.291,00 €
11509833	H1543xL605 mm - 600 W - beige mat	1.291,00 €
11509834	H1543xL605 mm - 600 W - taupe mat	1.291,00 €
11509835	H1543xL605 mm - 600 W - sable mat	1.291,00 €

Procasa Sahara radiateur sèche-serviette électrique - thermostat inclus



- Radiateur design électrique
- Puissance de 600 ou 800 W
- Lames rectangulaires et plates pour un design particulier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Disponible en différentes dimensions
- Matériau : acier
- Commande via application
- Avec prise soudée

N° article	Description	Brut hors TVA
11509765	H1120xL550 mm - 600 W - blanc	1.108,00 €
11509766	H1120xL550 mm - 600 W - blanc mat	1.330,00 €
11509767	H1120xL550 mm - 600 W - noir mat	1.274,00 €
11509768	H1120xL550 mm - 600 W - brun mat	1.330,00 €
11509769	H1120xL550 mm - 600 W - beige mat	1.330,00 €
11509770	H1120xL550 mm - 600 W - taupe mat	1.330,00 €
11509771	H1120xL550 mm - 600 W - sable mat	1.330,00 €
11509772	H1520xL550 mm - 800 W - blanc	1.246,00 €
11509773	H1520xL550 mm - 800 W - blanc mat	1.494,00 €
11509774	H1520xL550 mm - 800 W - noir mat	1.433,00 €
11509775	H1520xL550 mm - 800 W - brun mat	1.494,00 €
11509776	H1520xL550 mm - 800 W - beige mat	1.494,00 €
11509777	H1520xL550 mm - 800 W - taupe mat	1.494,00 €
11509778	H1520xL550 mm - 800 W - sable mat	1.494,00 €

Procasa Savanne radiateur sèche-serviette électrique - thermostat inclus



- Radiateur design électrique avec thermostat RF
- Puissance de 600 ou 900 W
- Disponible en plusieurs couleurs
- Disponible en différentes dimensions
- Matériau : acier
- Panneau entièrement plat avec bords arrondis
- Avec prise soudée

N° article	Description	Brut hors TVA
11509800	H1765 x 456 mm - 600 W - blanc	1.349,00 €
11509801	H1765 x 456 mm - 600 W - blanc mat	1.619,00 €
11509802	H1765 x 456 mm - 600 W - noir mat	1.551,00 €
11509803	H1765 x 456 mm - 600 W - brun mat	1.619,00 €
11509804	H1765 x 456 mm - 600 W - beige mat	1.619,00 €
11509805	H1765 x 456 mm - 600 W - taupe mat	1.619,00 €
11509806	H1765 x 456 mm - 600 W - sable mat	1.619,00 €
11509807	H1765xL606 mm - 900 W - blanc	1.533,00 €
11509808	H1765xL606 mm - 900 W - blanc mat	1.840,00 €
11509809	H1765xL606 mm - 900 W - noir mat	1.763,00 €
11509810	H1765xL606 mm - 900 W - brun mat	1.840,00 €
11509811	H1765xL606 mm - 900 W - beige mat	1.840,00 €
11509812	H1765xL606 mm - 900 W - taupe mat	1.840,00 €
11509813	H1765xL606 mm - 900 W - sable mat	1.840,00 €

Procasa porte-serviette pour Savanne



Le porte-serviettes ProOne associe un design épuré à une grande fonctionnalité. Compatible uniquement avec le radiateur Savanne.

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu avec le souci du détail. Disponible en plusieurs couleurs pour une correspondance parfaite.

N° article	Description	Brut hors TVA
11509814	456 mm - blanc mat	134,00 €
11509815	456 mm - noir mat	123,00 €
11509816	456 mm - beige mat	134,00 €
11509817	456 mm - brossé mat	233,00 €
11509818	606 mm - blanc mat	142,00 €
11509819	606 mm - noir mat	131,00 €
11509820	606 mm - beige mat	142,00 €
11509821	606 mm - brossé mat	244,00 €

Procasa Sinaï radiateur sèche-serviette électrique - thermostat inclus



- Radiateur design électrique
- Puissance de 600 à 1000 W
- Lames rectangulaires et plates pour un design unique
- Disponible en plusieurs couleurs
- Disponible en différentes dimensions
- Matériau : acier
- Commande via application
- Avec prise soudée

N° article	Description	Brut hors TVA
11509779	H1155xL500 mm - 600 W - blanc	1.289,00 €
11509780	H1155xL500 mm - 600 W - blanc mat	1.546,00 €
11509781	H1155xL500 mm - 600 W - noir mat	1.482,00 €
11509782	H1155xL500 mm - 600 W - brun mat	1.546,00 €
11509783	H1155xL500 mm - 600 W - beige mat	1.546,00 €
11509784	H1155xL500 mm - 600 W - taupe mat	1.546,00 €
11509785	H1155xL500 mm - 600 W - sable mat	1.546,00 €
11509786	H1465xL500 mm - 800 W - blanc	1.388,00 €
11509787	H1465xL500 mm - 800 W - blanc mat	1.665,00 €
11509788	H1465xL500 mm - 800 W - noir mat	1.595,00 €
11509789	H1465xL500 mm - 800 W - brun mat	1.665,00 €
11509790	H1465xL500 mm - 800 W - beige mat	1.665,00 €
11509791	H1465xL500 mm - 800 W - taupe mat	1.665,00 €
11509792	H1465xL500 mm - 800 W - sable mat	1.665,00 €
11509793	H1775xL600 mm - 1000 W - blanc	1.536,00 €
11509794	H1775xL600 mm - 1000 W - blanc mat	1.843,00 €
11509795	H1775xL600 mm - 1000 W - noir mat	1.767,00 €
11509796	H1775xL600 mm - 1000 W - brun mat	1.843,00 €
11509797	H1775xL600 mm - 1000 W - beige mat	1.843,00 €
11509798	H1775xL600 mm - 1000 W - taupe mat	1.843,00 €
11509799	H1775xL600 mm - 1000 W - sable mat	1.843,00 €

05. Accessoires radiateurs

Les bons accessoires garantissent non seulement un fonctionnement efficace, mais aussi une finition propre et sûre de votre installation. Découvrez quels accessoires sont essentiels pour compléter et rendre votre système de radiateur prêt à l'emploi.

ProOne Radair bouchon avec joint torique - chromé



- Laiton nickelé
- Auto-étanche avec joint torique

N° article	Description	Brut hors TVA
11436991	1/2"	0,99 €

ProOne Radair robinet de vidange ELV 15 M (laiton nickelé + joint torique) - chromé/blanc



- Laiton nickelé
- Tête en plastique pivotante
- Auto-étanche avec joint torique

N° article	Description	Brut hors TVA
10819063	1/2"	8,25 €

ProOne Radair purgeur radiateur avec joint torique - chromé



Purgeur manuel pour radiateur.

- Corps en laiton nickelé
- Orifice d'évacuation orientable
- Raccordement avec joint torique
- Pression de service max. : 6 bar

N° article	Description	Brut hors TVA
10819055	1/8"	4,02 €
10819058	1/2"	6,10 €

ProOne Radair purgeur radiateur orientable avec joint torique - chromé



Purgeur de radiateur avec bouton de purge rotatif en plastique.

- Laiton nickelé
- Auto-étanche grâce à un joint torique
- Pour montage sur console de vase d'expansion

N° article	Description	Brut hors TVA
10198301	1/2"	1,60 €

ProOne Radair SS/RDT clé pour purgeur radiateur



Clé de purge en métal pour purger un radiateur ou un purgeur manuel.

N° article	Description	Brut hors TVA
10819059	5 mm	0,96 €

ProOne Radect tête thermostatique de radiateur



Le bouton thermostatique permet de régler facilement la température du radiateur. Il dispose de plusieurs positions, vous permettant de contrôler précisément la quantité de chaleur émise par le chauffage.

- Disponible en chrome et noir mat

N° article	Description	Brut hors TVA
11509746	chromé	20,00 €
11515603	blanc	25,00 €
11509747	noir mat	25,00 €
11515604	mat brossé	25,00 €

ProOne Radect bloc H thermostatisable équerre



Équipé de raccords pour une connexion fixe de 15 mm et pour un tuyau en plastique de 16 mm.

- 100 % raccordement bitube (pas de raccordement monotube à 50 %)
- Montage possible uniquement à gauche (position fixe)
- Non compatible avec le chauffage urbain

N° article	Description	Brut hors TVA
11509748	15 x 1/2" - chromé	62,00 €
11515602	1/2" x 15 - blanc	76,00 €
11509749	15 x 1/2" - noir mat	76,00 €
11515601	1/2" x 15 - mat brossé	76,00 €

ProOne Radect set radiateur de raccordement 4 avec raccords équerres réglables et raccord de transition avec O-ring



Équipé de raccords pour une connexion fixe de 15 mm et pour un tuyau en plastique de 16 mm.

- Raccordement 100 % bitube (pas de raccordement monotube à 50 %)
- Robinet thermostatique double coudé à droite et vanne de retour double coudée à gauche (non réversible – position fixe)

N° article	Description	Brut hors TVA
11509750	1/2" - chromé	68,00 €
11515599	1/2" - blanc	83,00 €
11509751	1/2" - noir mat	83,00 €
11515600	1/2" - mat brossé	83,00 €


ProOne Radect set radiateur de raccordement 4 avec raccords droits réglables et raccord de transition avec O-ring



Équipé de raccords pour une connexion fixe de 15 mm et pour un tuyau en plastique de 16 mm.

N° article	Description	Brut hors TVA
11509752	1/2" - chromé	63,00 €

ProOne Radect set radiateur de raccordement avec bloc H thermostatisable droit + 2 raccords de transition avec O-ring + tête thermostatique + bouchon



- 100 % raccordement bitube (pas de raccordement monotube à 50 %)
- Ce bloc est réversible. L'arrivée et le retour peuvent être inversés
- Équipé de raccords pour une connexion fixe de 15 mm et pour un tuyau en plastique de 16 mm
- Cache de finition disponible en plusieurs couleurs

N° article	Description	Brut hors TVA
11509753	blanc mat	87,00 €
11509754	CHROMÉ	90,00 €
11509755	gris	88,00 €
11509756	noir mat	94,00 €
11515598	mat brossé	94,00 €

ProOne Radect tube relais pour raccordement avec O-ring (longueur 88mm)



N° article	Description	Brut hors TVA
11509757	1/2" x 15 mm - chromé	5,00 €

Procasa Caldo Rondo crochet pour radiateur sèche-serviettes avec tube rond



Crochet Procasa Rondo pour radiateur avec tube rond de 20 x 60 mm.

N° article	Description	Brut hors TVA
11509718	20 x 60 mm - chromé	19,00 €
11509720	20 x 60 mm - inox	20,00 €
11509719	20 x 60 mm - noir mat	16,00 €

Procasa Caldo Rondo porte-serviettes pour radiateur sèche-serviettes



Porte-serviettes Procasa adapté aux radiateurs de 40 cm et 50 cm de large.

N° article	Description	Brut hors TVA
11509721	400 mm - chromé	30,00 €
11509722	500 mm - chromé	32,00 €

Procasa Caldo Rondo kit de montage pour radiateur - réglable



Le kit de fixation pour radiateur, réglable de 60 à 85 mm, s’adapte parfaitement au Procasa Caldo Rondo, offrant ainsi une grande flexibilité lors de l’installation. Ce kit de fixation rend le processus d’installation simple et efficace. Son design épuré et sa finition mate confèrent un aspect luxueux, ajoutant ainsi une valeur esthétique en plus de sa fonctionnalité.

- Matériaux de haute qualité
- Construction durable et robuste
- Inclus avec le radiateur Procasa Caldo Rondo

N° article	Description	Brut hors TVA
11509732	60-85 mm - blanc	21,00 €
11509733	60-85 mm - gris	21,00 €
11509734	60-85 mm - noir	21,00 €

Procasa Caldo Squaro kit de montage pour radiateur - complet



Le kit de fixation pour radiateur Procasa est conçu pour une installation efficace et est inclus avec le radiateur Procasa Caldo Squaro. Le kit contient tous les éléments de fixation nécessaires, vous évitant ainsi de perdre du temps à chercher les bonnes pièces. Grâce aux instructions d'installation simples, vous pouvez fixer le radiateur rapidement et sans effort. Contient tout le matériel de fixation requis.

- Facile à installer
- Fabriqué à partir de matériaux durables et de haute qualité
- Disponible en blanc, gris métallisé et noir mat

N° article	Description	Brut hors TVA
11509735	Blanc	38,00 €
11509736	Gris métallisé	38,00 €
11509737	Noir mat	33,00 €

Procasa Calore Rondo thermostat et élément chauffant



Toujours 900 watts.

N° article	Description	Brut hors TVA
11509738	900 W - blanc	186,00 €
11509739	900 W - noir mat	186,00 €
11509740	1000 W - blanc	189,00 €
11509741	1000 W - noir mat	189,00 €

Procasa Calore Squaro thermostat et élément chauffant



Toujours 900 watts.

N° article	Description	Brut hors TVA
11509742	900 W - blanc	193,00 €
11509743	900 W - noir mat	193,00 €
11509744	1000 W - blanc	196,00 €
11509745	1000 W - noir mat	196,00 €

Procasa Initium set de fixation



Kit de fixation Procasa en RAL 9016. Comprend des caches, vis, chevilles, rondelles, bouchons obturateurs et purgeur. Inclus de série.

N° article	Description	Brut hors TVA
10293429	Ral 9016 blanc signalisation	75,00 €

06. Panneaux radiants IR

Les panneaux radiants infrarouges ProOne offrent une chaleur ciblée même lorsque la température ambiante est plus basse. Le rayonnement thermique n'est pas sensible aux mouvements d'air. De plus, la surface des panneaux convertit l'énergie en une chaleur directe et saine. Installation simple, efficace et immédiatement prête à l'emploi !

Procasa Ceo panneau infrarouge en métal avec Wifi + détecteur - 230V - IP54



- Puissance : 300 ou 750 watts
- Classification IP24 pour une utilisation en toute sécurité
- Convient pour une installation au sol ou murale
- Connectivité Wi-Fi pour une commande facile
- Finition métallique en blanc mat

N° article	Description	Brut hors TVA
11509671	592 x 592 mm - 300 W - blanc mat	501,00 €
11509672	592 x 1192 mm - 750 W - blanc mat	618,00 €

Procasa Luceo panneau infrarouge en verre avec Wifi + détecteur - blanc mat



Classe II ou III avec indice de protection IP44

- Verre trempé
- Avec limiteur de température intégré
- Disponible en 4 puissances
- Commande via WiFi

N° article	Description	Brut hors TVA
11509664	585 x 585 mm - 300 W	816,00 €
11509666	1200 x 400 mm - 500 W	942,00 €
11509668	1185 x 585 mm - 600 W	1.003,00 €
11509670	1185 x 785 mm - 850 W	1.290,00 €

Procasa Luceo panneau infrarouge en verre avec Wifi + détecteur - noir mat



- Classe II ou III avec indice de protection IP44
- Verre trempé
- Avec limiteur de température intégré
- Disponible en 4 puissances
- Commande via WiFi

N° article	Description	Brut hors TVA
11509663	585 x 585 mm - 300 W	816,00 €
11509665	1200 x 400 mm - 500 W	942,00 €
11509667	1185 x 585 mm - 600 W	1.003,00 €
11509669	1185 x 785 mm - 850 W	1.290,00 €

Procasa Sensus panneau infrarouge céramique avec Wifi + détecteur - noir basalte



Avec ce panneau infrarouge en céramique, vous chauffez facilement votre salle de bain, votre pièce de vie ou votre bureau. Contrairement aux radiateurs traditionnels, l'infrarouge émet de la chaleur par rayonnement. De cette manière, c'est l'environnement qui est chauffé au lieu de l'air. Cela évite tout déplacement d'air et de poussière dans la pièce.

- Résistant aux éclaboussures : IP 44
- Design élégant
- Surface résistante aux rayures
- Haut rendement
- Commande facile via WiFi

N° article	Description	Brut hors TVA
11509673	592 x 592 mm - 300 W	762,00 €
11509674	400 x 1192 mm - 500 W	1.075,00 €
11509675	592 x 1192 mm - 700 W	1.268,00 €
11509676	700 x 1500 mm - 1050 W	1.372,00 €

Procasa Luceo thermostat avec WiFi pour panneau infrarouge



N° article	Description	Brut hors TVA
11440081	Blanc mat	191,00 €

Procasa Luceo récepteur sans fil pour panneau infrarouge



Le récepteur est placé derrière le panneau.

N° article	Description	Brut hors TVA
11441908		103,00 €


Procasa Regula récepteur enfichable pour panneau infrarouge



À utiliser avec le thermostat ProOne Regula.

N° article	Description	Brut hors TVA
11511543	Blanc	141,00 €

Procasa Luceo finition latérale pour panneau infrarouge



Cette finition latérale est conçue pour recouvrir les côtés du panneau infrarouge ! Elle permet de dissimuler les points de fixation et donne au panneau un aspect fini et soigné.

N° article	Description	Brut hors TVA
11440078	585 mm (set de 2pcs) - blanc mat	76,00 €

Procasa Luceo porte-serviette pour panneau infrarouge - inox



N° article	Description	Brut hors TVA
11440083	300/600 W	185,00 €
11440082	500 W	176,00 €

Procasa Luceo + Sensus finition latérale pour panneau infrarouge - blanc




N° article	Description	Brut hors TVA
11509677	600 mm (set 2pcs)	71,00 €
11509678	1185 mm (set 2pcs)	74,00 €
11509679	1200 mm (set 2pcs)	74,00 €

07. Chauffage par le sol électrique

Le chauffage par le sol électrique ProOne est la solution la plus simple aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les rénovations. Grâce à une température de sol confortable rapidement atteinte, une installation facile et un entretien minimal, ProOne propose un chauffage par le sol parfaitement adapté aux applications sur les sols. C'est parti !

AVANTAGES

- Chauffage pour la maison : au sol ou mural
- Température de sol rapide et confortable
- Hauteur d'installation très limitée
- Installation facile



ASTUCE

Parfait pour chauffer une zone spécifique, par exemple sous un bureau dans une chambre d'étude. Nous n'avons pas de tapis chauffants électriques en stock, mais ils sont absolument livrables très rapidement.

CONSEILS ET ASTUCES D'INSTALLATION


- Pour le raccordement du tapis chauffant par le sol, il convient de tenir compte des prescriptions de la norme NEN1010.
- Veillez à ce que le sol soit plat, propre et exempt d'aspérités
- Utilisez le ruban adhésif double face du tapis chauffant si celui-ci est posé sur un sol non poussiéreux
- Mesurez le câble avant l'installation et vérifiez également qu'il est chaud
- Le câble chauffant orange ne doit en aucun cas être raccourci. Uniquement le câble froid noir allant jusqu'au thermostat peut être raccourci.

SAVIEZ-VOUS ?

Le tapis chauffant ProOne n'est PAS adaptée au parquet et au stratifié. Il y aura une autre version qui conviendra pour le parquet et le stratifié.


ProOne Lava tapis chauffant au sol

Le tapis de chauffage par le sol ProOne possède une valeur ohmique spécifique qui ne peut être ni rallongée ni raccourcie. Cela en fait la solution idéale pour les sols déjà recouverts d'une chape ou d'un ancien carrelage.



- Température de sol confortable rapidement atteinte
- Hauteur d'encombrement très faible
- Facile à installer
- Aucune forme d'entretien requise
- Longue durée de vie
- Fonctionne de manière totalement autonome, sans raccordement au système de chauffage central
- NON compatible avec le parquet ou le stratifié

N° article	Description	Brut hors TVA
11509680	0,5 m ² - 1 x 0,5 m - 80 W - sans thermostat	88,00 €
11509681	1 m ² - 2 x 0,5 m - 160 W - sans thermostat	110,00 €
11509682	1,5 m ² - 3 x 0,5 m - 240 W - sans thermostat	154,00 €
11509683	2 m ² - 4 x 0,5 m - 320 W - sans thermostat	185,00 €
11509684	2,5 m ² - 5 x 0,5 m - 400 W - sans thermostat	202,00 €
11509685	3 m ² - 6 x 0,5 m - 480 W - sans thermostat	238,00 €
11509686	3,5 m ² - 7 x 0,5 m - 560 W - sans thermostat	250,00 €
11509687	4 m ² - 8 x 0,5 m - 640 W - sans thermostat	274,00 €
11509688	5 m ² - 10 x 0,5 m - 800 W - sans thermostat	288,00 €
11509689	6 m ² - 12 x 0,5 m - 960 W - sans thermostat	314,00 €
11509690	7 m ² - 14 x 0,5 m - 1120 W - sans thermostat	375,00 €
11509691	8 m ² - 16 x 0,5 m - 1280 W - sans thermostat	428,00 €
11509692	10 m ² - 20 x 0,5 m - 1600 W - sans thermostat	508,00 €
11509693	12 m ² - 24 x 0,5 m - 1920 W - sans thermostat	621,00 €
11509694	15 m ² - 30 x 0,5 m - 2400 W - sans thermostat	851,00 €



ProOne Regula thermostat encastrable pour chauffage par le sol filaire



N° article	Description	Brut hors TVA
11511544	Blanc	171,00 €

08. Accessoires chauffage par le sol

Pour un système de chauffage par le sol efficace et économe en énergie, des accessoires de haute qualité sont essentiels. Pensez notamment à un large choix de collecteurs en plastique avec vannes de réglage et débitmètres, indispensables pour une installation parfaite.

ProOne UFH set de collecteurs synthétique montés pour chauffage par le sol incl. vanne à bille + purgeur d'air automatique + débitmètres



Collecteurs prémontés en plastique avec débitmètres supérieurs, vannes à bille avec poignée papillon rouge et bleue, vannes de remplissage et de vidange, et thermomètres. Ces collecteurs sont fabriqués en plastique renforcé de fibres. L'utilisation de collecteurs en plastique constitue une alternative pour les applications avec refroidissement par le sol. En cas d'utilisation de collecteurs métalliques, ceux-ci doivent être munis d'une gaine isolante pour éviter la condensation.

- Les collecteurs sont montés sur des supports de suspension en plastique double
- Disponibles de 2 à 12 connexions en ØEK

N° article	Description	Brut hors TVA
11507949	4/4" - 2x EK3/4"	229,00 €
11507950	4/4" - 3x EK3/4"	269,00 €
11507951	4/4" - 4x EK3/4"	309,00 €
11507952	4/4" - 5x EK3/4"	349,00 €
11507953	4/4" - 6x EK3/4"	389,00 €
11507954	4/4" - 7x EK3/4"	429,00 €
11507955	4/4" - 8x EK3/4"	469,00 €
11507956	4/4" - 9x EK3/4"	509,00 €
11507957	4/4" - 10x EK3/4"	549,00 €
11507958	4/4" - 11x EK3/4"	589,00 €
11507959	4/4" - 12x EK3/4"	629,00 €

ProOne UFH dérouleur



N° article	Description	Net hors TVA
11512727		185,00 €

ProOne UFH agrafeuse



N° article	Description	Net hors TVA
11512726		225,00 €

ProOne UFH agrafe 57 mm pour tuyau 12-20 mm - vert - prix par boîte



Collier de fixation à piquer pour la fixation des tuyaux (Ø 16 à 20 mm).

N° article	Description	Brut hors TVA
11503347	Boîte 1000pcs	70,00 €

ProOne UFH clou pour film film pare-vapeur vert - vente par boîte



Ces clous spéciaux assurent une fixation solide des films pare-vapeur sur les panneaux isolants ou les sols en béton pour les systèmes de chauffage par le sol. Ils empêchent tout déplacement pendant l'installation et garantissent une base plane sous les tuyaux de chauffage. Idéals pour les projets de rénovation comme pour les constructions neuves, et compatibles avec différents types de films.

N° article	Description	Brut hors TVA
11507460	Prix par boîte (200pcs)	27,50 €

ProOne UFH folie imprimée - mailles 100 x 100 mm - prix par rouleau



- Film en polyéthylène en rouleau de 120 m²
- Épaisseur : 0,15 mm
- Largeur : 1,2 m
- Avec quadrillage imprimé pour poser des motifs selon votre plan de pose
- Répartition rectangulaire : 50 x 50 mm et 100 x 100 mm

N° article	Description	Brut hors TVA
11507463	100000 x 1200 x 0,2 mm (rouleau 20 m ²)	150,00 €

ProOne UFH film de construction - prix par rouleau



Le film de construction ProOne UFH pour applications PUR est spécialement conçu pour une utilisation sur l'isolation PUR dans les systèmes de chauffage par le sol. Ce film empêche l'humidité de pénétrer dans la couche isolante et protège contre l'eau de ciment lors du coulage de la chape. Compatible avec des agrafeuses ou des clous pour film pare-vapeur, pour une pose solide et sans plis.

N° article	Description	Brut hors TVA
11512560	2000 x 0,15 (rouleau 5 0m)	64,00 €

ProOne UFH treillis acier zingué - vendu par pièce



N° article	Description	Brut hors TVA
11499602	1200 x 2100 x 3 mm - maille 150 x 150 mm (pièce = 2,52 m ²) - prix par pièce	11,00 €
11499601	1200 x 2100 x 3 mm - maille 100 x 100 mm (pièce = 2,52 m ²) - prix par pièce	11,00 €

ProOne UFH Acoustifix adhésif en spray à séchage rapide pour bandes d'isolation



AcoustiFIX est une colle en spray universelle à base de mousse, spécialement développée pour l'application de bandes périphériques sur chantier. Les aérosols de 500 ml peuvent être utilisés pour une application unilatérale ou bilatérale de la colle sur la surface souhaitée. Une application bilatérale garantit une adhérence forte et permanente. AcoustiFIX peut également être utilisée pour certaines applications d'isolation.

N° article	Description	Brut hors TVA
11499604	500ml	13,50 €

ProOne UFH pistolet pulvérisateur avec gâchette



Un pistolet pulvérisateur au design ergonomique pour une utilisation aisée et prolongée des aérosols. Fixez la poignée universelle sur l'aérosol souhaité et actionnez la gâchette à l'aide d'une poignée solide. La poignée avec gâchette est recommandée en combinaison avec notre colle en spray Acoustix et notre spray nettoyant.

N° article	Description	Brut hors TVA
11499605	Pour bombes aérosols (universel)	11,00 €

ProOne UFH isolation périphérique avec rabat et bande adhésive 8 x 150 mm - prix par rouleau



La bande d'isolation périphérique confort avec « effet amortissant » se presse contre le mur dès qu'elle est collée sur la couche isolante à l'aide de son bord autocollant. La mousse PE, dotée d'une structure cellulaire et complétée par une couche support intégrée, offre ainsi une grande stabilité. Cette combinaison innovante et brevetée de matériaux garantit une finition parfaite aussi bien dans les angles que sur les bords.

N° article	Description	Brut hors TVA
11507459	Longueur rouleau 25m	31,00 €

ProOne UFH courbe guide ouvert

Coude de guidage pour système de conduites.



- Plastique
- Convient pour un diamètre de tube de 16 à 17 mm
- Version simple
- Convient comme coude de guidage au sol
- Angle de courbure de 90°

N° article	Description	Brut hors TVA
11507462	16 - 17 mm	1,10 €

ProOne UFH courbe guide rigide



- Coude pour tube d'installation
- Plastique crème
- PVC
- Classe de résistance à la pression légère (classe 2)
- Diamètre extérieur 25 mm
- Convient pour des tubes de 18 à 20 mm

N° article	Description	Brut hors TVA
11373100	18 - 20 mm PVC - crème	11,00 €

ProOne UFH produit de dispersion chape



Le dispersant est ajouté à la chape afin d'obtenir une composition homogène de celle-ci, avec d'excellentes propriétés de conductivité thermique.

N° article	Description	Brut hors TVA
11507456	Bidon 10 l - prix par bidon	60,00 €

ProOne UFH joint de dilatation profilé



N° article	Description	Brut hors TVA
11507457	2000 mm	8,70 €

ProOne UFH isolation de mousse pour joint de dilatation



Isolation en mousse ProOne UFH 100 x 10 mm (longueur 2 m) pour joint de dilatation.

N° article	Description	Brut hors TVA
11507458	2000 x 100 x 10 mm	7,20 €

ProOne UFH capuchon de protection vert - tuyau 16 - 17 - 18 mm



La gaine de traversée de joint verte ProOne UFH est un élément essentiel lors de l'installation de systèmes de chauffage par le sol. Cette gaine protège le tuyau de chauffage au sol aux endroits où il traverse des joints de dilatation ou d'autres interruptions structurelles dans le sol.

L'utilisation de cette gaine permet d'éviter d'endommager le tuyau et réduit le risque de fuites.

N° article	Description	Brut hors TVA
11507461	400 mm	1,00 €


06

Climatisation

01. Tuyaux frigorifiques

Dans le domaine de la climatisation et des pompes à chaleur, le choix du bon tuyau frigorifique est crucial. ProOne propose des tuyaux frigorifiques en cuivre de haute qualité, à la fois durables et fiables, qui simplifient considérablement le processus d'installation.

ProOne Airco I Mono tuyau frigorifique en cuivre - avec isolation 9mm Pe-X blanche - prix au mètre - vendu par rouleau



Tuyaux en cuivre pré-isolés ProOne en rouleau. Épaisseur de l'isolation : 9 mm.

N° article	Description	Brut hors TVA
11441749	1/4" - rouleau 20 m	5,01 €
11441750	1/4" - rouleau 50 m	5,01 €
11441751	3/8" - rouleau 20 m	7,56 €
11441752	3/8" - rouleau 50 m	7,56 €
11441753	1/2" - rouleau 20 m	10,14 €
11441754	1/2" - rouleau 50 m	10,14 €
11441755	5/8" - rouleau 20 m	15,52 €

ProOne Airco II Twin tuyau frigorifique en cuivre - avec isolation 9mm Pe-X blanche -
prix au mètre - vendu par rouleau



- Processus d'installation simplifié et réduction du temps d'installation
- Réduction du coût total d'installation du réseau
- Fonctionnement fiable des installations et importantes économies d'énergie

N° article	Description	Brut hors TVA
11441756	1/4" x 3/8" - rouleau 20 m	12,68 €
11441757	1/4" x 3/8" - rouleau 30 m	12,68 €
11441758	1/4" x 1/2" - rouleau 20 m	15,39 €
11441759	1/4" x 1/2" - rouleau 30 m	15,39 €
11441760	1/4" x 5/8" - rouleau 20 m	20,96 €
11493554	3/8" x 5/8" - rouleau 30 m	23,53 €

Chauffage au sol de STG

Avantages



1. Service rapide

- Devis et plan de pose fournis dans les 5 jours ouvrables

2. Installation possible via STG

- Réalisée dans un délai de 14 jours ouvrables
- Flexibilité assurée

3. Demande centrale, demande de devis, plan de pose, installation

- stg-group.be

4. Dossier accessible via QR-Code

- Tant l'installateur que le client final peuvent consulter le dossier via un code QR sur le collecteur.





ProOne is a private label of BME |
Building Materials Europe



STG

stg-group.be | stg-pro.be

