



PRODUCT CATALOGUS

2025-2026

Sanitair

01. Inbouwsystemen	7
02. Sifons & ledgingen	8
03. Aansluitflexibels & hoekstopkranen	12
04. Toebehoren toiletten	13

Installatiemateriaal

01. Lijmen, kits en chemische producten	17
02. Dichtingen	24
03. Afsluitkranen	27
04. Radiatorkranen, collectoren en toebehoren	30
05. Bevestigingsmateriaal	34

Fittingen

01. Messing draadfittingen	38
02. Chroom draadfittingen	21
03. Persfittingen	52
04. Verzinkte persfittingen	66

5

Gereedschap

81

01. Handgereedschap	82
02. Boren, slijpschijven & zaagbladen	91
03. Persoonlijke bescherming	95
04. Verlichting & elektra	97

15

Verwarming

101

01. Elektrische boilers	102
02. Toebehoren elektrische boilers	102
03. Handdoekradiatoren	104
04. Elektrische handdoekradiatoren	112
05. Toebehoren Radiatoren	122
06. IR Stralingspanelen	130
07. Elektrische vloerverwarming	134
08. Toebehoren vloerverwarming	137

Airco

143

01. Koelleidingen	144
-------------------	-----

WIST JE DAT?

ProOne artikelen zijn **altijd goed geprijsd**! Dankzij het herkenbare oranje label zie je meteen waar je extra voordeel pakt met een **scherpe nettoprijs**. Dat is tijdswinst op de werf én bij het bestellen.

ProOne, slim én prijsbewust kiezen!

	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
	€ 5,50	€ 4,95
	€ 5,50	€ 4,95
	€ 5,50	€ 4,95

ProOne Perfo montageband recht
in cassette 17 x 0,7 mm (rollengte
10 m) - Galva - prijs per rol



€ 14,08

€ 5,00

Prijs/stuk
(bij aankoop vanaf 1 stuk)

ProOne. Daar kun je op vertrouwen!

Als professionele bouwer werk je natuurlijk alleen met de beste professionele materialen en gereedschappen. Kies je voor ProOne, dan kies je voor topkwaliteit met een gegarandeerd scherpe prijs. Het assortiment van ProOne bestaat uit een breed assortiment bouwmaterialen, gereedschappen en beschermingsmiddelen. Altijd op voorraad bij jouw Proshop of via onze webshop!

Kwaliteit

ProOne biedt eersteklas kwaliteit die zich kan meten met toonaangevende A-merken. Ons uitgebreide assortiment voldoet ruimschoots aan de strenge kwaliteitseisen die professionele aannemers/installateurs stellen.

Betrouwbaar

Betrouwbaarheid is de kern van ProOne. Ons brede scala aan producten staat garant voor een uniforme en consistente productkwaliteit, waarop je als professionele aannemer/installateur kunt vertrouwen.

Voordelig

ProOne levert professionele kwaliteit tegen een verleidelijke prijs. Bovendien zijn onze producten altijd direct uit voorraad leverbaar of beschikbaar voor afhaling, waardoor je optimaal waarde krijgt voor je aankoop.





01

Sanitair

Vivo kraanwerk

BY PROCASA



Procasa Vivo

Deze tijdloze kranen uit de Vivo reeks bestaan in 6 moderne afwerkingskleuren. De mooie en sterke PVD coating maakt deze kraan ideaal voor elke badkamer.

PROCASA
Be inspired.

Vraag jouw
Procasacatalogus
online aan.



01. Inbouwsystemen

Bij ProOne vind je slimme inbouwoplossingen zoals inbouwreservoirs, bedieningsplaten en ophangsystemen die zorgen voor een cleane look. De systemen zijn ontworpen om plaats te besparen en het onderhoud te vereenvoudigen. ProOne biedt ook hier een duurzame kwaliteit en een esthetische afwerking.

ProOne WallTec UP320 toiletinbouwelement



- Voor nieuwbouw en renovatie
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor inbouw in deelhoge of ruimtehoge systeem- / installatiewanden
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor vloeropbouw 0-20 cm
- Geleverd zonder bedieningsplaat
- Geschikt voor alle Geberit Sigma bedieningsplaten

Let op dit inbouwreservoir is niet geschikt voor de Delta 21, 50 en 51 serie GEBERIT bedieningspanelen.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10169544	Zonder bedieningsplaat	€ 353,49

ProOne MDF vochtwerende afwerkplaat voor Geberit inbouwelement



Een vochtwerende MDF heeft ten opzichte van de gewone platen een verhoogde vochtwerendheid en een verhoogde densiteit (min. 700 kg/m³). Groene MDF platen zijn dus vooral geschikt om te gebruiken in vochtige omstandigheden (niet voor buitengebruik!).

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11453090	1200 x 1000 x 15 mm	€ 32,00

ProOne Iso geluidsisolatie



Effectieve geluidsdemping tijdens het spoelen. De set bevat alle materialen die voor de montage nodig zijn.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11439920	Voor hangtoilet 6mm (inclusief hulzen)	€ 16,30

02. Sifons & ledigingen

Voor een efficiënte en duurzame afvoer bij sanitaire installaties zijn betrouwbare sifons en ledigingen onmisbaar. Het ProOne assortiment biedt hoogwaardige oplossingen die voldoen aan de eisen van zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

ProOne Standard bekersiston zonder afvoerplug



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11436180	5/4" x 32mm - chroom	€ 16,00

Procasa Flowline design bekersiston



- Messing verchroomd designsifon
- Compleet met muurbuis en rozet
- Mat zwart

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11502705	5/4" x 32 mm - zwart mat	€ 124,00

ProOne design bekersiston zonder afvoerplug



- Messing
- Chroom
- Toepassing wastafel/fontein
- Uitwendige buisdiameter afvoer 32mm
- In hoogte verstelbaar
- Met rozet incl. muurbuis

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11373599	5/4" x 32 mm - chroom	€ 46,50

Procasa Vivo bekersiston zonder afvoerplug



- Messing
- Aansluiting afvoer: schuifuiteinde
- Afvoerplugmaat: 5/4"
- Met rozet

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11440720	5/4" x 32 mm - chroom	€ 76,00
11440721	5/4" x 32 mm - zwart mat	€ 118,00
11440719	5/4" x 32 mm - Brushed Nikkel PVD	€ 118,00
11440718	5/4" x 32 mm - Brushed Gold PVD	€ 124,00
11440722	5/4" x 32 mm - Gun Metal PVD	€ 124,00
11445503	5/4" x 32 mm - Brushed copper	€ 124,00

Procasa schroef voor sifon - prijs per 6 stuks



Kan gebruikt worden wanneer de afdekplaat meegeleverd wordt met de douchebak en de vijzen van de sifon te hoog komen.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10275137	M5 x 30 mm - inox	€ 6,30

ProOne afvoerplug zonder overloop niet afsluitbaar



Met deze afvoerplug maak je het design van de wastafel helemaal af. Deze plug is gemaakt van messing en in de kleur chroom. Je monteert deze afvoerplug direct in het afvoergat van de wastafel. Dankzij de schroefdraad kun je de afvoerplug direct in de wastafel schroeven. Omdat de afvoerplug alleen met schroefdraad wordt bevestigd, hoef je verder geen lastige handelingen te verrichten om de afvoerplug te plaatsen.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11436177	5/4" x 63 mm - chroom	€ 28,00

ProOne afvoerplug universele, met zeef, met stop, met ketting



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11436178	5/4" x 60 mm - chroom	€ 8,00

ProOne afvoerplug Click-Clack universeel



- Zonder overloop

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11436181	5/4" x 63 mm - chroom	€ 28,00

ProOne afvoerplug met overloop Click-Clack



De ronde afvoerplug chroom met klikfunctie gebruik je bij het plaatsen van een nieuwe of het vervangen van je huidige afvoerplug met een 5/4" aansluiting. De afvoerplug is geschikt voor keramische wastafels met overloop.

- Materiaal: Messing verchroomd
- Aansluiting: 5/4"

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11436179	5/4" x 70 mm - chroom	€ 35,00

Procasa Freeflow afvoerplug



- Geschikt voor wastafel
- Nom. diameter uitlaat 1.1/4"

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10675152	5/4" x 60 mm - chroom	€ 41,00
11431781	5/4" x 60 mm - glanzend wit	€ 56,30
10675153	5/4" x 60 mm - wit mat	€ 53,20
10675154	5/4" x 60 mm - zwart mat	€ 53,20

Procasa Vivo afvoerplug universeel click-clack



- Zonder overloop
- Ook toepasbaar als niet afsluitbare plug

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11446046	Chroom	€ 36,00
11446047	Zwart mat	€ 42,00
11446044	Brushed Nikkel	€ 47,00
11446043	Brushed Gold	€ 47,00
11446048	Gun Metal	€ 47,00
11446045	Brushed Copper	€ 47,00

03. Aansluitflexibels & hoekstopkranen

Ze maken het verschil tussen een snelle, zorgeloze montage en tijdrovende nazorg. ProOne hoogwaardige aansluitflexibels en hoekstopkranen zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de professionele installateur. Met een focus op duurzaamheid en gebruiksgemak, zorgen deze componenten voor een efficiënte installatie en langdurige betrouwbaarheid. Of je nu werkt aan een nieuwbouwproject of een renovatie, ProOne ondersteunt je bij elke stap.

Procasa Vivo aansluitflexibel FF 3/8" x 1/2" - 300 mm



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11440770	Chroom	€ 11,00
11440771	Zwart mat	€ 12,00
11440774	Brushed Nikkel PVD	€ 13,00
11440772	Brushed Gold PVD	€ 14,00
11440773	Gun Metal PVD	€ 13,00
11445513	Brushed copper	€ 13,00

Procasa Vivo hoekstopkraan



- Met afdekrozet
- Haaks
- Aansluitmaat aanvoer: 1/2"
- Muuropbouw

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11440765	Chroom	€ 17,00
11440766	Zwart mat	€ 20,00
11440769	Brushed Nikkel PVD	€ 20,00
11440767	Brushed Gold PVD	€ 22,00
11440768	Gun Metal PVD	€ 22,00
11445512	Brushed copper	€ 22,00

04. Toebehoren toiletten

Of het nu gaat om een opbouw spoelreservoir, bevestigingssets voor wandtoiletten of andere montagematerialen – ProOne levert stevige, betrouwbare en goed doordachte oplossingen die voldoen aan de professionele standaard. De materialen zijn robuust, corrosiebestendig en ontworpen voor een snelle, zekere montage, zelfs onder lastige omstandigheden.

Procasa Rondo spoelreservoir - kunststof met duotoets



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10169396	Wit	€ 85,00

Procasa WSS Brio / Maki bevestigingsset wandtoilet



Een stevige en veilige montage is cruciaal voor wandtoiletten. De bevestigingssets van ProOne zorgen voor een solide bevestiging, waardoor je verzekerd bent van een duurzame installatie.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499459	Wit	€ 33,00

Procasa WSS Brio / Maki steunring voor scharnier toiletzitting



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499463	Wit	€ 5,00



Alles voor het toilet

BY PROCASA



Groots voor de kleinste kamer

Procasa heeft alles om de toiletruimte tijdloos in te vullen. Van een praktisch kastje tot de koudwaterkraan en bijhoren accessoires in 6 hippe kleuren.

PROCASA
Be inspired.

Vraag jouw
Procasacatalogus
online aan.





02

Installatie- materiaal

INFOBLAD

ProOne siliconen toepassingen

SOORTEN	TOEPASSINGEN
NEUTRALE KITTEN	
ProOne silicone NO	Sanitair en bouw, beglazing en industrie. Niet geschikt voor natuursteen.
ProOne Kit Finisher	Hulpmiddel voor het nat afmetten van kitvoegen.
HYBRIDE KIT/LIJMEN	
ProOne High Tack	Hecht op vele ondergronden, ook vochtige ondergronden, extreem hoge aanvangshechting. Overschilderbaar met watergedragen verven. Niet geschikt voor natuursteen.
CHEMISCH ANKER	
ProOne Fix-o-Chem	2 Componenten chemisch anker. Snelle verankering van constructies, bouwelementen,...
PUR SCHUIM	
ProOne Flex Pistoolschuim	Zeer goede isolatie-en geluidswaarde.
ProOne Pistoolschuim Low Expansion	Constructie schuim, excellent isolerend.
ProOne Schuim met slang	Constructie schuim, excellent isolerend.
ProOne Brandwerend schuim	Brandvertragend schuim, toepasbaar in voegen van 5 tot 30 mm.
ProOne Pur Cleaner	Voor het verwijderen van verontreinigen en restanten vers PUR schuim.
ProOne Wipes	Schoonmaakdoekjes die niet uitgeharde katten, niet uitgeharde PU schuim, olie, lijmen, verf en vet van handen, gereedschap en oppervlakten verwijderd.

01. Lijmen, kits en chemische producten

Een zorgvuldig geselecteerd assortiment lijmen, kitten en chemische producten voor de professionele installateur. Van sterke montagelijmen en afdichtingskitten tot betrouwbare chemische ankers en PUR-schuimen – deze producten bieden hoge prestaties, eenvoudige verwerkbaarheid en duurzame resultaten in elke toepassing.

ProOne silicone sanitair sil no 310 ml



Een veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, bouw-, beglazings- en gevelvoegen die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber.

- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Perfecte hechting zonder primer op meeste ondergronden
- Zeer goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Schimmelbestendig
- Goede hechting op glas, geschilderd hout, keramiek, email, RVS en diverse kunststoffen

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11440833	Transparant	€ 4,50	€ 4,25
11440834	Wit	€ 4,50	€ 4,25
11440836	Antraciet	€ 5,50	€ 4,95
11440835	Grijs	€ 5,50	€ 4,95

ProOne MS polymeer lijmkit



- Universeel verlijmen en afdichten voor binnen- en buitentoeepassingen
- Permanent elastisch
- Isocyaan-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Krimp- en blaasvrij
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en E-modulus

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11440837	290 ml - wit	€ 6,00	€ 5,40

ProOne MS polymeer High Tack lijmkit



- Extreem hoge aanvangshechting
- Geen fixatie of ondersteuning nodig tijdens uitharden
- Hoge eindsterkte, mechanische weerstand en E-modulus
- Isocyanaat-, ftalaat-, oplosmiddel- en siliconenvrij
- Permanent elastisch
- Krimp- en blaasvrij
- Niet corrosief t.o.v. metalen
- Neutrale uitharding, vrijwel reukloos
- Goed bestand tegen vocht en weersomstandigheden

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11440839	290 ml - wit	€ 6,50	€ 5,85
11440840	290 ml - zwart	€ 6,50	€ 5,85

ProOne silicone kitfinisher spray



Ontwikkeld voor het nat afmetten van kitvoegen. Na het aanbrengen van de kit worden de oppervlakken van de voegen en de aanliggende oppervlakken bevochtigd met kitfinisher spray. Daarna wordt de voeg afgewerkt met een spatel, plamuurmes of PVC-buis. Nadat de voeg is gladgestreken kan je deze afwerken met een met kitfinisher spray bevochtigde vinger. Bij gebruik op voegkitten die later worden overschilderd en op gevoelige ondergronden, zoals natuursteen en glas, wordt naspoelen met schoon water aanbevolen.

- Perfect afwerkresultaat
- Direct te gebruiken
- Beperkt het verkleuren van kitvoegen

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441928	500ml	€ 7,50	€ 6,75

ProOne Fix-O-Chem chemisch anker



Spuitbaar met standaard kitpistool

- Zwakke geur
- Styreenvrij
- Chemisch verankeren van draadeinden, bouten, schroeven enz. in beton, metselwerk, holle en volle stenen, gasbeton en gips.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 15 excl. BTW
11440832	300 ml	€ 9,00	€ 8,10

ProOne Fix-O-Chem mengtuit



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 24 excl. BTW
11441926	Voor chemisch anker	€ 1,50	€ 1,35

ProOne Tools Semi-professioneel siliconekitspuit



Dit standaard kokerpistool biedt een uitstekende prijs kwaliteitsverhouding. Voor kleine en minder frequente projecten is dit een ideaal pistool.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11511490		€ 29,00

ProOne PUR reiniger voor pistool



Te gebruiken om vlekken en resten van zowel 1- als 2-componenten polyurethaanschuim te verwijderen. Dit is mogelijk zolang het schuim nog vers is. Uitgehard schuim is niet oplosbaar en kan alleen mechanisch worden verwijderd. PUR Cleaner is ook geschikt voor het inwendig reinigen van PUR pistolen.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441935	500 ml	€ 6,50	€ 5,85

ProOne PUR schuim met slang



Een duurzaam, fijncellig, 100% H(CFK) vrij isolatie- en montageschuim voor binnen en buiten op basis van polyurethaan. ProOne PUR schuim is uitstekend geschikt voor de bouw en industrie. Het PUR schuim is verkrijgbaar in 750 ml en wordt inclusief slangetje geleverd zodat de PUR zeer precies kan worden toegepast.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441934	750 ml	€ 6,00	€ 5,40

ProOne PUR schuim voor pistool (low expansion)



- Goed doseerbaar door beperktere opschuiming
- Reduceert afval en bespaart tijd
- Low expansion, zeer lage nadruk
- Geringe wateropname, nagenoeg geen absorptie
- Hoge opbrengst

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441932	750 ml	€ 8,50	€ 7,65

ProOne PUR schuim voor pistool (maxi-expansion)



- Snel uithardend
- Ideaal voor het isoleren en vullen
- Hoge opbrengst

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441930	750 ml	€ 6,50	€ 5,85

ProOne PUR schuim voor pistool FLEX A+I (low-expansion)



- Kan worden verwerkt bij koud weer (tot -15°C)
- Getest conform de richtlijnen van NEN-EN 1026: 2000 om het luchtverlies te bepalen bij een druk tot 1050 Pa
- Meest luchtdichte polyurethaanschuim
- Geluidsisolerend
- Hoge opbrengst

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441933	750 ml	€ 9,00	€ 8,10

ProOne PUR schuim voor pistool B1 (brandvertragend)



Brandvertragend pistoolschuim is een 1-component, brandwerend polyurethaanschuim. ProOne pistoolschuim brandvertragend biedt brandweerstand tot 120 minuten. De bussen ProOne pistoolschuim brandvertragend zijn uitgerust met een adapter om het schuim accuraat met de hand aan te brengen of met een aansluiting om het schuim met een professioneel PUR-pistool te verwerken. Bevat goede brandwerende en zeer goede hechtingseigenschappen en is na uitharding snijdbaar.

- Getest volgens EN1366-4
- Toepasbaar in voegen van 5 mm tot 30 mm breed
- Hoog thermisch en akoestisch isolerend

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11441931	750 ml	€ 13,00	€ 11,70

ProOne PUR schuimpistool economy



- Standaard PU-pistool met ergonomisch handvat, kunststof behuizing en hendel
- Terugslagkogel van PTFE
- Metalen hendel
- Taps toelopende, messing vernikkelde lans
- Roestvrijstalen naald zonder coating
- Geschikt voor alle PU-schuimen van ProOne

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11441927		€ 28,50

ProOne Clean reiniger wipes



Voor het reinigen van handen, gereedschap en ondergronden. Verwijdert overtollige resten van niet uitgeharde afdichtingskitten, lijm, PUR schuim, verf, epoxyvlekken, spraylijm en rubbrecement. Vet: olie, smeermiddelen, inkt, vuil, grasvlekken, op petroleum gebaseerde producten. Verf: verven op basis van acryl, olie en water. Effectief tot 24 uur nadat de verf is opgedroogd. Algemeen reinigen: vernieuwt en reinigt oude verf en afdichtingen.

Ideaal voor het verwijderen van vlekken op de meeste ondergronden.

- Breed toepasbaar
- Verpakt in handige dispenser
- Dermatologisch getest

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 6 excl. BTW
10279065	Bus van 80st - prijs per bus	€ 9,00	€ 8,10

ProOne Metselmortel (prijs per zak)



Metselmortel is een industrieel bereid mengsel van gedroogd, gezeefd en samengesteld zand, een combinatie van bindmiddelen waarbij cement het hoofdbestanddeel is en specifieke toeslagstoffen die een gunstige invloed hebben op de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel. Alle bestanddelen van de mortel zijn ovendroog en volledig voorgemengd. Geschikt voor het metselen van normaal zuigende stenen tot sterk zuigende stenen met voegdiktes van 8 tot 15 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11383926	25 kg	€ 4,50

ProOne teflon



Dichtingsmiddel voor buisverbindingen met schroefdraad voor transport van:

- Vloeistoffen
- Chemicaliën zoals sterke zuren en alkali

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10233817	Rollengte 12m - 0,1 mm	€ 0,45

ProOne acrylgaren per bobijn



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10233870	125 gr	€ 2,50

ProOne kemp / vlas



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10199717	Per streng 200 gr	€ 5,00

ProOne kemp / vlas



Heeft zowel thermisch als akoestisch uitstekende eigenschappen. Vlas heeft naast een uitstekende warmtegeleidingscoëfficiënt een ongekende warmteopslagcapaciteit.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 16 excl. BTW
11373332	In dispenser 80 gr	€ 5,00	€ 4,50

02. Dichtingen

Voor een betrouwbare en efficiënte afdichting in verwarmings- en sanitaire installaties voorziet ProOne hoogwaardige dichtingen. Deze dichtingen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en zorgen voor een lekvrije, veilige en duurzame verbinding.

ProOne One HD dichtingset (CV/SAN) - blauw/groen - prijs per set



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10199527	3/8" - set van 10st - 9 x 14 x 2,0 mm	€ 1,00
10199529	1/2" - set van 10st - 11 x 18 x 2,0 mm	€ 1,25
10199554	3/4" - set van 10st - 17 x 24 x 2,0 mm	€ 1,50
10199532	4/4" - set van 10st - 23 x 30 x 2,0 mm	€ 2,00
10199534	5/4" - set van 5st - 30 x 39 x 2,0 mm	€ 2,75
10199536	6/4" - set van 5st - 35 x 44 x 2,0 mm	€ 3,00
10234187	2" - set van 5st - 45 x 55 x 2,0 mm	€ 3,50

ProOne One Rubber dichtingset (CV/SAN) - zwart - prijs per set



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10199490	3/8" - set van 10st - 9 x 14 x 1,5 mm	€ 0,99
10199508	1/2" - set van 10st - 12 x 18 x 2,0 mm	€ 0,99
10199497	3/4" - set van 10st - 16 x 24 x 2,0 mm	€ 0,99
10199501	4/4" - set van 10st - 23 x 30 x 2,0 mm	€ 1,40
10199513	5/4" - set van 5st - 30 x 39 x 3,0 mm	€ 1,40
10199509	6/4" - set van 5st - 35 x 45 x 3,0 mm	€ 1,50
10234186	2" - set van 2st - 45 x 55 x 3,0 mm	€ 0,99

ProOne One PREM dichtingset (Stoom/Solar) - blauw - prijs per set



Een goed te overziene keuze van dichtingen, makkelijk mee te nemen naar reparaties en montage.
Al decennia lang geliefd!

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10199560	3/4" - set van 5st - 16 x 24 x 2,0 mm	€ 2,50
10199559	4/4" - set van 5st - 23 x 30 x 2,0 mm	€ 2,50

ProOne Combiline Aquagas FKM (viton) O-ring groen



FKM-materialen hebben veld gewonnen bij tal van toepassingen, waarbij een hoge thermische en/of chemische bestendigheid vereist is. FKM overtuigt verder door zijn excellente bestendigheid tegen ozon, weersomstandigheden en veroudering.

FKM is aan te bevelen voor vacuüm toepassingen omwille van zijn zeer geringe gasdoorlaatbaarheid.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291184	15 mm	€ 1,52
10291186	22 mm	€ 1,97
10291188	35 mm	€ 2,85
10291189	42 mm	€ 3,72
10291190	54 mm	€ 4,33

ProOne Combiline Aquagas HNBR-MEM O-ring geel



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11240554	18 mm	€ 1,48
10291193	22 mm	€ 2,16
11240558	42 mm	€ 3,11
11240559	54 mm	€ 3,62

03. Afsluitkranen

ProOne afsluitkranen zijn ontworpen voor toepassingen in drinkwater-, verwarmings- en sanitaire systemen voor een betrouwbare en duurzame regeling van waterstromen. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen die bestand zijn tegen corrosie en slijtage, wat zorgt voor een lange levensduur.

ProOne haakse hoekstopkraan - met lange moer en rozet



Een van de belangrijkste voordelen is een beperkt geluidsniveau. ProOne haakse -kraan met regelfunctie heeft in het hele instelbereik een geluidsniveau van < 20 dB(A) en geluidsklasse I. Het geluidsniveau blijft in elke positie aangenaam laag, ongeacht hoe hoog of beperkt de waterafname is.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10274105	1/2" x 10 mm - chroom	€ 8,58

ProOne schuifafsluiter messing FF - PN16



Geschikt voor water of andere neutrale vloeibare media van 0-20 bar en temperaturen tussen 1°C en 80°C. De afsluiter heeft een opening van 24 mm. Door eenvoudigweg aan het stalen handwiel te draaien, kan je 100% van het debiet toelaten of volledig afsluiten. Onderhoudsvrij en zeer betrouwbaar.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11441892	1/2" x 1/2"	€ 9,95
11441893	3/4" x 3/4"	€ 11,75
11441894	4/4" x 4/4"	€ 22,75
11441895	5/4" x 5/4"	€ 26,45
11441896	6/4" x 6/4"	€ 44,75
11441897	2" x 2"	€ 56,61
11452775	2 1/2" x 2 1/2"	€ 109,57
11452776	3" x 3"	€ 166,55
11452777	4" x 4"	€ 311,16

ProOne messing Y waterfilter



- Dankzij het Y-vormige ontwerp is er een kleinere drukval in vergelijking met een T-vormig ontwerp
- Gemakkelijk onderhoud en reiniging
- De filter heeft een robuuste messing behuizing

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11373504	FF 1/2" x 1/2"	€ 6,72
11373505	FF 3/4" x 3/4"	€ 10,94
11373506	FF 4/4" x 4/4"	€ 15,76
11373507	FF 5/4" x 5/4"	€ 32,17


ProOne gevelkom rond



Een gevelkom wordt gebruikt aan de buitenzijde van de woning om een tapkraan of buitenkraan netjes op de muur aan te sluiten. De gevelkom heeft een 1/2 duims aansluiting en beschermt je buitenkraan beter dan een muurplaat omdat de kraan minder uitsteekt buiten de gevel. Het ziet er ook netter uit omdat de toevoerleiding netjes is weggewerkt in de muur.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10199887	1/2" - chroom	€ 18,00

ProOne gevelkom vierkant



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10199888	1/2" - chroom	€ 23,00

ProOne Garden tuinspuit en koppelingen



Deze set bevat alles wat je nodig hebt om je tuinslang eenvoudig en lekvrij aan te sluiten op je kraan en sproeikop. Ideaal voor dagelijks gebruik in de tuin of op de werf.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11443969		€ 3,00

ProOne MTKD meerstraals waterteller koud water (30°C) (met koppelingen en dichtingen)



Meerstraals waterteller voor grote debieten en toont ook bij hoge belasting de hoogste meetnauwkeurigheid en meetstabiliteit.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10292487	6/4" x 5/4" - 6,3 m ³ /h	€ 190,89

04. Radiatorkranen, collectoren en toebehoren

De ProOne verdeler voor sanitaire of verwarmingstoepassingen. Wist je bovendien dat ProOne sanitaire collectoren bijzonder duurzaam en geschikt zijn voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten?

DE VERDELER VOOR SANITAIRE OF VERWARMINGSTOEPASSINGEN. EENVOUDIG EN SNEL. FLEXIBEL EN MODULAIR.

- De verdelers zijn compact en beschikbaar in $\frac{3}{4}$ " en 1", met of zonder ingebouwde afsluitkranen.
- De verdelers zijn beschikbaar met 2, 3 of 4 euroconus uitgangen. Op de uitgangen kan me zowel een euroconus met schroefdraad, een euroconus met perskoppeling, een euroconus met een push fitting etc. monteren.
- De lichamen van de verdelers zijn uitgerust met een O-ring en mannelijke en vrouwelijke schroefdraad.
- Wanneer de verdelerlichamen aan elkaar worden geschroefd, komen de euroconus uitgangen van de verdelers perfect in lijn. De O-ring zorgt voor een zekere afdichting.
- De verdelers met excentrisch en dus makkelijk bereikbare afsluitkranen zijn uitgerust met witte draaiknoppen waarin de meegeleverde rode, blauwe of groene inlegschaaltjes kunnen geplaatst worden. Afhankelijk van de toepassing, kiest u een kleur. U hebt de keuze om voor koud water, warm water of regenwater te opteren.
- Gamma aan slimme toebehoren beschikbaar
 - Eindstoppen F en M
 - Enkele en dubbel beugels
 - Adapters




ProOne WP collector



De ProOne verdeler voor sanitaire of verwarmingstoepassingen. De ProOne collectoren zijn gemaakt van materialen met stabiele chemische eigenschappen en doorstaan strenge treksterktetests.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503732	3/4" - 2 x EK3/4M	€ 13,36
11503733	3/4" - 3 x EK3/4M	€ 18,47
11503734	3/4" - 4 x EK3/4M	€ 23,60
11503735	4/4" - 2 x EK3/4M	€ 18,03
11503736	4/4" - 3 x EK3/4M	€ 24,19
11503737	4/4" - 4 x EK3/4M	€ 30,79

ProOne WP collector met ingebouwde regelkranen met indicatoren (rood/blauw/groen)



De ProOne verdeler voor sanitaire of verwarmingstoepassingen. De makkelijk bereikbare afsluitkranen zijn uitgerust met witte draaiknoppen waarin de meegeleverde rode, blauwe of groene inlegschaaltjes kunnen geplaatst worden.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503726	3/4" - 2 x EK3/4M	€ 22,51
11503727	3/4" - 3 x EK3/4M	€ 32,91
11503728	3/4" - 4 x EK3/4M	€ 42,50
11503729	4/4" - 2 x EK3/4M	€ 25,86
11503730	4/4" - 3 x EK3/4M	€ 35,25
11503731	4/4" - 4 x EK3/4M	€ 45,28

ProOne WP collectorbeugel enkel - prijs per zak



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509923	3/4" - 4/4" (zak 2st)	€ 6,96

ProOne WP collectorbeugel dubbel - prijs per zak



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509922	3/4" - 4/4" (zak 2st)	€ 13,99

ProOne WP collectorstop met O-ring



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509924	3/4" M	€ 2,74
11509925	4/4" M	€ 3,88

ProOne WP collectorkap



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509926	3/4" F	€ 3,49
11509927	4/4" F	€ 5,04

ProOne WP collectoradapter met O-ring vlak dichtend




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509928	3/4" M x 3/4" F	€ 6,08
11509929	4/4" M x 4/4" F	€ 8,82

ProOne WP collectoradapter vlak dichtend



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509930	3/4" F x 3/4" F	€ 6,81
11509931	4/4" F x 4/4" F	€ 10,31

ProOne UFH Acryl montageplaat voor collector



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507812	1250 x 895 mm - dikte 8mm	€ 99,00

05. Bevestigingsmateriaal

Een goede bevestiging is essentieel voor een stevige en duurzame installatie. ProOne biedt alles wat je nodig hebt: van beugels, schroeven en inslagpinnen tot tapes en lijmen.

ProOne Fix inslagpin met kraag zonder draad



De inslagpin 4x18 mm is een must-have, deze inslagpin biedt een naadloze oplossing voor al je verbodingsbehoeften. Zet je projecten vast met deze inslagpin van hoge kwaliteit, ontworpen voor betrouwbare en efficiënte verbindingen in verschillende toepassingen. Voor een stevige en nauwkeurige verbinding keer op keer.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11431371	4 x 18 mm (doos 200st) - staal zwart - prijs per doos	€ 9,50

ProOne Fix drevel M4 met handbescherming



- Zorgvuldig gehard en getemperd over de gehele lengte
- Slagkoppen inductief gehard
- Met zwarte beschermende handbescherming voor veilig en comfortabel werken

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11423900		€ 30,00

ProOne Perfo montageband gegolfd in cassette (rollengte 10 m) - Galva - prijs per rol



Een montageband kan je gebruiken voor het vastzetten, het ondersteunen en het vastbinden van kabels, kabelkanalen en leidingen. Door de geperforeerde gaten kan de montageband makkelijk gebruikt worden in combinatie met spijkers, bouten of schroeven. De montageband zit in een handige afroldeels, waardoor je hem makkelijk kan meenemen en opbergen.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11384853	12 x 0,7 mm	€ 4,00
11384854	17 x 0,7 mm	€ 5,00

ProOne Perfo montageband geplastificeerd



Montageband met plastic coating en gaten voor het bevestigen van kabels en slangen in betonnen vloeren. Kan gemakkelijk op lengte worden geknipt met een draadtang.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11384855	19 x 1,0 mm (rollengte 10 m) - zwart - prijs per rol	€ 8,00

ProOne Rapid metalen beugel met rubberinlage



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10217333	M8 11 - 15 mm	€ 1,33
10217334	M8 17 - 19 mm	€ 1,42
10217335	M8 21 - 23 mm	€ 1,57
10217336	M8 26 - 28 mm	€ 1,69
10217337	M8 32 - 35 mm	€ 1,90
10217338	M8 40 - 43 mm	€ 2,02
10217339	M8 48 - 51 mm	€ 2,24
10217340	M8 52 - 56 mm	€ 2,55
10217341	M8 57 - 60 mm	€ 2,47
11372773	M8 62 - 65 mm	€ 2,56
11425023	M8 75 - 80 mm	€ 3,68
11425024	M8 87 - 92 mm	€ 4,29
11425025	M8 107 - 105 mm	€ 4,48

ProOne Spiralit ventilatiebeugel met rubber - verzinkt



- Met rubber om trillingsgeluiden tegen te gaan
- Kan zowel op M8 als M10 bevestigd worden
- Geschikt voor horizontale of verticale montage tegen muur, aan het plafond of aan een montagerail"

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11514461	M8/M10 80 mm	€ 2,50
11514462	M8/M10 100 mm	€ 2,70
11514463	M8/M10 125 mm	€ 2,95
11514464	M8/M10 150 mm	€ 3,75
11514465	M8/M10 160 mm	€ 3,80
11514466	M8/M10 180 mm	€ 4,45
11514467	M8/M10 200 mm	€ 4,55
11514468	M8/M10 250 mm	€ 5,50
11514469	M8/M10 315 mm	€ 6,55
11514470	M8/M10 355 mm	€ 7,10



03

Fittingen

01. Messing draadfittingen

Voor een betrouwbare installatie zijn hoogwaardige messing draadfittingen essentieel. De ProOne messing draadfittingen, voor diverse toepassingen in sanitaire en verwarmingssystemen, voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen waarbij ze zorgen voor een lekvrije en stevige verbinding

ALGEMENE KENMERKEN MESSING DRAADFITTING VOOR WARM EN KOUD WATER

Maak kennis met onze messing draadfittingen die geschikt zijn voor alle watertoepassingen.

Draadfittingen voor het verbinden van buizen, kranen en andere accessoires door gebruik van afdichtingsmateriaal of o-ringen (voor het lekdicht te maken).

- Batchnummer gemarkeerd in het lichaam
- ISO 228-1 en Gas Whitworth B.S.P Din 259 draad
- Gekartelde draad voor betere hechting van afdichtingsmateriaal

AFMETINGEN

- Assortiment van 3/8" tot 2"
- Meer dan 100 referenties.

GRONDSTOF

- Messing CW617N, messing van Europese kwaliteit.
- 4Ms messing, beste keuze voor drinkbaar water en al verplicht in bepaalde Europese landen.

TOEPASSINGSGEBIED

- Sanitair koud en warm water
- Verwarming
- Perslucht
- NIET TOEPASBAAR VOOR GAS!



Water


Geschikt van - 20 °C tot 140°C
(bevroren toestand uitgesloten)
tot 16 bar

ProOne Messing 3-delige haakse koppeling conisch dichtend MF - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11504280	1/2" x 1/2"	€ 6,75
11504281	3/4" x 3/4"	€ 9,45
11504282	4/4" x 4/4"	€ 16,50

ProOne Messing 3-delige rechte koppeling conisch dichtend MF - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11504283	1/2" x 1/2"	€ 6,75
11504284	3/4" x 3/4"	€ 9,45
11504285	4/4" x 4/4"	€ 16,50

ProOne messing kap - prijs per stuk - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11435397	3/8" F (zak 10 st)	€ 0,65
11435398	1/2" F (zak 10 st)	€ 0,90
11435399	3/4" F (zak 10 st)	€ 1,15
11435400	4/4" F (zak 5 st)	€ 1,95
11435401	5/4" F (zak 5 st)	€ 3,98
11435402	6/4" F (zak 5 st)	€ 4,35
11435403	2" F	€ 6,61

ProOne Messing knie 90° FF - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503774	3/8" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,79
11435371	1/2" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 2,33
11435372	3/4" x 3/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,55
11435373	4/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 5,34
11435374	5/4" x 5/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 8,75
11435375	6/4" x 6/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 13,22
11435376	2" x 2"	€ 22,13

ProOne messing knie 90° MF - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11435377	1/2" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 2,17
11435378	3/4" x 3/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,22
11503775	3/8" x 3/8"	€ 1,96
11435379	4/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 5,24
11435380	5/4" x 5/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 7,93
11435381	6/4" x 6/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 12,97
11435382	2" x 2"	€ 18,69

ProOne Messing knie 90° MM - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503782	3/8" x 3/8"	€ 1,73
11504286	1/2" x 1/2"	€ 2,32
11503783	3/4" x 3/4"	€ 3,53
11504287	4/4" x 4/4"	€ 6,08

ProOne messing mof FF - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503751	3/8" x 3/8"	€ 1,27
11435338	1/2" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,70
11435339	3/4" x 3/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 2,37
11435340	4/4" x 4/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,87
11435341	5/4" x 5/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 4,57
11435342	6/4" x 6/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 8,59
11435343	2" x 2"	€ 11,11

ProOne Messing nippel MF - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503784	3/8" x 3/8"	€ 1,28
11503785	1/2" x 1/2"	€ 2,01
11503786	3/4" x 3/4"	€ 2,52
11503787	4/4" x 4/4"	€ 4,08
11503788	5/4" x 5/4"	€ 6,62
11503789	6/4" x 6/4"	€ 8,39

ProOne messing nippel MM - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11435325	3/8" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 0,74
11503743	1/4" x 1/4"	€ 0,61
11435326	1/2" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 0,96
11435327	3/4" x 3/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,59
11435328	4/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 2,61
11435329	5/4" x 5/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 4,15
11435330	6/4" x 6/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 5,60
11435331	2" x 2"	€ 8,79

ProOne Messing reductie Hex. MF - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503777	1/2" x 3/8"	€ 0,55
11503778	3/4" x 1/2"	€ 0,91

ProOne messing reductie MF - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503765	3/8" x 1/4"	€ 0,54
11503766	3/4" x 3/8"	€ 1,46
11435356	1/2" x 1/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 0,84
11435357	1/2" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 0,74
11503767	4/4" x 3/8"	€ 3,02
11435358	3/4" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,09
11435359	4/4" x 1/2" - zak 5st - prijs per stuk	€ 2,27
11435360	4/4" x 3/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 1,85
11435361	5/4" x 3/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 3,55
11435362	5/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 3,18
11435363	6/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 5,49
11435364	6/4" x 5/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 3,15
11435365	2" x 5/4"	€ 9,03

ProOne messing reductie mof FF - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11435344	1/2" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,47
11435345	3/4" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,38
11435346	4/4" x 1/2" - zak 5st - prijs per stuk	€ 2,30
11435347	4/4" x 3/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 2,46

ProOne messing stop met rand - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503776	1/4" M - zak 10st - prijs per stuk	€ 0,60
11435390	3/8" M - zak 10st - prijs per stuk	€ 0,77
11435391	1/2" M - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,29
11435392	3/4" M - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,35
11435393	4/4" M - zak 5st - prijs per stuk	€ 2,87
11435394	5/4" M - zak 5st - prijs per stuk	€ 3,55
11435395	6/4" M - zak 5st - prijs per stuk	€ 4,70
11435396	2" M	€ 7,73

ProOne messing T-stuk FFF - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11435383	3/8" x 3/8" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,88
11435384	1/2" x 1/2" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,06
11435385	3/4" x 3/4" x 3/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,93
11435386	4/4" x 4/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 6,45
11435387	5/4" x 5/4" x 5/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 9,36
11435388	6/4" x 6/4" x 6/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 15,23
11435389	2" x 2" x 2"	€ 23,41

ProOne Messing T-stuk MMM - enkel geschikt voor water




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503779	1/2" x 1/2" x 1/2"	€ 3,19
11503780	3/4" x 3/4" x 3/4"	€ 4,44
11503781	4/4" x 4/4" x 4/4"	€ 7,67

ProOne Messing verlengstuk MF - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503755	1/2" x 10 mm	1,54
11503756	1/2" x 15 mm	1,94
11503757	1/2" x 20 mm	2,38
11503758	1/2" x 25 mm	2,81
11503759	1/2" x 30 mm	2,66
11503760	1/2" x 40mm	3,96
11503761	1/2" x 50 mm	4,23
11503762	1/2" x 60 mm	4,08
11503763	1/2" x 80 mm	5,66
11503764	1/2" x 100 mm	6,22

ProOne Messing verloop mof FM - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503768	3/4" x 3/8"	€ 2,65
11503769	5/4" x 3/4"	€ 5,99
11435366	1/2" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 1,48
11503770	6/4" x 4/4"	€ 10,74
11435367	3/4" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 2,01
11503771	6/4" x 5/4"	€ 11,50
11435368	4/4" x 1/2" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,06
11435369	4/4" x 3/4" - zak 10st - prijs per stuk	€ 3,16
11503772	2" x 5/4"	€ 15,82
11435370	5/4" x 4/4" - zak 5st - prijs per stuk	€ 5,46
11503773	2" x 6/4"	€ 15,08
11503752	3/4" x 3/8" - zak 10st - prijs per stuk	€ 2,73

ProOne messing verloop nippel MM - enkel geschikt voor water - prijs per stuk



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503744	3/8" x 1/4"	€ 0,83
11435333	1/2" x 3/8" - zak 10st	€ 0,99
11435332	1/2" x 1/4" - zak 10st	€ 0,93
11503745	3/4" x 3/8"	€ 1,59
11435334	3/4" x 1/2" - zak 10st	€ 1,60
11435335	4/4" x 1/2" - zak 5st	€ 2,37
11435336	4/4" x 3/4" - zak 5st	€ 3,07
11503746	5/4" x 3/4"	€ 4,14
11435337	5/4" x 4/4" - zak 5st	€ 4,19
11503747	6/4" x 4/4"	€ 7,06
11503748	6/4" x 5/4"	€ 7,26
11503749	2" x 5/4"	€ 12,03
11503750	2" x 6/4"	€ 12,22



VALVULAS ARCO S.L.
AVD. del Cid, 16
ZP 46134 FOIOS - VALENCIA
ESPAGNE

A l'attention de Ana MORAGUES

Maxéville, le 20 février 2023

Dossier suivi par : Romain SCHMISSE - + 33 6 73 40 05 82
Objet : certificat de conformité pour un métal
Nos références : 23-F6HK-022

Madame,

Pour faire suite à votre demande et sur la base des informations techniques que vous nous avez communiquées, je vous confirme que le laiton CW617N utilisé pour la fabrication de vos raccords référencés ci-dessous est conforme à l'arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.

Following to your request and based on the technical information you provided us with, I hereby confirm that the CW617N brass used to manufacture your fittings designated under references above, comply with the "Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine".

834003	834515	832505	830720	833045	833565	835520	830230
834005	834520	832508	830725	833050	835005	835530	830240
834010	834530	832510	830730	833055	835010	830505	830250
834020	834535	832520	830740	833060	835020	830510	830260
834030	834540	832525	830750	833065	835030	830520	830005
834040	834545	830610	830760	833067	835040	830530	830010
834050	834550	830615	830780	833610	835050	830540	830020
834060	834555	830620	830799	833521	835060	830550	830030
831505	834560	830625	833001	833522	836005	830560	830040
831510	834565	830630	833002	833525	836010	830405	830050
831520	832003	830640	833005	833530	836020	830310	830060
831530	832010	830650	833008	833535	836030	830320	839510
831540	832020	830660	833010	833540	836040	830330	839525
831550	832030	830680	833020	833545	836050	830203	
834503	832040	830699	833028	833550	836060	830205	
834505	832050	830710	833030	833555	835505	830210	
834510	832060	830715	833040	833560	835510	830220	

Selon votre déclaration, ce laiton est le seul composant de votre produit à entrer au contact de l'eau potable.

Based on your statement, this brass is the only component of your products coming into contact with drinking water.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

*Please do not hesitate to contact us if you require any further information.
Yours faithfully.*

Emilie Bailly
Responsable Technique /
Technical Manager

02. Chroom draadfittingen

Voor een duurzame afwerking van sanitaire installaties biedt ProOne chroom draadfittingen voor het verbinden van buizen, kranen en andere accessoires door gebruik van afdichtingsmateriaal of o-ringen voor het lekdicht maken.

ProOne chroom verlengstuk MF zak 10st - prijs per stuk - enkel geschikt voor water



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11435348	1/2" x 10 mm	€ 1,54
11435349	1/2" x 15 mm	€ 1,75
11435350	1/2" x 20 mm	€ 2,22
11435351	1/2" x 25 mm	€ 2,21
11435352	1/2" x 30 mm	€ 3,01
11435353	1/2" x 40 mm	€ 3,10
11435354	1/2" x 50 mm	€ 3,61
11435355	1/2" x 60 mm	€ 4,08
11503753	1/2" x 80 mm	€ 6,95
11503754	1/2" x 100 mm	€ 7,87

03. Persfittingen

De ProOne Combiline fittingen combineren eenvoudig met veelzijdigheid, doordat ze geschikt zijn voor zowel gas- als waterinstallaties. Met een dubbele persing en diameters variërend van 15 mm tot 54 mm, bieden deze fittingen een robuuste oplossing voor installateurs.

ÉÉN KOPEREN PERSFITTING VOOR GAS EN WATER

Maak kennis met onze persfittingen die geschikt zijn voor alle gas- en watertoepassingen.

- Diameter 15 - 54 mm (15 - 35 mm met persbek, 42 - 54 mm met persketting)
- Persing met V-bek
- Niet geperst = niet dicht
- GAS.BE - ARGB - KVGB gecertificeerd voor gastoeepassingen lage en midden druk
- Voldoet aan norm P12-001
- Uit voorraad leverbaar
- 10 jaar garantie



Water

Geschikt van - 20 °C
tot + 95 °C tot 16 bar



Gas

Geschikt van - 20 °C tot + 70
°C tot 5 bar

Klasse MOP 5/GT-1

TOEPASSINGSGBIED

Onze persfittingen zijn geschikt voor heel wat toepassingen.

- Drinkwater
- Verwarming
- Gas
- Perslucht (op aanvraag)

ProOne Combiline Aquagas 3-delige koppeling MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10292934	15 mm x 1/2" M	€ 33,76
10292935	18 mm x 1/2" M	€ 36,22
10292936	22 mm x 3/4" M	€ 53,35
10292937	28 mm x 4/4" M	€ 96,38

ProOne Combiline Aquagas bocht 45° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167777	15 x 15 mm	€ 3,74
10167778	18 x 18 mm	€ 4,25
10167783	22 x 22 mm	€ 4,82
10167784	28 x 28 mm	€ 15,32
10167788	35 x 35 mm	€ 22,01
10167789	42 x 42 mm	€ 39,55

ProOne Combiline Aquagas bocht 90° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167744	15 x 15 mm	€ 3,29
10167745	18 x 18 mm	€ 4,76
10167746	22 x 22 mm	€ 5,50
10167747	28 x 28 mm	€ 11,17
10167748	35 x 35 mm	€ 22,83
10167749	42 x 42 mm	€ 48,11
10167750	54 x 54 mm	€ 66,56

ProOne Combiline Aquagas inschuif bocht 45° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167791	15 x 15 mm	€ 3,06
10167792	18 x 18 mm	€ 4,33
10167793	22 x 22 mm	€ 4,47
10167794	28 x 28 mm	€ 14,90
10167795	35 x 35 mm	€ 21,30
10167796	42 x 42 mm	€ 36,83
10167797	54 x 54 mm	€ 55,97

ProOne Combiline Aquagas inschuif bocht 90° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167770	15 x 15 mm	€ 3,13
10167771	18 x 18 mm	€ 4,64
10167772	22 x 22 mm	€ 5,46
10167773	28 x 28 mm	€ 12,49
10167774	35 x 35 mm	€ 23,09
10167775	42 x 42 mm	€ 50,29
10167776	54 x 54 mm	€ 67,33

ProOne Combiline Aquagas inschuif puntstuk MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167831	15 mm x 1/2" F	€ 12,12
10167832	18 mm x 1/2" F	€ 12,33
10167833	22 mm x 1/2" F	€ 15,01
10167834	22 mm x 3/4" F	€ 17,70
10167835	28 mm x 4/4" F	€ 27,97

ProOne Combiline Aquagas kap F



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167807	15 mm	€ 6,71
10167808	18 mm	€ 9,43
10167809	22 mm	€ 11,35
10167810	28 mm	€ 19,26
10167811	35 mm	€ 21,48

ProOne Combiline Aquagas mof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10169878	15 x 15 mm	€ 3,20
10169879	18 x 18 mm	€ 4,35
10169880	22 x 22 mm	€ 4,76
10169881	28 x 28 mm	€ 9,26
10169882	35 x 35 mm	€ 11,48
10239117	42 x 42 mm	€ 23,80
10239118	54 x 54 mm	€ 29,94

ProOne Combiline Aquagas muurplaat FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167806	15 mm x 1/2" F	€ 11,23

ProOne Combiline Aquagas overgangsbocht 90° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167803	18 mm x 1/2" F	€ 22,40
10167804	22 mm x 3/4" F	€ 17,81

ProOne Combiline Aquagas overgangsbocht 90° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167799	18 mm x 1/2" M	€ 23,69

ProOne Combiline Aquagas puntstuk FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10107995	15 mm x 1/2" F	€ 4,51
10106787	22 mm x 4/4" F	€ 12,04
10106790	35 mm x 5/4" F	€ 33,07
10106791	42 mm x 6/4" F	€ 47,82
10106792	54 mm x 2" F	€ 83,32

ProOne Combiline Aquagas puntstuk MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10239119	15 mm x 1/2" M	€ 3,65
10239120	15 mm x 3/4" M	€ 7,19
10106771	22 mm x 3/4" M	€ 6,68
10106796	35 mm x 5/4" M	€ 30,17

ProOne Combiline Aquagas reparatie mof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10169887	15 x 15 mm	€ 7,01
10106804	18 x 18 mm	€ 7,72
10106805	22 x 22 mm	€ 9,15
10106806	28 x 28 mm	€ 13,86
10106807	35 x 35 mm	€ 21,18
10106808	42 x 42 mm	€ 30,95

ProOne Combiline Aquagas T-stuk FFF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10129427	15 x 15 x 15 mm	€ 5,69
10165254	18 x 18 x 18 mm	€ 8,34
10165965	22 x 22 x 22 mm	€ 9,76
10166075	28 x 28 x 28 mm	€ 16,23
10167277	35 x 35 x 35 mm	€ 27,43
10167278	42 x 42 x 42 mm	€ 58,88
10167674	54 x 54 x 54 mm	€ 72,73

ProOne Combiline Aquagas verloop mof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10169883	18 x 15 mm	€ 13,59
10169884	22 x 15 mm	€ 14,16
10169885	22 x 18 mm	€ 15,32
10169886	28 x 22 mm	€ 17,87

ProOne Combiline Aquagas verloop reductie MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167815	18 x 15 mm	€ 3,19
10167816	22 x 15 mm	€ 3,41
10167818	22 x 18 mm	€ 3,87
10167819	28 x 15 mm	€ 8,72
10167820	28 x 18 mm	€ 9,85
10167821	28 x 22 mm	€ 9,13
10167822	35 x 22 mm	€ 10,82
10167823	35 x 28 mm	€ 11,87
10167828	42 x 35 mm	€ 19,43
10167829	54 x 35 mm	€ 27,08
10167830	54 x 42 mm	€ 25,95

ProOne Combiline Aquagas verloop T-stuk



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167675	18 x 15 x 18 mm	€ 7,62
10167708	22 x 15 x 15 mm	€ 14,12
10167676	22 x 15 x 22 mm	€ 8,42
10167709	22 x 22 x 15 mm	€ 14,45
10167685	28 x 15 x 28 mm	€ 18,43
10167733	28 x 22 x 22 mm	€ 27,46
10167687	28 x 22 x 28 mm	€ 18,38
10167734	28 x 28 x 22 mm	€ 31,05
10167691	35 x 15 x 35 mm	€ 30,07
10167692	35 x 22 x 35 mm	€ 25,00
10167693	35 x 28 x 35 mm	€ 26,36
10167694	42 x 22 x 42 mm	€ 52,67
10167695	42 x 28 x 42 mm	€ 53,47
10167697	54 x 22 x 54 mm	€ 66,25
10167706	54 x 35 x 54 mm	€ 88,39

ProOne Combiline Aquagas verloop T-stuk met binnendraad



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10167735	15 mm x 1/2" F x 15 mm	€ 15,34
10167736	18 mm x 1/2" F x 18 mm	€ 30,11
10167737	22 mm x 1/2" F x 22 mm	€ 21,05
10167738	22 mm x 3/4" F x 22 mm	€ 35,19
10167740	28 mm x 3/4" F x 28 mm	€ 39,78
10167739	28 mm x 1/2" F x 28 mm	€ 29,16
10167741	35 mm x 1/2" F x 35 mm	€ 43,47
10167742	42 mm x 1/2" F x 42 mm	€ 51,95
10167743	54 mm x 1/2" F x 54 mm	€ 64,99

ProOne Combiline Aquagas messing overgangsbocht 90° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507576	15 mm x 1/2" F	€ 11,27
11507577	18 mm x 1/2" F	€ 22,27
11507578	22 mm x 3/4" F	€ 17,71
11507579	28 mm x 4/4" F	€ 31,45

ProOne Combiline Aquagas messing overgangsbocht 90° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507572	15 mm x 1/2" M	€ 16,38
11507573	18 mm x 1/2" M	€ 23,55
11507574	22 mm x 3/4" M	€ 26,45
11507575	28 mm x 4/4" M	€ 43,92

ProOne Combiline Aquagas messing puntstuk FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507560	15 mm x 1/2" F	€ 4,48
11507561	15 mm x 3/4" F	€ 9,96
11507562	18 mm x 1/2" F	€ 6,49
11507563	18 mm x 3/4" F	€ 12,77
11507564	22 mm x 1/2" F	€ 7,33
11507565	22 mm x 3/4" F	€ 7,16
11507566	22 mm x 4/4" F	€ 11,97
11507567	28 mm x 3/4" F	€ 23,23
11507568	28 mm x 4/4" F	€ 13,07
11507569	35 mm x 5/4" F	€ 32,89
11507570	42 mm x 6/4" F	€ 47,55
11507571	54 mm x 2" F	€ 82,85

ProOne Combiline Aquagas messing puntstuk MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507548	15 mm x 1/2" M	€ 3,63
11507549	15 mm x 3/4" M	€ 7,15
11507550	18 mm x 1/2" M	€ 4,95
11507551	18 mm x 3/4" M	€ 5,98
11507552	22 mm x 1/2" M	€ 7,58
11507553	22 mm x 3/4" M	€ 6,64
11507554	22 mm x 4/4" M	€ 9,91
11507555	28 mm x 3/4" M	€ 21,87
11507556	28 mm x 4/4" M	€ 12,17
11507557	35 mm x 5/4" M	€ 30,00
11507558	42 mm x 6/4" M	€ 41,84
11507559	54 mm x 2" M	€ 80,68



GAS.BE – ARGB – KVBG

Le laboratoire de GAS.BE certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences Belges.
The GAS.BE laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for gas press fittings.
Het laboratorium van de GAS.BE verklaart dat gas persfittings conform zijn aan de Belgische eisen.

N° du certificat : **C-19-3802-A**
Certificate Number :
Certificaat nummer :

Date d'édition :
Date of issue : **02/07/2019**
Datum van aflevering :

Fabricant : **PCC GmbH**
Manufacturer :
Fabrikant : **Düsseldorfer Strasse 15
DE-71332 Waiblingen, Germany**

Type: **PRESS COPPER AQUAGAS V**
Model:
Type:

Type: **Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)**
Model: **Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)**
Type: **Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)**
Type: **Raccords à sertissage en cuivre et alliages de cuivre pour tuyaux en cuivre (conforme à EN 1057)**
Type: **Copper & Copper alloys gas press fittings for copper tubes pipes (according to EN 1057)**
Type: **Koper & Koperlegering gas persfittings voor koperen buizen (volgens EN 1057)**

MOP: 5 bar – GT: 1 bar
Diameter: DN 12 – DN 54

Domaine d'application : **Installations basse et moyenne pression suivant les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006**
Scope : **Low and medium pressure gas installations according to the standards NBN D51-003, NBN D51-004 and NBN D51-006.**
Toepassingsgebied : **Lage en midden druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003, NBN D51-004 en NBN D51-006**

Exigences: **NBN P 12-001**
Requirements: **(DVGW DV-8535CT0329 + CETIM CET0172532 + IMA DRESDEN V452-17-1 + V452-17-2 + V451-17-2)**
Eisen:

Olivier THIBAUT

Laboratory Manager

04. Staal verzinkte persfittingen

De ProOne Carboline stalen persfittingen zijn specifiek ontworpen voor water-, HVAC- en brandbestrijdingssystemen. Deze fittingen, in diameters van 12 mm tot 54 mm, bieden een veilige en snelle installatie dankzij de dubbele persing.

STALEN PERSFITTING

- Diameter 12 - 54 mm
- Persing met V-bek
- Niet geperst = niet dicht
- Hulpstukken t.e.m. diameter 28 kunnen ook met M-contour geperst worden
- Uit voorraad leverbaar
- 10 jaar garantie



Water

Geschikt van - 20 °C
tot + 95 °C tot 16 bar

TOEPASSINGSGEBIED

De stalen persfittingen zijn geschikt voor:

- Drinkwater
- Verwarming
- Gas
- Perslucht (op aanvraag)



ProOne Carboline staal verzinkt bocht 45° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291198	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 4,43
10291199	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 4,64
10291200	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 4,92
10291201	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 6,61
10291202	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 11,95
10291203	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 15,07
10291204	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 21,08

ProOne Carboline staal verzinkt bocht 90° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291212	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 3,81
10291213	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 4,24
10291214	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 4,82
10291215	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 6,48
10291216	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 12,48
10291217	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 20,81
10291218	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 26,85

ProOne Carboline staal verzinkt inschuif bocht 45° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291205	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 4,43
10291206	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 4,64
10291207	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 4,92
10291208	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 6,61
10291209	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 11,95
10291210	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 15,07
10291211	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 21,08

ProOne Carboline staal verzinkt inschuif bocht 90° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291219	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 3,81
10291220	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 4,24
10291221	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 4,82
10291222	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 6,48
10291223	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 12,48
10291224	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 20,81
10291225	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 26,85

ProOne Carboline staal verzinkt ezelsrug



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291336	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 4,39
10291337	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 4,73
10291338	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 5,38
10291339	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 6,50

ProOne Carboline staal verzinkt inschuifpuntstuk FM



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291343	15 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 4,62
10291344	18 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 5,18
10291345	22 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 5,68
10291346	22 mm x 3/4" F (M/V-profiel)	€ 7,61

ProOne Carboline staal verzinkt inschuifpuntstuk MM



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291340	15 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 4,51
10291341	18 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 5,10
10291342	22 mm x 3/4" M (M/V-profiel)	€ 7,52

ProOne Carboline staal verzinkt kap



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291322	15 mm (M/V-profiel)	€ 5,37
10291323	18 mm (M/V-profiel)	€ 5,74
10291324	22 mm (M/V-profiel)	€ 6,18
10291325	28 mm (M/V-profiel)	€ 9,05
10291326	35 mm (V-profiel)	€ 10,67
10291327	42 mm (V-profiel)	€ 17,19
10291328	54 mm (V-profiel)	€ 18,72

ProOne Carboline staal verzinkt mof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291238	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 2,54
10291239	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 2,65
10291240	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 2,90
10291241	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 3,80
10291242	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 6,00
10291243	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 8,01
10291244	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 9,59

ProOne Carboline staal verzinkt overgangsbocht 90° FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291233	15 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 15,32
10291234	18 mm x 3/4" F (M/V-profiel)	€ 16,36
10291235	22 mm x 3/4" F (M/V-profiel)	€ 21,30
10291236	28 mm x 4/4" F (M/V-profiel)	€ 22,63
10291237	35 mm x 5/4" F (V-profiel)	€ 30,68

ProOne Carboline staal verzinkt overgangsbocht 90° MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291226	15 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 11,64
10291227	18 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 12,14
10291228	22 mm x 3/4" M (M/V-profiel)	€ 15,46
10291229	28 mm x 4/4" M (M/V-profiel)	€ 19,08
10291230	35 mm x 5/4" M (V-profiel)	€ 28,87
10291231	42 mm x 6/4" M (V-profiel)	€ 49,29
10291232	54 mm x 2" M (V-profiel)	€ 72,45

ProOne Carboline staal verzinkt pasbocht 90° MM



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291329	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 3,17
10291330	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 3,45
10291331	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 3,60
10291332	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 4,21
10291333	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 9,36
10291334	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 14,56
10291335	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 19,50

ProOne Carboline staal verzinkt puntstuk FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291280	15 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 7,84
10291281	18 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 8,80
10291282	18 mm x 3/4" F (M/V-profiel)	€ 9,92
10291284	22 mm x 1/2" F (M/V-profiel)	€ 9,91
10291285	22 mm x 3/4" F (M/V-profiel)	€ 9,65
10291283	22 mm x 4/4" F (M/V-profiel)	€ 15,62
10291287	28 mm x 3/4" F (M/V-profiel)	€ 15,17
10291286	28 mm x 4/4" F (M/V-profiel)	€ 12,81
10291288	35 mm x 4/4" F (V-profiel)	€ 17,91
10291289	35 mm x 5/4" F (V-profiel)	€ 17,24
10291290	42 mm x 6/4" F (V-profiel)	€ 31,63
10291291	54 mm x 2" F (V-profiel)	€ 37,26

ProOne Carboline staal verzinkt puntstuk MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291268	15 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 7,66
10291269	18 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 7,78
10291270	18 mm x 3/4" M (M/V-profiel)	€ 8,93
10291272	22 mm x 1/2" M (M/V-profiel)	€ 9,22
10291273	22 mm x 3/4" M (M/V-profiel)	€ 8,96
10291271	22 mm x 4/4" M (M/V-profiel)	€ 12,61
10291275	28 mm x 3/4" M (M/V-profiel)	€ 14,07
10291274	28 mm x 4/4" M (M/V-profiel)	€ 12,23
10291276	35 mm x 4/4" M (V-profiel)	€ 17,46
10291277	35 mm x 5/4" M (V-profiel)	€ 17,17
10291278	42 mm x 6/4" M (V-profiel)	€ 20,70
10291279	54 mm x 2" M (V-profiel)	€ 33,32

ProOne Carboline staal verzinkt reductie MF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291248	18 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 2,69
10291249	22 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 3,32
10291250	22 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 3,40
10291251	28 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 4,98
10291252	28 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 5,06
10291253	28 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 3,85
10291254	35 x 22 mm (V-profiel)	€ 5,68
10291255	35 x 28 mm (V-profiel)	€ 4,61
10291256	42 x 28 mm (V-profiel)	€ 10,75
10291257	42 x 35 mm (V-profiel)	€ 7,69
10291258	54 x 28 mm (V-profiel)	€ 25,70
10291259	54 x 35 mm (V-profiel)	€ 17,64
10291260	54 x 42 mm (V-profiel)	€ 12,54

ProOne Carboline staal verzinkt schuifmof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291261	15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 3,33
10291262	18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 4,18
10291263	22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 4,61
10291264	28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 5,82
10291265	35 x 35 mm (V-profiel)	€ 8,66
10291266	42 x 42 mm (V-profiel)	€ 10,36
10291267	54 x 54 mm (V-profiel)	€ 12,27

ProOne Carboline staal verzinkt T-stuk FFF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291292	15 x 15 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 7,07
10291293	18 x 18 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 7,69
10291294	22 x 22 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 8,15
10291295	28 x 28 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 10,72
10291296	35 x 35 x 35 mm (V-profiel)	€ 15,73
10291297	42 x 42 x 42 mm (V-profiel)	€ 23,48
10291298	54 x 54 x 54 mm (V-profiel)	€ 28,27

ProOne Carboline staal verzinkt verloop T-stuk FFF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291306	18 x 15 x 18 mm (M/V-profiel)	€ 9,32
10291307	22 x 15 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 7,72
10291308	22 x 18 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 8,05
10291309	28 x 15 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 10,23
10291310	28 x 18 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 10,67
10291311	28 x 22 x 28 mm (M/V-profiel)	€ 11,35
10291312	35 x 15 x 35 mm (V-profiel)	€ 14,87
10291313	35 x 22 x 35 mm (V-profiel)	€ 15,97
10291314	35 x 28 x 35 mm (V-profiel)	€ 16,34
10291315	42 x 22 x 42 mm (V-profiel)	€ 21,38
10291316	42 x 28 x 42 mm (V-profiel)	€ 21,70
10291317	42 x 35 x 42 mm (V-profiel)	€ 22,05
10291318	54 x 22 x 54 mm (V-profiel)	€ 24,40
10291319	54 x 28 x 54 mm (V-profiel)	€ 24,96
10291320	54 x 35 x 54 mm (V-profiel)	€ 25,74
10291321	54 x 42 x 54 mm (V-profiel)	€ 27,24

ProOne Carboline staal verzinkt verloop T-stuk FFF met binnendraad



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291299	15 mm x 1/2" F x 15 mm (M/V-profiel)	€ 10,06
10291300	18 mm x 1/2" F x 18 mm (M/V-profiel)	€ 10,06
10291301	22 mm x 1/2" F x 22 mm (M/V-profiel)	€ 10,43
10291302	28 mm x 1/2" F x 28 mm (M/V-profiel)	€ 11,84
10291303	35 mm x 1/2" F x 35 mm (V-profiel)	€ 16,63
10291304	42 mm x 1/2" F x 42 mm (V-profiel)	€ 24,68
10291305	54 mm x 1/2" F x 54 mm (V-profiel)	€ 28,89

ProOne Carboline staal verzinkt verloopmof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291245	22 x 15 mm (M/V-profiel)	€ 7,15
10291246	28 x 22 mm (M/V-profiel)	€ 9,38

ProOne Carboline staal verzinkt verloopmof FF



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10291247	35 x 28 mm (V-profiel)	€ 16,33



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-8511CR0117

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	PCC GmbH Düsseldorfer Straße 15, D-71332 Waiblingen
Vertreiber <i>distributor</i>	PCC GmbH Düsseldorfer Straße 15, D-71332 Waiblingen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder; Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, für Rohre aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Modell <i>model</i>	PRESS INOX V
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V452/20 vom 02.06.2021 (IMA) Baumusterprüfung: B0400/15 vom 08.04.2016 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.04.2026 / 20-0951-WNV

09.09.2021 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com



04

Gereedschap

01. Handgereedschap

Voor elke klus, groot of klein, biedt het ProOne assortiment betrouwbaar handgereedschap. Van cutters en scharen tot schroevendraaiers, sleutels en tangen – alles wat je nodig hebt, vind je bij ProOne.

ProOne Tools Bitset voor slagschroevendraaiers



Deze set is een zeer uitgebreid gereedschapset, waardoor het een must is om te bewaren voor al uw snelle reparatiebehoeften.

- Bestaat uit 32 bits
- Hoge duurzaamheid
- Compact ontwerp om mee te nemen en op te bergen

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 48 excl. BTW
11435074	32-delig	€ 11,50	€ 10,35

ProOne Tools Bitset



Betrouwbaar én voordelig.

- Vervaardigd uit hoogwaardige materialen
- Set geleverd in een stevige opbergkoffer
- Snel en eenvoudig te wisselen

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 24 excl. BTW
11435073	45-delig	€ 23,00	€ 20,70

ProOne Tools loodgieter waterpas



Verkrijgbaar in 30 cm en 70 cm.

De handige waterpas kan zowel gebruikt worden in de ruwbouwfase als bij de afwerking.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11431790	30 cm	€ 19,50
11431791	70 cm	€ 34,00

ProOne Tools waterpas



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10292854	60 cm	€ 9,50
10292855	80 cm	€ 13,00
10292856	100 cm	€ 16,00

ProOne Tools Rolmeter



- 2 Componentenbehuizing
- 3 remmen
- Geel stalen meetlint 5 m x 19 mm
- Nauwkeurigheidsklasse EEC II

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11432817	5 m - 19 mm	€ 3,50

ProOne Tools terugverend veiligheidsmes



- Met dubbele duimstop
- Automatisch en/of regulier terugverend
- Anti-slip greep
- TUV/GS goedgekeurd

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503648	18 mm	€ 4,00

ProOne Tools vervangveiligheidsmesje



Onontbeerlijk basisgereedschap

- Verpakt per 10 stuks
- 18 mm
- Mesvorm recht

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503649	18 mm	€ 1,50

ProOne Tools breekmes 25mm



Onontbeerlijk basisgereedschap.

- Met dubbele duimstop
- Automatisch en/of regulier terugverend
- Anti-slip greep

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11432947		€ 10,00

ProOne Tools vervangmesjes voor breekmes 25 m



Deze reservemesjes zijn geschikt voor breekmes met een snijbreedte van 25 mm. Ze zijn ideaal voor intensief snijwerk. Ze hebben een dispenser met geïntegreerde mesbreker. Het mes heeft gemakkelijk te breken segmenten. Deze set bevat 10 reservemesjes.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11432948	10 stuks	€ 7,00

ProOne Tools vloertrekker zwart 550 mm



- Gegalaniseerd metalen frame met waterrand en versterkte stokhouder
- Zwart natuurrubber
- Breedte vloertrekker 55 cm

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503646	Steel 1500 mm	€ 11,00

ProOne Tools straatbezem prof bahia



Deze bezem met natuurvezel haren is geschikt voor binnen en buiten.

- Ideaal op ruwe oppervlaktes doordat de haren verschillende diktes hebben
- Breedte van de bezem is 45cm
- Bezemsteel 160cm
- Ter ondersteuning is de steel met een verstevigingsbeugel aan de bezem gemonteerd

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503645	Steel 1500 mm PVC	€ 17,00

ProOne Tools handveger cocos 310 mm



Geschikt voor het verwijderen van droog grof en middel grof vuil.

- 31 cm lang
- Zachte cocos haren

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503650		€ 1,50

ProOne Tools blik en handveger country



Geschikt voor het verwijderen van droog grof en middel grof vuil.

- Gemaakt van blank hout met cocos haren
- Borstel is 29 cm lang, 5 cm breed
- Blik gemaakt van zink en voorzien van houten handvat

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503644		€ 4,00

ProOne Tools emmer zwart



Emmer met knopbeugel.

- Kunststof
- Hoogte 250 mm
- Inhoud 12 l

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11503647	12 l	€ 2,00

ProOne Fix spanband met klemgesp



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11384827	25 mm - 1,0 meter (set 2st) - prijs per set	€ 3,50
11384829	25 mm - 2,0 meter (set 2st) - prijs per set	€ 4,00
11384828	25 mm - 2,5 meter (set 2st) - prijs per set	€ 4,50

ProOne Fix spanband met klemgesp



Spanband met aan één zijde een klemgesp. Het bandmateriaal, dat door de klemgesp wordt gehaald, wordt eenvoudig door het klemsysteem onder spanning gehouden. De spanband is voor 100% uit polyester garen vervaardigd.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11430786	25 mm - 4 m	€ 2,50
11434890	25 mm - 7 m - 500 kg	€ 6,00
11434891	50 mm - 7 m - 1400 kg	€ 13,00

ProOne Fix spanband met ratel en haak



- Spanband van polyester (PES), EN 12195-2 met label en klemgesp
- Sterk, duurzaam en UV bestendig

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11384830	25 mm - 5 meter	€ 8,00
11384831	35 mm - 7 meter	€ 13,50

ProOne Fix spanband met ratel en haak



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11384832	50 mm - 9 meter	€ 23,00

ProOne Tools glasdrager met zuignap



Dankzij een hefboomwerking aan beide uiteinden zet je het glazen onderdeel stevig vast. De dubbele draagkracht garandeert optimale veiligheid. Een hoge maximale draagkracht garandeert dat zelfs zware glazen onderdelen altijd op hun plaats blijven.

- Centraal handvat
- Uiterst licht

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11430274	2 koppen - max 60 kg	€ 30,77

BETON

TYPE	DROOG/NAT	AFMETINGEN	MATERIAAL	MACHINE
CLP10 - Slijpschijf	D (350 D/N)	ø 115/125/230/350 mm	Beton, (met wapening), metselwerk, baksteen, bouwmaterialen	Haakseslijper , tafelzaagmachine, motorslijper
THS12 - Slijpschijf	D (350 D/N)	ø 115/125/230/350 mm	Beton, ook gewapend, klinkers, natuursteen, bouwmaterialen	Haakseslijper , tafelzaagmachine, motorslijper
CU-Cup - komschijf	D	ø 125/180 mm	Beton, cementdekvloer (schap)	Haakseslijper
BIT-LRS - Boorkroon 1¼"	N	ø 42/52/56/62/72/82/92 /102/112/122/132/138/ 142/152/162/172/182/ 186/200 mm	Beton, (met wapening), metselwerk, baksteen, bouwmaterialen	Diamant boor- machine met wateraansluiting

STEEN/GRANIET

TYPE	DROOG/NAT	AFMETINGEN	MATERIAAL	MACHINE
TCS - Slijpschijf	D	ø 115/125 mm	Natuur en kunststeen, graniet, beton, klinkers, gipsplaat met stutprofiel	Haakseslijper
TF10 - Slijpschijf	D	ø 115/230 mm	Dakpannen, natuur en kunststeen, gewapendbeton	Haakseslijper

TEGELS/PORSELEIN

TYPE	DROOG/NAT	AFMETINGEN	MATERIAAL	MACHINE
PGX - Slijpschijf	D	ø 115/125 mm	Natuur en kunststeen, keramiek, marmer, graniet, tegels en aardewerk	Haakseslijper
PG-M14 - Boren	D	ø 5/6/8/10/12/14/20/25/ 32/35/40/60/68/82 mm	Natuur en kunststeen, keramiek, marmer, graniet, tegels en aardewerk	Haakseslijper
PGF-M14 - Freesvinger	D	ø 20 mm	Natuur en kunststeen, keramiek, marmer, graniet, tegels en aardewerk	Haakseslijper
MC-M14 - Komschijf	D	ø 50 mm	Natuur en kunststeen, graniet, beton, lijmresten en keramiek	Haakseslijper

ALLROUND

TYPE	DROOG/NAT	AFMETINGEN	MATERIAAL	MACHINE
WPA - Slijpschijf	D	ø 115/125/230 mm	Hout (met spijkers), bitume, dakpannen, boomwortels, pvc buis	Haakseslijper
FIXIT - Snelspanmoer		ø 115/125/230 mm		Haakseslijper
S-INOX - doorslijpschijf		ø 115/125 mm - 1 mm dik	Dunwandige staal buizen en of profielen, plaatwerk, rvs	Haakseslijper

02. Boren, slijpschijven & zaagbladen

Voor elke professionele klus op de werf of in je werkplaats biedt ProOne een uitgebreid assortiment aan boren, slijpschijven en zaagbladen. Of je nu werkt met hout, metaal, steen of beton, met ProOne heb je het juiste gereedschap voor een nauwkeurige en efficiënte afwerking.

ProOne Laser BIT-LRS diamantboor



- Alleen geschikt voor natboringen
- Ideaal voor sanitair en verwarming, tuin- en landschapsarchitectuur.
- Toepassingsgebieden: Gewapend beton, klinkers, metselwerk, baksteen

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429307	5/4" x 42 mm - 450 mm	€ 68,00
11429308	5/4" x 52 mm - 450 mm	€ 80,00
11429309	5/4" x 56 mm - 450 mm	€ 86,00
11429310	5/4" x 62 mm - 450 mm	€ 95,00
11429311	5/4" x 72 mm - 450 mm	€ 105,00
11429312	5/4" x 82 mm - 450 mm	€ 108,00
11429313	5/4" x 92 mm - 450 mm	€ 148,00
11429314	5/4 x 102 mm - 450 mm	€ 148,00
11429315	5/4 x 112 mm - 450 mm	€ 150,00
11429316	5/4 x 122 mm - 450 mm	€ 161,00
11429317	5/4" x 132 mm - 450 mm	€ 176,00
11429318	5/4" x 138 mm - 450 mm	€ 181,00
11429319	5/4" x 142 mm - 450 mm	€ 183,00
11429320	5/4" x 152 mm - 450 mm	€ 192,00
11429321	5/4" x 162 mm - 450 mm	€ 201,00
11429322	5/4" x 172 mm - 450 mm	€ 217,00
11429323	5/4" x 182 mm - 450 mm	€ 234,00
11429324	5/4" x 186 mm - 450 mm	€ 234,00

ProOne PG tegel-/natuursteenboor voor haakse slijper



Diamant tegelboor 6 mm is ideaal voor het droog boren van kleine bevestigingsgaten in keramische tegels, porselein, gres, aardewerk of natuursteen zoals graniet en marmer.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429295	M14 x 6 mm	€ 15,00
11429296	M14 x 8 mm	€ 18,00
11429297	M14 x 10 mm	€ 20,00
11429298	M14 x 20 mm	€ 23,00
11429300	M14 x 35 mm	€ 31,00
11429301	M14 x 50 mm	€ 42,00
11429302	M14 x 68 mm	€ 50,00

ProOne PG tegel-/natuursteenborensset voor haakse slijper



De hoge rotatiesnelheid van de slijper zorgt voor een moeiteloze doorboring, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt. Dankzij de M14-aansluiting is de set speciaal ontworpen om perfect te werken met haakse slijpers, wat de installatie eenvoudig maakt.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429327	4-delig	€ 152,50

ProOne PG tegel-/natuursteenborensset voor haakse slijper




Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429328	7-delig	€ 131,50

ProOne PG tegel-/natuursteenborensset voor haakse slijper



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429326	8-delig	€ 193,50

ProOne PGX slijpschijf - universeel



- Fijne sneden en gladde randen
- Snelle snede
- Versterkte stalen kern
- Segmenthoogte 10 mm
-
- Toepassingsgebieden: Fijn steengoed, graniet, natuur- en kunststeen, marmer

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429306	125 mm x 22,23 mm	€ 14,00

ProOne TCS slijpschijf




Kan bijna alles snijden!
Superdun, multifunctioneel zaagblad

Toepassingsgebieden: Natuursteen en kunststeen, graniet, beton, klinkers, dakpannen, bakstenen, gipsplaat profiel, tegel

Ideaal voor tegelzetters, sanitair & verwarming, dakdekkers, bouw.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429294	125 x 22,23 mm	€ 14,00

ProOne THS12 turbo slijpschijf



Segmenthoogte 12 mm
Zeer scherpe prijs-kwaliteitsverhouding

Toepassingsgebieden: Gewapend beton, klinkers, graniet, natuursteen, bouwplaatmateriaal

Ideaal voor bouw, tuin- en landschapsarchitectuur, bestrating.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429293	230 x 22,23 mm	€ 28,00

ProOne S-Inox snijschijf voor metalen



Snel en nauwkeurig snijden

Toepassingsgebieden: Dunwandige buizen, profielen, platen van staal en roestvrij staal
Ideaal voor sanitair en verwarming, tegelzetters, tuin- en landschapsarchitectuur

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429304	115 mm x 22,23 mm (doos van 10st)	€ 8,50
11429305	125 mm x 22,23 mm (doos van 10st)	€ 10,00

ProOne Fixfit snelsluiting



Ideaal hulpmiddel voor het eenvoudig verwisselen van snijschijven - volledig zonder gereedschap.

- Haakse slijper snelspanmoer M14
- Kan worden gebruikt voor alle in de handel verkrijgbare haakse slijpmachines zonder snelstopfunctie 115/125/230 mm

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429303	Voor haakse slijper	€ 27,00

ProOne PGF tegel-/natuursteenfrees voor haakse slijper



ProOne M14 diamant vingerfrees voor frezen, afschuinen en boren.

Toepassingsgebieden: Fijn steengoed, graniet, keramiek, tegels, stenen platen, klinkers, dakpannen

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11429329	M14 x 20 mm	€ 42,00

03. Persoonlijke bescherming

ProOne biedt een uitgebreid assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen, met een sterke focus op optimale bescherming én comfort op de werf en in de werkplaats.

ProOne Nylon Nitril handschoenen - Midi grijs - naadloos nitril coating



Deze werkhandschoenen, een naadloze, lichtgewicht montagehandschoenen met een dichte nitrilcoating op de handpalm, is duurzaam en heeft een hoge slijtvastheid. Handen blijven droog, vooral bij het werken met natte en olieachtige voorwerpen. Een zeer goede pasvorm, hoog draagcomfort en optimale behendigheid komen vooral van pas bij het werken met kleine onderdelen. De veilige grip, zelfs op gladde voorwerpen en de goede weerstand tegen oliën en vetten, maken deze handschoen universeel inzetbaar.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11429346	MT9 - prijs per paar	€ 3,50	€ 3,15
11429347	MT10 - prijs per paar	€ 3,50	€ 3,15
11429348	MT11 - prijs per paar	€ 3,50	€ 3,15

ProOne Nylon Nitril handschoenen - Cut C geel - naadloos nitril coating



De ProOne Cut C handschoenen van nylon, glasvezel, HPPE en spandex met een PPU-nitril microschuimcoating met een zandachtige afwerking is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de loodgieters- en metaalbewerking. De Cut C zorgt voor een goede grip op gladde voorwerpen en is tot op zekere hoogte olieafstotend. De naadloze montagehandschoenen met snijbescherming past zich perfect aan elke hand aan. Bovendien is het duim-/wijsvingergebied versterkt om dit gevoelige deel van de hand te beschermen.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11429352	MT9 - prijs per paar	€ 12,50	€ 11,25
11429353	MT10 - prijs per paar	€ 13,00	€ 11,70
11429354	MT11 - prijs per paar	€ 13,00	€ 11,70

ProOne Nylon Latex handschoenen - Winter oranje - naadloos latex coating



De ProOne winter- een naadloze middengebreide handschoen van acryl - biedt dankzij de materiaalcombinatie bescherming tegen opwarming, zelfs als deze in contact komt met koude voorwerpen. De latexschuimcoating met zandafwerking op de handpalm zorgt voor de nodige grip. Bovendien is de coating vochtafstotend, waardoor je handen droog blijven en extra beschermd zijn tegen de kou. Bovendien kenmerkt de handschoen zich door zijn robuustheid, veilige grip, hoog draagcomfort en optimale pasvorm voor alle activiteiten bij koude temperaturen.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 6 excl. BTW
11429349	MT9 - prijs per paar	€ 5,50	€ 4,95
11429350	MT10 - prijs per paar	€ 5,50	€ 4,95
11429351	MT11 - prijs per paar	€ 5,50	€ 4,95

ProOne Nylon Polyurthane handschoenen MT9 - Sensitive wit - naadloos polyurethaan coating



Deze handschoen is ideaal voor vrijwel elke klus waarbij behendigheid vereist is. De naadloze, bijzonder lichte handschoen wordt gebruikt bij reparatie-, montage-, precisie-, timmer-, of installatiewerkzaamheden. De duurzame PU-coating op de handpalmen en vingertoppen is bijzonder duurzaam en zorgt voor een veilige grip, zelfs op gladde voorwerpen. Het lichte, ademende gebreide materiaal biedt een groot draagcomfort.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW	Prijs per stuk per 12 excl. BTW
11429343	MT9 - prijs per paar	€ 2,50	€ 2,25
11429344	MT10 - prijs per paar	€ 2,50	€ 2,25
11429345	MT11 - prijs per paar	€ 2,50	€ 2,25

04. Verlichting & elektra

De LED lampen van ProOne zijn speciaal ontwikkeld voor jou als professionele installateur. De werflampen zijn er in verschillende soorten en maten zodat er altijd een geschikte lamp voor je bij is.

ProOne Elektro verlengsnoer 3G2,5



Verlengsnoer met aangespoten contactstop en koppelcontactstop met spatdeksel.

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11433504	10m - zwart	€ 20,00
11433505	20m - zwart	€ 37,00

ProOne Elektro kabelhaspel 3G1,5



- Voor intensief gebruik
- Maximaal 10 A
- De haspel is met trommel beschermd tegen oververhitting dankzij de thermische stroomverbreker
- Eenvoudig transport met ergonomische handgreep
- Erg stevig en stabiel dankzij stalen steun

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11433502	25 m - kunststof	€ 54,00

ProOne Elektro kabelhaspel 3G2,5



- Maximaal 20 A

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11433503	33 m - metaal	€ 86,50

ProOne LED hoofdlamp oplaadbaar

Optimale keuze als het gaat om het garanderen van veiligheid in omgevingen met beperkt zicht.



- Oplaadbaar
- Verschillende lichtstanden
- Hoge weerstand tegen stoten
- LED voor een indrukwekkende helderheid en lichtsterkte
- Lichtopbrengst 400 lm
- Beschermingsklasse IP54
- Max. kleurtemperatuur 5700 K

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11426171		€ 20,00

ProOne LED inspectielamp



Professionele, opvouwbare handlamp voor detailwerk zonder zorgen.

- Onderkant van de lamp heeft een brede basis en biedt de lamp stabiliteit
- Goede grip en houvast
- Opvouwbaar
- Lichtopbrengst voorkant 400 lm, zaklamp 70 lm
- Beschermingsklasse IP20
- Max. kleurtemperatuur 5700 K

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10281802		€ 24,50

ProOne LED werflamp 20 W op batterij - WL20WDC



Zeer geschikt voor bouw- en renovatiewerkzaamheden.

- Oplaadbaar
- Door zijn handvat makkelijk te verplaatsen
- Lichtopbrengst 1800 lm
- Beschermingsklasse IP65
- Max. kleurtemperatuur 6500 K

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10281803		€ 80,00

ProOne LED werflamp 30 W op batterij - WL30WDC

Perfekte partner voor zware industriële toepassingen.



- Uitermate licht in gewicht en toch erg robuust
- Compacte behuizing
- Zeer duurzaam
- Lichtopbrengst 3000 lm
- Beschermingsklasse IP65
- Max. kleurtemperatuur 5700 K

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10281800		€ 78,50

ProOne LED werflamp 50 W

Een krachtige en energiezuinige verlichtingsoptie met een vermogen van 50 W.



- Compact en lichtgewicht
- Opvouwbaar frame met kunststof beschermhoeken
- Voorzien van een kabel van 5m
- Uitgerust met 2 stopcontacten aan de achterkant van de lamp
- Lichtopbrengst 5000 lm
- Beschermingsklasse IP54
- Max. kleurtemperatuur 6000 K

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
10281801		€ 77,00

ProOne LED werflamp 50 W - 360°



De ProOne 360° werflamp is een compacte, robuuste lamp van schokbestendig kunststof en is zowel binnen als buiten te gebruiken. De lamp is makkelijk mee te nemen verlicht de gehele ruimte en het hele werkgebied 360° rondom. Het licht wordt gespreid afgegeven in een niet-verblindende vorm. Een professionele lamp die duurzaam, stof- en spatwaterdicht is en geeft maar liefst 6000 Lumen af. Met een extra stopcontact op de lamp kun je eenvoudig gereedschap of andere apparaten aansluiten.

- 360° LED
- Voorzien van een kabel van 5m
- Beschermingsklasse IP54

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11436332		€ 67,00

ProOne LED werflamp 85 W - 360°

De 360° LED werflamp heeft een stevige metalen haak om op te hangen.



- Slagvaste behuizing
- 360° LED
- Stevige haak om op te hangen
- Met stopcontact
- Voorzien van een kabel van 5m
- Lichtopbrengst 6000 lumen
- Beschermingsklasse IP54

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11440820		€ 78,00

ProOne LED werflamp ECO 70 W

Straalt 360° rondom zodat de hele ruimte verlicht wordt zonder dat je elke keer de werflamp hoeft te verplaatsen.



- Slagvaste behuizing
- 360° LED
- Met stopcontact
- Voorzien van een kabel van 5m
- Lichtopbrengst 6000 lm
- Beschermingsklasse IP54
- Max. kleurtemperatuur 5700 K

Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11440819		€ 41,00

ProOne LED werflamp aluminium 1500 lm



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11440821		€ 28,50



05

Verwarming

01. Elektrische boilers

Met een focus op professionele prestaties biedt ProOne een gamma elektrische boilers dat garant staat voor duurzame warmteoplossingen. De keuze voor het juiste type hangt af van het gemiddelde warmwaterverbruik en stroomvoorziening.

ProOne Elektro elektrische boiler - vertikaal - muurmodel



Voorzien van een thermostaat met dubbele voeler waarmee een temperatuur van max. 85°C kan worden bereikt.

Kan worden aangesloten op een eenfasige voeding, en dat zonder gebruik van extra toebehoren. Mantel wordt beschermd door een magnesiumanode die op regelmatige basis moet nagekeken worden.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10278104	D50 - 50 l - 1200 W - mono 230V - droge weerstand - ERP label sanitair: C	€ 452,00
10278105	D75 - 75 l - 1200 W - mono 230V - droge weerstand - ERP label sanitair: C	€ 499,00
11507363	D100 - 100 l - 1200 W - mono 230V - droge weerstand - ERP label sanitair: C	€ 580,00
11507364	D150 - 150 l - 1800 W - mono 230V - droge weerstand - ERP label sanitair: C	€ 679,00
11507365	D200 - 200 l - 2400 W - mono 230V - droge weerstand - ERP label sanitair: C	€ 765,00

ProOne NNA elektrische keukenboiler - onderbouw



Deze ProOne onderbouw keukenboiler heeft een capaciteit van 10 l of 15 l en kan geïnstalleerd worden met ofwel een lagedrukkraan ofwel een veiligheidsgroep.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10234233	10 l - 1200 W - mono 230V - natte weerstand - ERP label sanitair: B	€ 201,00
11508105	15 l - 2000 W - mono 230V - natte weerstand - ERP label sanitair: B	€ 259,00

02. Toebehoren elektrische boilers

Voor een efficiënte en duurzame installatie van je elektrische boiler is het gebruik van hoogwaardige toebehoren essentieel. Van flexibele buizen en leidingen tot boilersteunen, ProOne biedt een uitgebreid gamma aan accessoires die perfect aansluiten op jouw installatiebehoeften.

ProOne boilerveiligheidsgroep draaibare afvoer MF



Zorgt voor een afsluitbare toevoer van koud water en beschermt de boiler bij uitzetting door warmte.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11373908	EK3/4" x 3/4" - met 1 electrolysekoppeling - teflon zitting - geel	€ 69,60
10293345	EK3/4" x 3/4" - met 2 electrolysekoppeling - inox zitting - rood	€ 103,88
10031738	EK3/4" x 3/4" - met 2 electrolysekoppeling - teflon zitting - geel	€ 89,63
11373907	EK3/4" x 3/4" - met 1 electrolysekoppeling - inox zitting - rood	€ 69,54

03. Handdoekradiatoren

Een uitstekende keuze voor zowel moderne als klassieke interieurs. Met een breed assortiment aan modellen biedt Procasa oplossingen die passen bij diverse verwarmingsbehoeften.

Procasa Caldo Rondo handdoekradiator - ronde buizen - universele middenaansluiting 1MM8 - Ral 9016 Verkeerswit



De Procasa Caldo Rondo handdoekradiator is met zijn elegante design en glanzend witte afwerking zeer klassevol. Met een vermogen van 438 tot 990 watt zorgt hij voor verwarming van de badkamer. Dankzij de universele middenaansluiting kan hij makkelijk aangesloten worden met bijhorend kraanwerk.

- Vermogen: 438 tot 990 W
- Middenaansluiting
- Ronde buizen zijn afgewerkt met D-vormige collector

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509697	H1200xB400 mm - 438 W	€ 136,00
11509699	H1200xB500 mm - 528 W	€ 143,00
11509701	H1200xB600 mm - 617 W	€ 154,00
11509704	H1400xB400 mm - 520 W	€ 154,00
11509706	H1400xB500 mm - 628 W	€ 160,00
11509708	H1400xB600 mm - 735 W	€ 176,00
11509711	H1800xB400 mm - 696 W	€ 191,00
11509713	H1800xB500 mm - 844 W	€ 204,00
11509715	H1800xB600 mm - 990 W	€ 226,00

Procasa Caldo Rondo handdoekradiator - ronde buizen - universele middenaansluiting 1MM8 - grijs mat



De Procasa Caldo Rondo handdoekradiator is met zijn elegante design en grijs matte afwerking zeer klassevol. Met een vermogen van 438 tot 990 watt zorgt hij voor verwarming van de badkamer. Dankzij de universele middenaansluiting kan hij makkelijk aangesloten worden met bijhorend kraanwerk.

- Vermogen: 438 tot 990 W
- Middenaansluiting
- Ronde buizen zijn afgewerkt met D-vormige collector

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509698	H1200xB400 mm - 438 W	€ 136,00
11509700	H1200xB500 mm - 528 W	€ 143,00
11509702	H1200xB600 mm - 617 W	€ 154,00
11509705	H1400xB400 mm - 520 W	€ 154,00
11509707	H1400xB500 mm - 628 W	€ 160,00
11509709	H1400xB600 mm - 735 W	€ 176,00
11509712	H1800xB400 mm - 696 W	€ 191,00
11509714	H1800xB500 mm - 844 W	€ 204,00
11509716	H1800xB600 mm - 990 W	€ 226,00

Procasa Caldo Rondo handdoekradiator - ronde buizen - universele middenaansluiting 1MM8 - zwart mat



De Procasa Caldo Rondo handdoekradiator is met zijn elegante design en zwart matte afwerking zeer klassevol. Met een vermogen van 617 tot 990 watt zorgt hij voor verwarming van de badkamer. Dankzij de universele middenaansluiting kan hij makkelijk aangesloten worden met bijhorend kraanwerk.

- Vermogen: 617 tot 990 W
- Middenaansluiting
- Ronde buizen zijn afgewerkt met D-vormige collector

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509703	H1200xB600 mm - 617 W	€ 160,00
11509710	H1400xB600 mm - 735 W	€ 185,00
11509717	H1800xB600 mm - 990 W	€ 235,00

Procasa Caldo Squaro handdoekradiator - vierkante buizen - universele middenaansluiting 1MM8 - RAL 9016 Verkeerswit



Met een vermogen van 612 tot 1095 watt zorgt de Procasa Caldo Squaro voor verwarming van de badkamer.

- Verborgene ophanging
- Vierkante buizen zijn afgewerkt met vierkante collector

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509723	H1200xB600 mm - 612 W	€ 253,00
11509726	H1400xB600 mm - 744 W	€ 292,00
11509729	H1800xB600 mm - 1095 W	€ 394,00

Procasa Caldo Squaro handdoekradiator - vierkante buizen - universele middenaansluiting 1MM8 - grijs mat



Met een vermogen van 612 tot 1095 watt zorgt de Procasa Caldo Squaro voor verwarming van de badkamer.

- Verborgene ophanging
- Vierkante buizen zijn afgewerkt met vierkante collector

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509724	H1200xB600 mm - 612 W	€ 253,00
11509727	H1400xB600 mm - 744 W	€ 292,00
11509730	H1800xB600 mm - 1095 W	€ 394,00

Procasa Caldo Squaro handdoekradiator - vierkante buizen - universele middenaansluiting 1MM8 - zwart mat



Met een vermogen van 612 tot 1095 watt zorgt de Procasa Caldo Squaro voor verwarming van de badkamer.

- Verborgene ophanging
- Vierkante buizen zijn afgewerkt met vierkante collector

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509725	H1200xB600 mm - 612 W	€ 262,00
11509728	H1400xB600 mm - 744 W	€ 303,00
11509731	H1800xB600 mm - 1095 W	€ 413,00

Procasa Initium handdoekradiator Ral 9016 Verkeerswit universele aansluiting (L/R en midden)



Klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze karakter in de badkamer bewaart. De radiator kan tevens gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van de behoeften.

- Vermogen: van 367 tot 1303 W
- Ronde buizen verzameld via een D-collector
- Voorzien van ontluchters en stoppen
- Uitgerust met een universele aansluiting (L/R en midden)

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10190858	H775xB495 mm - 367 W - type 1	€ 248,16
10190859	H775xB585 mm - 425 W - type 1	€ 254,23
10190860	H775xB737 mm - 520 W - type 1	€ 266,36
10190861	H1181xB495 mm - 541 W - type 1	€ 333,00
10190862	H1181xB585 mm - 627 W - type 1	€ 351,00
10190863	H1181xB737 mm - 768 W - type 1	€ 369,37
10190867	H1411xB495 mm - 644 W - type 1	€ 314,89
10190868	H1411xB585 mm - 746 W - type 1	€ 333,00
10190869	H1411xB737 mm - 914 W - type 1	€ 363,31
10190864	H1763xB495 mm - 807 W - type 1	€ 408,23
10190865	H1763xB585 mm - 934 W - type 1	€ 420,87
10190866	H1763xB737 mm - 1145 W - type 1	€ 446,43
10190870	H1993xB495 mm - 918 W - type 1	€ 447,96
10190871	H1993xB585 mm - 1064 W - type 1	€ 471,36
10190872	H1993xB737 mm - 1303 W - type 1	€ 509,87

Procasa Initium handdoekradiator RAL 9005 - zwart (blinkend) universele aansluiting (L/R en midden)



Klassieke zwarte badkamerradiator met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze karakter in de badkamer bewaart. De radiator kan tevens gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van de behoeften.

- Ronde buizen verzameld via een D-collector
- Voorzien van ontluchters en stoppen
- Uitgerust met een middenaansluiting

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10249048	H1993xB737 mm - 1303 W - type 1	€ 419,15

Procasa Initium handdoekradiator zwart mat universele aansluiting (L/R en midden)



Mat zwart als kleurkeuze, dé stijltrend in de sanitaire wereld.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11425920	H1763xB495 mm - 807 W - type 1	€ 472,00
11425921	H1763xB585 mm - 934 W - type 1	€ 483,79
11425922	H1993xB737 mm - 1303 W - type 1	€ 575,00

Procasa Initium Circum handdoekradiator Ral 9016 Verkeerswit universele aansluiting (L/R en midden) - licht gebogen



Badkamerradiator met gebogen en ronde buizen benadrukt de elegantie en zorgt door zijn discrete aanwezigheid voor een aangenaam warmtecomfort.

- Vermogen van 367 tot 1145 W
- Aansluitingen: 6 x ½" binnendraad
- Meegeleverd: consoles, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie
- Uitgerust met een universele aansluiting (L/R en midden)
- Maximale werktemperatuur: 95 °C

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10190882	H775xB495 mm - 367 W - type 1	€ 254,23
10190883	H775xB585 mm - 425 W - type 1	€ 260,16
10190884	H775xB737 mm - 520 W - type 1	€ 272,00
10190885	H1181xB495 mm - 541 W - type 1	€ 348,91
10190886	H1181xB585 mm - 627 W - type 1	€ 354,83
10190887	H1181xB737 mm - 768 W - type 1	€ 396,29
10190888	H1763xB495 mm - 807 W - type 1	€ 461,06
10190889	H1763xB585 mm - 934 W - type 1	€ 484,76
10190890	H1763xB737 mm - 1145 W - type 1	€ 520,31

Procasa Calidi Single handdoekradiator universele aansluiting (L/R en midden) Ral 9016 Verkeerswit



Radiator met een strak en tijdloos ontwerp voor keukens en badkamers. Deze radiator geeft met zijn horizontale lijnenspel ritme aan elke ruimte die hij aanvult. Dankzij zijn zachte rondingen en praktische openingen is hij zeer geschikt om handdoeken en kledingstukken op te hangen.

- Vermogen van 675 tot 1878 W
- Verticale design radiator
- Hoge warmte-afgifte
- Ronde vorm van de verticale buizen
- Universele aansluiting (L/R en midden)

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10266064	H1199xB500 mm - 675 W	€ 512,07
10266065	H1199xB600 mm - 794 W	€ 551,46
10217177	H1199xB750 mm - 972 W	€ 593,88
10266070	H1495xB500 mm - 832 W	€ 581,76
10215965	H1495xB600 mm - 976 W	€ 609,03
10215966	H1495xB750 mm - 1192 W	€ 654,48
10215980	H1791xB500 mm - 986 W	€ 609,03
10215981	H1791xB600 mm - 1158 W	€ 654,48
10215982	H1791xB750 mm - 1416 W	€ 775,68
10215993	H1791xB900 mm - 1673 W	€ 869,61
10215998	H2013xB500 mm - 1099 W	€ 696,90
10215999	H2013xB600 mm - 1294 W	€ 739,32
10216009	H2013xB750 mm - 1586 W	€ 818,10
10216010	H2013xB900 mm - 1878 W	€ 899,91

Procasa Calidi Double handdoekradiator universele aansluiting (L/R en midden) Ral 9016 Verkeerswit



Deze radiator koppelt een rechttoe-rechtaan ontwerpstyl aan uitstekende prestaties om de gehele keuken of badkamer van ongeëvenaard comfort te voorzien. Zijn handige uitsparingen bieden veel mogelijkheden voor handdoeken, die hij in snel tempo opwarmt. Deze moderne klassieker is verkrijgbaar in diverse formaten.

- Vermogen van 963 tot 2768 W
- Verticale design radiator
- Hoge warmte-afgifte
- Dubbele rij ronde horizontale buizen met ronde collector buis
- Universele aansluiting (L/R en midden)

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10279676	H1199xB500 mm - 963 W	€ 930,21
10217179	H1199xB600 mm - 1154 W	€ 975,66
10217180	H1199xB750 mm - 1441 W	€ 1.018,08
10215977	H1495xB500 mm - 1179 W	€ 1.096,86
10215978	H1495xB600 mm - 1408 W	€ 1.175,64
10215979	H1495xB750 mm - 1751 W	€ 1.299,87
10215994	H1791xB500 mm - 1402 W	€ 1.151,40
10215995	H1791xB600 mm - 1670 W	€ 1.263,51
10215996	H1791xB750 mm - 2073 W	€ 1.424,10
10215997	H1791xB900 mm - 2475 W	€ 1.587,72
10216013	H2013xB500 mm - 1576 W	€ 1.321,08
10216014	H2013xB600 mm - 1874 W	€ 1.387,74
10216015	H2013xB750 mm - 2321 W	€ 1.566,51
10216016	H2013xB900 mm - 2768 W	€ 1.730,13

WIST JE DAT?

Snel en eenvoudig het benodigde vermogen van je radiatoren bereken? Dat kan! STG heeft een **calculatiemodule** waarbij je op basis van je ingevulde gegevens een gedetailleerd rapport ontvangt. Je ziet in één oogopslag de warmteverliezen én het minimale vermogen dat nodig is om de ruimte efficiënt te verwarmen.



Ontdek de calculator op www.stg-group.be.

04. Elektrische handdoekradiatoren

Elektrische Procasa handdoekradiatoren combineren stijlvol design met slimme technologie. Ze bieden optimaal warmtecomfort, zijn energie-efficiënt en eenvoudig te installeren zonder ingrijpende verbouwingen. Geniet van warme handdoeken én een behaaglijk klimaat, elke dag opnieuw.

Procasa Calore Rondo elektrische handdoekradiator met ronde buizen RAL 9016 verkeerswit



Volledig elektrische radiator die dankzij het slimme ontwerp en de duidelijke instructies makkelijk en snel wordt geïnstalleerd.

- Ronde buizen in verkeerswit
- Optimaal warmtecomfort
- Energie-efficiënt
- Inclusief thermostaat
- Voldoende ruimte voor meerdere handdoeken
- Bediening via app mogelijk
- Conform ECO design
- Open raam detectie

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509695	H1200xB450 mm - 500 W incl thermostaat	€ 490,00
11499554	H1400xB600 mm - 900 W incl thermostaat	€ 392,00
11499556	H1800xB600 mm - 1000 W incl thermostaat	€ 502,00

Procasa Calore Rondo elektrische handdoekradiator met ronde buizen zwart mat



Volledig elektrische radiator die dankzij het slimme ontwerp en de duidelijke instructies makkelijk en snel wordt geïnstalleerd. Draagt bij als trendsetter in de badkamer.

- Ronde buizen in zwart mat
- Optimaal warmtecomfort
- Energie-efficiënt
- Inclusief thermostaat
- Voldoende ruimte voor meerdere handdoeken
- Bediening via app mogelijk
- Conform ECO design
- Open raam detectie

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509696	H1200xB450 mm - 500 W incl thermostaat	€ 495,00
11499553	H1400xB600 mm - 900 W incl thermostaat	€ 462,00
11499555	H1800xB600 mm - 1000 W incl thermostaat	€ 553,00

Procasa Calore Squaro elektrische handdoekradiator met vierkante buizen RAL 9016 verkeerswit




Volledig elektrische radiator die dankzij het slimme ontwerp en de duidelijke instructies makkelijk en snel wordt geïnstalleerd.

- Vierkante buizen in verkeerswit
- Optimaal warmtecomfort
- Energie-efficiënt
- Inclusief thermostaat
- Verdoken ophanging
- Bediening via app mogelijk
- Conform ECO design
- Voldoende ruimte voor meerdere handdoeken
- Open raam detectie

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499558	H1400xB600 mm - 900 W incl thermostaat	€ 523,00
11499560	H1800xB600 mm - 1000 W incl thermostaat	€ 603,00

Procasa Calore Squaro elektrische handdoekradiator met vierkante buizen zwart mat



Volledig elektrische radiator die dankzij het slimme ontwerp en de duidelijke instructies makkelijk en snel wordt geïnstalleerd.

- Vierkante buizen in zwart mat
- Optimaal warmtecomfort
- Energie-efficiënt
- Inclusief thermostaat
- Verdoken ophanging
- Bediening via app mogelijk
- Conform ECO design
- Voldoende ruimte voor meerdere handdoeken
- Open raam detectie

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499557	H1400xB600 mm - 900 W incl thermostaat	€ 553,00
11499559	H1800xB600 mm - 1000 W incl thermostaat	€ 633,00

Procasa Balneo elektrische handdoekradiator Ral 9016 Verkeerswit



Deze elektrische handdoekradiator is volledig programmeerbaar en slaat zelfs af wanneer het raam open staat, waardoor hij bijzonder energie-efficiënt is.

- Montage- en aansluitklaar
- Digitaal scherm met achtergrondverlichting
- Geïntegreerde weekprogrammatie
- Open raam detectie
- Weergave energieverbruik in kWh
- IR-ontvanger voor optionele afstandsbediening
- Boost-knop
- Conform ECO Design

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10200426	H775xB585 mm - 400 W	€ 451,67
10200427	H1181xB495 mm - 600 W	€ 504,19
10200428	H1181xB585 mm - 700 W	€ 522,37
10200429	H1763xB495 mm - 1000 W	€ 613,27
10200430	H1763xB585 mm - 1000 W	€ 656,80
10200431	H1411xB495 mm - 700 W	€ 540,65
10200432	H1411xB585 mm - 900 W	€ 564,69

Procasa Balneo elektrische handdoekradiator zwart mat



Elektrische mat zwarte radiator is voorgevuld met verwarmingsvloeistof en werkt volledig plug & play. Je hoeft enkel de radiator op te hangen en elektriciteit aan te sluiten om zorgeloos van de warmte te genieten.

- Montage- en aansluitklaar
- Digitaal scherm met achtergrondverlichting
- Geïntegreerde weekprogrammatie
- Open raam detectie
- Weergave energieverbruik in kWh
- IR-ontvanger voor optionele afstandsbediening
- Boost-knop
- Conform ECO Design

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11425923	H1763xB495 mm - 1000 W - NT180	€ 683,97
11425924	H1763xB585 mm - 1000 W - NT180	€ 727,50

Procasa Balneo elektrische handdoekradiator met blower - Ral 9016 Verkeerswit



De Procasa Balneo is een elektrische radiator met geïntegreerde blower unit die zorgt voor extra warmteafgifte (950 watt). Na de eenvoudige montage en het insteken van de stekker is de radiator gebruiksklaar en geniet je binnen enkele minuten van een aangename warmte.

- Bediening via geïntegreerde thermostaat met automatische zelflerende weekprogrammatie
- Open raam detectie
- Aanwezigheidsdetectie en boost functie
- RF-ontvanger voor optionele afstandsbediening (art. 10295394)

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10279669	H775 x B585 mm - 400 + 950 W	€ 775,20
10279674	H1763xB495 mm - 1000 + 950 W	€ 971,15
10279670	H1181 x B495 mm - 600 + 950 W	€ 843,85
10279675	H1763xB585 mm - 1000 + 950 W	€ 1.005,11
10279671	H1181 x B585 mm - 700 + 950 W	€ 870,74
10279672	H1411 x B495 mm - 700 + 950 W	€ 889,81
10279673	H1411 x B585 mm - 900 + 950 W	€ 930,88

Procasa Balneo IR remote control met LCD




Infrarood afstandsbediening voor elektrische radiatoren, incl. muurbeugel en 2 LR6 alkaline AA batterijen.

Opgelet: deze afstandsbediening werkt niet met de elektrische radiator met blower. Hiervoor art. 10295394 gebruiken.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10172655		€ 68,00

Procasa Gobi elektrische handdoekradiator - incl thermostaat



Deze elektrische radiator kan gemakkelijk worden ingesteld met een meegeleverde thermostaat.

- Materiaal: Staal
- Max. ingangsvermogen elektrische verwarming: 950 W
- Bediening via meegeleverde thermostaat
- Mogelijkheid om een weekprogramma te installeren
- Beschikbaar in diverse kleuren

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509758	H1800xB170 mm - 950 W - wit	€ 1.213,00
11509759	H1800xB170 mm - 950 W - wit mat	€ 1.456,00
11509760	H1800xB170 mm - 950 W - zwart mat	€ 1.395,00
11509761	H1800xB170 mm - 950 W - bruin mat	€ 1.456,00
11509762	H1800xB170 mm - 950 W - beige mat	€ 1.456,00
11509763	H1800xB170 mm - 950 W - taupe mat	€ 1.456,00
11509764	H1800xB170 mm - 950 W - zand mat	€ 1.456,00

Procasa Kalahari elektrische handdoekradiator - incl thermostaat



Deze elektrische radiator kan gemakkelijk worden ingesteld met een handige app.

- Elektrische designradiator
- Vermogen van 400 of 600 W
- Beschikbaar in diverse kleuren
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Materiaal: staal
- Vierkante vlakke plaat met opening voor handdoeken
- Met aangelaste stekker
- Bediening via app

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509822	H1143xB605 mm - 400 W - verkeerswit	€ 921,00
11509823	H1143xB605 mm - 400 W - verkeerswit mat	€ 1.105,00
11509824	H1143xB605 mm - 400 W - zwart mat	€ 1.059,00
11509825	H1143xB605 mm - 400 W - bruin mat	€ 1.105,00
11509826	H1143xB605 mm - 400 W - beige mat	€ 1.105,00
11509827	H1143xB605 mm - 400 W - taupe mat	€ 1.105,00
11509828	H1143xB605 mm - 400 W - zand mat	€ 1.105,00
11509829	H1543xB605 mm - 600 W - verkeerswit	€ 1.075,00
11509830	H1543xB605 mm - 600 W - verkeerswit mat	€ 1.291,00
11509831	H1543xB605 mm - 600 W - zwart mat	€ 1.237,00
11509832	H1543xB605 mm - 600 W - bruin mat	€ 1.291,00
11509833	H1543xB605 mm - 600 W - beige mat	€ 1.291,00
11509834	H1543xB605 mm - 600 W - taupe mat	€ 1.291,00
11509835	H1543xB605 mm - 600 W - zand mat	€ 1.291,00

Procasa Sahara elektrische handdoekradiator - incl thermostaat



- Elektrische designradiator
- Vermogen van 600 of 800 W
- Rechthoekige, vlakke lamellen zorgen voor een speciaal design
- Beschikbaar in diverse kleuren
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Materiaal: staal
- Bediening via app
- Met aangelaste stekker

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509765	H1120xB550 mm - 600 W - wit	€ 1.108,00
11509766	H1120xB550 mm - 600 W - wit mat	€ 1.330,00
11509767	H1120xB550 mm - 600 W - zwart mat	€ 1.274,00
11509768	H1120xB550 mm - 600 W - bruin mat	€ 1.330,00
11509769	H1120xB550 mm - 600 W - beige mat	€ 1.330,00
11509770	H1120xB550 mm - 600 W - taupe mat	€ 1.330,00
11509771	H1120xB550 mm - 600 W - zand mat	€ 1.330,00
11509772	H1520xB550 mm - 800 W - wit	€ 1.246,00
11509773	H1520xB550 mm - 800 W - wit mat	€ 1.494,00
11509774	H1520xB550 mm - 800 W - zwart mat	€ 1.433,00
11509775	H1520xB550 mm - 800 W - bruin mat	€ 1.494,00
11509776	H1520xB550 mm - 800 W - beige mat	€ 1.494,00
11509777	H1520xB550 mm - 800 W - taupe mat	€ 1.494,00
11509778	H1520xB550 mm - 800 W - zand mat	€ 1.494,00

Procasa Savanne elektrische handdoekradiator - incl thermostaat



- Elektrische designradiator met RF-thermostaat
- Vermogen van 600 of 900 W
- Beschikbaar in diverse kleuren
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Materiaal: staal
- Vol vlak paneel met afgeronde zijken
- Met aangelaste stekker

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509800	H1765 x 456 mm - 600 W - wit	€ 1.349,00
11509801	H1765 x 456 mm - 600 W - wit mat	€ 1.619,00
11509802	H1765 x 456 mm - 600 W - zwart mat	€ 1.551,00
11509803	H1765 x 456 mm - 600 W - bruin mat	€ 1.619,00
11509804	H1765 x 456 mm - 600 W - beige mat	€ 1.619,00
11509805	H1765 x 456 mm - 600 W - taupe mat	€ 1.619,00
11509806	H1765 x 456 mm - 600 W - zand mat	€ 1.619,00
11509807	H1765xB606 mm - 900 W - wit	€ 1.533,00
11509808	H1765xB606 mm - 900 W - wit mat	€ 1.840,00
11509809	H1765xB606 mm - 900 W - zwart mat	€ 1.763,00
11509810	H1765xB606 mm - 900 W - bruin mat	€ 1.840,00
11509811	H1765xB606 mm - 900 W - beige mat	€ 1.840,00
11509812	H1765xB606 mm - 900 W - taupe mat	€ 1.840,00
11509813	H1765xB606 mm - 900 W - zand mat	€ 1.840,00

Procasa Savanne handdoekhouder



De ProOne handdoekhouder combineert strak design met functioneel gemak. Uitsluitend geschikt voor de Savanne radiator.

Gemaakt van hoogwaardige materialen en ontworpen met oog voor detail. Beschikbaar in diverse kleuren voor een naadloze match.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509814	456 mm - wit mat	€ 134,00
11509815	456 mm - zwart mat	€ 123,00
11509816	456 mm - beige mat	€ 134,00
11509817	456 mm - mat geborsteld	€ 233,00
11509818	606 mm - wit mat	€ 142,00
11509819	606 mm - zwart mat	€ 131,00
11509820	606 mm - beige mat	€ 142,00
11509821	606 mm - mat geborsteld	€ 244,00

Procasa Sinai elektrische handdoekradiator - incl thermostaat



- Elektrische designradiator
- Vermogen van 600 tot 1000 W
- Rechthoekige, vlakke lamellen zorgen voor een speciaal design
- Beschikbaar in diverse kleuren
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Materiaal: staal
- Bediening via app
- Met aangelaste stekker

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509779	H1155xB500 mm - 600 W - wit	€ 1.289,00
11509780	H1155xB500 mm - 600 W - wit mat	€ 1.546,00
11509781	H1155xB500 mm - 600 W - zwart mat	€ 1.482,00
11509782	H1155xB500 mm - 600 W - bruin mat	€ 1.546,00
11509783	H1155xB500 mm - 600 W - beige mat	€ 1.546,00
11509784	H1155xB500 mm - 600 W - taupe mat	€ 1.546,00
11509785	H1155xB500 mm - 600 W - zand mat	€ 1.546,00
11509786	H1465xB500 mm - 800 W - wit	€ 1.388,00
11509787	H1465xB500 mm - 800 W - wit mat	€ 1.665,00
11509788	H1465xB500 mm - 800 W - zwart mat	€ 1.595,00
11509789	H1465xB500 mm - 800 W - bruin mat	€ 1.665,00
11509790	H1465xB500 mm - 800 W - beige mat	€ 1.665,00
11509791	H1465xB500 mm - 800 W - taupe mat	€ 1.665,00
11509792	H1465xB500 mm - 800 W - zand mat	€ 1.665,00
11509793	H1775xB600 mm - 1000 W - wit	€ 1.536,00
11509794	H1775xB600 mm - 1000 W - wit mat	€ 1.843,00
11509795	H1775xB600 mm - 1000 W - zwart mat	€ 1.767,00
11509796	H1775xB600 mm - 1000 W - bruin mat	€ 1.843,00
11509797	H1775xB600 mm - 1000 W - beige mat	€ 1.843,00
11509798	H1775xB600 mm - 1000 W - taupe mat	€ 1.843,00
11509799	H1775xB600 mm - 1000 W - zand mat	€ 1.843,00

05. Toebehoren Radiatoren

De juiste toebehoren zorgen niet alleen voor een efficiënte werking, maar ook voor een nette en veilige afwerking van je installatie. Ontdek welke toebehoren essentieel zijn om jouw radiatorsysteem compleet en gebruiksklaar te maken.

ProOne Radair radiatorblindstop - met O-ring - chroom



- Vernikkeld messing
- Zelfdichtend met O-ring

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11436991	1/2"	€ 0,99

ProOne Radair radiatoraflaat draaibaar - met O-ring - chroom/wit



- Vernikkeld messing
- Draaibare kunststofkop
- Zelfdichtend met O-ring

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10819063	1/2"	€ 8,25

ProOne Radair radiatorontluchter - met O-ring - chroom



Manuele ontluchter voor radiator.

- Huis in vernikkeld messing
- Draaibare spuitopening
- Aansluiting met O-ring
- Max. werkdruk: 6 bar

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10819055	1/8"	€ 4,02
10819058	1/2"	€ 6,10

ProOne Radair radiatorontluchter draaibaar - met O-ring - chroom



Radiatorontluchter met draaibare ontluhtknop uit kunststof.

- Vernikkeld messing
- Zelfdichtend d.m.v. O-ring
- Voor montage op expansievatconsole

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10198301	1/2"	€ 1,60

ProOne Radair radiatorontluchtingssleutel 5 mm - vierkant



Metalen ontluhtingssleutel voor het ontluhten van een radiator of handmatige ontluhter.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10819059	5mm	€ 0,96

ProOne Radect radiatorthermostaatknop



De thermostaatknop zorgt ervoor dat je moeiteloos de temperatuur van de verwarming regelt. De knop heeft diverse standen, waarmee jij haarfijn kan bepalen hoeveel warmte de verwarming precies afgeeft.

- Beschikbaar in chroom en mat zwart

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509746	Chroom	€ 20,00
11515603	Wit	€ 25,00
11509747	Zwart mat	€ 25,00
11515604	Mat geborsteld	€ 25,00

ProOne Radect thermostatische H-stuk haaks



Voorzien van koppelingen voor aansluiting 15 mm vast en 16 mm kunststof slang.

- 100% tweepijpsaansluiting (geen 50% eenpijpsaansluiting)
- Kan enkel links gemonteerd worden (vaste opstelling)
- Niet geschikt voor stadsverwarming

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509748	1/2" x 15 - chroom	€ 62,00
11515602	1/2" x 15 - wit	€ 76,00
11509749	1/2" x 15 - zwart mat	€ 76,00
11515601	1/2" x 15 - mat geborsteld	€ 76,00

ProOne Radect radiatoraansluitset 4 met haakse regelbare koppelingen en puntstuk met O-ring



Voorzien van koppelingen voor aansluiting 15 mm vast en 16 mm kunststof slang.

- 100% tweepijpsaansluiting (geen 50% eenpijpsaansluiting)
- Dubbel haaks rechtse thermostaatkraan en een dubbel haaks linkse retourkraan (niet omkeerbaar - vaste opstelling)

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509750	1/2" - chroom	€ 68,00
11515599	1/2" - wit	€ 83,00
11509751	1/2" - zwart mat	€ 83,00
11515600	1/2" - mat geborsteld	€ 83,00


ProOne Radect radiatoraansluitset 4 met rechte regelbare koppelingen en puntstuk met O-ring



Voorzien van koppelingen voor aansluiting 15 mm vast en 16 mm kunststof slang.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509752	1/2" - chroom	€ 63,00

ProOne Radect universele radiatoraansluitset met thermostatiseerbare H-stuk recht + 2 puntstukken met O ring + thermostaatkop + afdekkap



- 100% tweepijpsaansluiting (geen 50% eenpijpsaansluiting)
- Dit blok is omkeerbaar. Aanvoer en retour kunnen omgedraaid worden
- Voorzien van koppelingen voor aansluiting 15 mm vast en 16 mm kunststof slang
- Afdekkap beschikbaar in diverse kleuren

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509753	wit mat	€ 87,00
11509754	chroom	€ 90,00
11509755	grijs	€ 88,00
11509756	zwart mat	€ 94,00
11515598	mat geborsteld	€ 94,00

ProOne Radect verbindingbuis met O-ring (lengte 88mm)



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509757	1/2" x 15 mm - chroom	€ 5,00

Procasa Caldo Rondo/Calore Rondo haak



Procasa Rondo haak voor radiator met ronde buis 20 x 60 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509718	20 x 60 mm - chroom	€ 19,00
11509720	20 x 60 mm - inox	€ 20,00
11509719	20 x 60 mm - zwart mat	€ 16,00

Procasa Caldo Rondo/Calore Rondo handdoekhouder



Procasa handdoekhouder geschikt voor radiatoren van 40 cm en 50 cm breed.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509721	400 mm - chroom	€ 30,00
11509722	500 mm - chroom	€ 32,00

Procasa Caldo Rondo radiatorbevestigingsset - verstelbaar



De radiator bevestigingsset, verstelbaar 60-85mm, past perfect bij de Procasa Caldo Rondo, waardoor je flexibiliteit hebt bij de installatie. Deze bevestigingsset maakt het installatieproces eenvoudig en efficiënt. Het strakke ontwerp en de matte afwerking geven een luxe uitstraling aan de set, waardoor het niet alleen functioneel is, maar ook een esthetische meerwaarde biedt.

- Hoogwaardige materialen
- Duurzame en stevige constructie
- Is incl. bij de Procasa Caldo Rondo radiator

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509732	60-85 mm - wit	€ 21,00
11509733	60-85 mm - grijs	€ 21,00
11509734	60-85 mm - zwart	€ 21,00

Procasa Caldo Squaro radiatorbevestigingsset - compleet



De Procasa radiatorbevestigingsset is ontworpen met het oog op efficiëntie en is inclusief bij de Procasa Caldo Squaro radiator. De set bevat alle benodigde bevestigingsmaterialen, waardoor je geen tijd verspilt aan het zoeken naar de juiste onderdelen. Dankzij de eenvoudige installatie-instructies kun je de radiator snel en moeiteloos bevestigen. Bevat alle benodigde bevestigingsmaterialen.

- Eenvoudig te installeren
- Gemaakt van hoogwaardige en duurzame materialen
- Beschikbaar in wit, grijs metallic en zwart mat

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509735	Wit	€ 38,00
11509736	Grijs metallic	€ 38,00
11509737	Zwart mat	€ 33,00

Procasa Calore Rondo thermostaat en verwarmingselement



Altijd 900 watt.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509738	900 W - wit	€ 186,00
11509739	900 W - zwart mat	€ 186,00
11509740	1000 W - wit	€ 189,00
11509741	1000 W - zwart mat	€ 189,00

Procasa Calore Squaro thermostaat en verwarmingselement



Altijd 900 watt.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509742	900 W - wit	€ 193,00
11509743	900 W - zwart mat	€ 193,00
11509744	1000 W - wit	€ 196,00
11509745	1000 W - zwart mat	€ 196,00

Procasa Initium radiatorophangset



Procasa bevestigingsset in RAL 9016. Inclusief afdekplaatjes, schroeven, pluggen, sluitringen, blindstoppen en ontluchter. Standaard inbegrepen.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
10293429	Ral 9016 Verkeerswit	€ 75,00

06. IR Stralingspanelen

ProOne infrarood stralingspanelen zorgen voor een gerichte warmte waarbij de omgevingstemperatuur lager is. De warmtestraling is niet gevoelig voor luchtbewegingen. Bovendien zet het oppervlak van de stralingspanelen de energie om in directe en gezonde warmte. Eenvoudige, efficiënte montage én direct klaar voor gebruik!

Procasa Ceo metalen infrarood paneel met Wifi + sensor



- Vermogen: 300 of 750 watt
- IP24-classificatie voor veilig gebruik
- Geschikt voor vloer- en wandmontage
- Wifi-connectiviteit voor eenvoudige bediening
- Metalen afwerking in mat wit

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509671	592 x 592 mm - 300 W - wit mat	€ 501,00
11509672	592 x 1192 mm - 750 W - wit mat	€ 618,00

Procasa Luceo glazen infrarood paneel met Wifi + sensor - wit mat



- Klasse II of III met beschermingsgraad IP44
- Gehard glas
- Met ingebouwde temperatuurbegrenzer
- Beschikbaar in 4 wattages
- WiFi bestuurbaar

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509664	585 x 585 mm - 300 W	€ 816,00
11509666	1200 x 400 mm - 500 W	€ 942,00
11509668	1185 x 585 mm - 600 W	€ 1.003,00
11509670	1185 x 785 mm - 850 W	€ 1.290,00

Procasa Luceo glazen infrarood paneel met Wifi + sensor - zwart mat



- Klasse II of III met beschermingsgraad IP44
- Gehard glas
- Met ingebouwde temperatuurbegrenzer
- Beschikbaar in 4 wattages
- WiFi bestuurbaar

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509663	585 x 585 mm - 300 W	€ 816,00
11509665	1200 x 400 mm - 500 W	€ 942,00
11509667	1185 x 585 mm - 600 W	€ 1.003,00
11509669	1185 x 785 mm - 850 W	€ 1.290,00

Procasa Sensus keramisch infrarood paneel met Wifi + sensor - basalt zwart



Met dit keramische infraroodpaneel verwarm je eenvoudig je badkamer, woonruimte of kantoor. Infrarood geeft, in tegenstelling tot traditionele radiatoren, stralingswarmte af. Op deze manier wordt de omgeving in plaats van lucht verwarmd. Hierdoor is er geen verplaatsing van de lucht en stof in een ruimte.

- Spatwaterbestendig: IP 44
- Stijlvol design
- Krasbestendig oppervlak
- Hoog rendement
- Eenvoudig te bedienen met WiFi

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509673	592 x 592 mm - 300 W	€ 762,00
11509674	400 x 1192 mm - 500 W	€ 1.075,00
11509675	592 x 1192 mm - 700 W	€ 1.268,00
11509676	700 x 1500 mm - 1050 W	€ 1.372,00

Procasa Luceo thermostaat met WiFi voor infrarood paneel



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11440081	Wit mat	€ 191,00

Procasa Luceo draadloze ontvanger voor infrarood paneel



De ontvanger wordt achter het paneel geplaatst.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11441908		€ 103,00


Procasa Regula ontvanger plug-in voor infrarood paneel



Te gebruiken met de ProOne Regula thermostaat.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11511543	Wit	€ 141,00

Procasa Luceo zijafwerking voor infrarood paneel



Deze zij afwerking is bedoeld voor het afdekken van de zijkanten van het infraroodpaneel! Hierdoor zijn de bevestigingspunten bedekt en ziet het paneel er afgewerkt uit.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11440078	585 mm (set van 2st) - wit mat	€ 76,00

Procasa Luceo handdoekhouder voor infrarood paneel - rvs



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11440083	300/600W	€ 185,00
11440082	500W	€ 176,00

Procasa Luceo + Sensus zijafwerking voor infrarood paneel - wit - prijs per set




Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509677	600 mm (set 2st)	€ 71,00
11509678	1185 mm (set 2st)	€ 74,00
11509679	1200 mm (set 2st)	€ 74,00

07. Elektrische vloerverwarming

ProOne elektrische vloerverwarming is de meest eenvoudige oplossing voor zowel nieuwbouw als de renovatiemarkt. Met een snelle comfortabele vloertemperatuur, eenvoudige installatie en minimaal onderhoud heb je met ProOne een elektrische vloerverwarming die uitermate geschikt is voor toepassing op vloeren. Aan de slag!

VOORDELEN

- Verwarming voor in het huis: voor in de vloer of in de muur
- Snelle comfortabele vloertemperatuur
- Zeer beperkte opwerkhogte
- Eenvoudige installatie



TIP

Perfect om een bepaalde zone afzonderlijk te verwarmen bv. onder bureau op een studeerkamer. Elektrische vloerverwarmingsmatten hebben we niet op stock maar zijn absoluut zeer snel leverbaar.


INSTALLATIETIPS & TRICKS

- Voor de aansluiting van de vloerverwarmingsmat dient rekening gehouden te worden met de voorschriften NEN1010.
- Zorg voor een vlakke, schone ondervloer, vrij van scherpe uitsteeksels.
- Maak gebruik van dubbelzijdige tape van de vloerverwarmingsmat wanneer de mat wordt gelegd op een niet stoffige ondervloer.
- Meet voor het installeren de kabel en controleer ook of de kabel warm wordt.
- De oranje verwarmingskabel mag nooit worden ingekort. Alleen de zwarte koude kabel die naar de thermostaat loopt mag worden ingekort.

WIST JE DAT?

De ProOne vloerverwarmingsmat is NIET geschikt voor parket en laminaat. Er komt nog een andere versie die wel geschikt zal zijn voor parket en laminaat.


ProOne Lava elektrische vloerverwarmingmat



De ProOne vloerverwarmingsmat heeft een bepaalde ohmse waarde die niet mag verlengd of verkort worden. Hierdoor is de comfortmat bij uitstek geschikt voor toepassing op vloeren die al zijn bewerkt met een dekvloer of op een oude tegelvloer.

- Snelle comfortabele vloertemperatuur
- Zeer beperkte opwerkhoopte
- Eenvoudig te installeren
- Geen enkele vorm van onderhoud nodig
- Lange levensduur
- Werkt volledig zelfstandig en is niet gekoppeld aan de CV installatie
- NIET geschikt voor parket en laminaat

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11509680	0,5 m ² - 1 x 0,5 m - 80 W - zonder thermostaat	€ 88,00
11509681	1 m ² - 2 x 0,5 m - 160 W - zonder thermostaat	€ 110,00
11509682	1,5 m ² - 3 x 0,5 m - 240 W - zonder thermostaat	€ 154,00
11509683	2 m ² - 4 x 0,5 m - 320 W - zonder thermostaat	€ 185,00
11509684	2,5 m ² - 5 x 0,5 m - 400 W - zonder thermostaat	€ 202,00
11509685	3 m ² - 6 x 0,5 m - 480 W - zonder thermostaat	€ 238,00
11509686	3,5 m ² - 7 x 0,5 m - 560 W - zonder thermostaat	€ 250,00
11509687	4 m ² - 8 x 0,5 m - 640 W - zonder thermostaat	€ 274,00
11509688	5 m ² - 10 x 0,5 m - 800 W - zonder thermostaat	€ 288,00
11509689	6 m ² - 12 x 0,5 m - 960 W - zonder thermostaat	€ 314,00
11509690	7 m ² - 14 x 0,5 m - 1120 W - zonder thermostaat	€ 375,00
11509691	8 m ² - 16 x 0,5 m - 1280 W - zonder thermostaat	€ 428,00
11509692	10 m ² - 20 x 0,5 m - 1600 W - zonder thermostaat	€ 508,00
11509693	12 m ² - 24 x 0,5 m - 1920 W - zonder thermostaat	€ 621,00
11509694	15 m ² - 30 x 0,5 m - 2400 W - zonder thermostaat	€ 851,00



ProOne Regula thermostaat inbouw voor vloerverwarming bedraad



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11511544	Wit	€ 171,00

08. Toebehoren vloerverwarming

Voor een efficiënt en energiezuinig vloerverwarmingssysteem zijn hoogwaardige toebehoren essentieel. Denk maar aan o.a. een ruime keuze kunststof collectorsets met regelkranen en topmeters die onontbeerlijk zijn voor een perfecte installatie.

ProOne UFH gemonteerde kunststof collectorset voor vloerverwarming incl. bolkraan + automatische ontluchters + flowmeters



Gemonteerde collectoren in kunststof met topdebietmeters, bolkraan met rode en blauwe vlinder, vul- en aftapkranen en thermometers.

Deze collectoren zijn vervaardigd uit vezelversterkte kunststof. Het gebruik van kunststof collectoren is een alternatief bij toepassingen met vloerkoeling. Bij het gebruik van metalen collectoren moeten deze voorzien worden van een isolerend omhulsel, om condensatie te voorkomen.

- De collectoren worden gemonteerd op dubbele kunststof ophangbeugels
- Zijn beschikbaar van 2 tot 12 aansluitingen in ØEK

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507949	4/4" - 2x EK3/4"	€ 229,00
11507950	4/4" - 3x EK3/4"	€ 269,00
11507951	4/4" - 4x EK3/4"	€ 309,00
11507952	4/4" - 5x EK3/4"	€ 349,00
11507953	4/4" - 6x EK3/4"	€ 389,00
11507954	4/4" - 7x EK3/4"	€ 429,00
11507955	4/4" - 8x EK3/4"	€ 469,00
11507956	4/4" - 9x EK3/4"	€ 509,00
11507957	4/4" - 10x EK3/4"	€ 549,00
11507958	4/4" - 11x EK3/4"	€ 589,00
11507959	4/4" - 12x EK3/4"	€ 629,00

ProOne UFH afrolhaspel



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11512727		€ 185,00

ProOne UFH tackerapparaat



Art. nr.	Omschrijving	Netto excl. BTW
11512726		€ 225,00

ProOne UFH prikbeugel - tackernagel 57 mm voor buis 12-20 mm - groen



Prikbeugel voor de bevestiging van de buizen (Ø 16 tot 20 mm).

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11503347	Doos 1.000st - prijs per doos	€ 70,00

ProOne UFH dampfolienagels groen



Deze speciale nagels zorgen voor een stevige fixatie van dampremmende folies op isolatieplaten of betonnen vloeren bij vloerverwarming.

Ze voorkomen verschuiving tijdens installatie en zorgen voor een strakke basis onder de verwarmingsbuizen.

Ideaal voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten, en geschikt voor gebruik met diverse soorten folies.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507460	200st in een doos - prijs per doos	€ 27,50


ProOne UFH folie met raster - maas 100 x 100 mm



- Polyethyleenfolie op rol van 120 m²
- Dikte: 0,15 mm
- Breedte: 1,2 m
- Met voorbedrukt raster voor het leggen van patronen volgens je legplan
- Rechthoekige verdeling: 50 x 50 mm en 100 x 100 mm

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507463	Rol = 120 m ² - prijs per rol - verkoop per rol	€ 150,00

ProOne UFH bouwfolie (rollengte 50m) - prijs per rol - verkoop per rol



ProOne UFH bouwfolie voor PUR-toepassingen is speciaal ontworpen voor gebruik op PUR-isolatie bij vloerverwarming. Deze bouwfolie voorkomt indringen van vocht in de isolatielaag en beschermt tegen cementwater bij het storten van de dekvloer.

Compatibel met tackers of dampfolienagels voor een stevige, kreukvrije plaatsing.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11512560	2000 x 0,15 mm	€ 64,00

ProOne UFH verzinkt draadnet - prijs per stuk - verkoop per stuk



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499602	1200 x 2100 x 3 mm - raster 150 mm (stuk = 2,52 m ²)	€ 11,00
11499601	1200 x 2100 x 3 mm - raster 100 mm (stuk = 2,52 m ²)	€ 11,00

ProOne UFH acoustifix sneldrogende spuitlijm voor randisolatie



AcoustiFIX is een universele spuitlijm op schuimvormige basis speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen van randstroken op de werf. De spuitbussen van 500 ml kunnen worden gebruikt voor het eenzijdig of dubbelzijdig aanbrengen van de lijm op het gewenste oppervlak. Een dubbelzijdige aanbrenging garandeert een stevige en permanente hechting van de lijm. AcoustiFIX kan ook worden gebruikt voor bepaalde isolatietoepassingen.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499604	500ml	€ 13,50

ProOne UFH spuitpistool met trigger



Een spuitpistool met een ergonomisch design voor moeiteloos en langdurig gebruik van spuitbussen. Klik het universele handvat vast op de gewenste spuitbus en activeer de trigger met een vaste handgreep. Het handvat met trigger is aan te raden in combinatie met onze Acoustix spuitlijm en Cleaner Spray.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11499605	Voor spuitbussen (universeel)	€ 11,00

ProOne UFH randisolatie met flap en kleefstrip



De comfort-randisolatiestrook met de “dempende werking”, die zich tegen de muur drukt, zodra het met de zelfklevende rand op de isolatielaag geplakt wordt. Het PE-schuim, dat voorzien is van een cellenstructuur, en aangevuld met een geïntegreerde dragerlaag, krijgt zo een hoge stabiliteit. Deze innovatieve en gepatenteerde combinatie van materialen zorgt voor een perfecte uitvoering op zowel hoeken als kanten.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507459	Rollengte 25m	€ 31,00

ProOne UFH open geleidingsbocht



Geleidingsbocht leidingsysteem.

- Kunststof
- Geschikt voor buisdiameter 16 - 17mm
- Uitvoering enkel
- Geschikt als vloergeleidingsbocht
- Bochthoek 90°

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507462	ProOne UFH open geleidingsbocht	€ 1,10

ProOne UFH stijve gesloten geleidingsbocht



- Bocht installatiebuis
- Kunststof crème
- PVC
- Drukvastheidsklasse licht (klasse 2)
- Buitendiameter 25mm
- Geschikt voor buizenmaat 18-20 mm

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11373100	PVC - cream	€ 11,00

ProOne UFH dispersiemiddel



Het dispersiemiddel wordt aan de dekvloer toegevoegd om een homogene samenstelling van de dekvloer te bekomen met uitstekende warmtegeleidende eigenschappen.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507456	ProOne UFH dispersiemiddel	€ 60,00

ProOne UFH uitzetvoeg profiel



Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507457	2000 mm	€ 8,70

ProOne UFH UFH schuimisolatatie voor uitzetvoeg



ProOne UFH schuimisolatatie 100 x 10 mm (lengte 2m) voor uitzetvoeg

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507458	2000 x 100 x 10 mm	€ 7,20

ProOne UFH voegdoorganghuls groen voor buis 16 - 17 - 18 mm



De groene ProOne UFH voegdoorganghuls is een essentieel onderdeel bij het installeren van vloerverwarmingssystemen. Deze huls beschermt de vloerverwarmingsbuis op punten waar deze uitzetvoegen of andere structurele onderbrekingen in de vloer doorkruist.

Door het gebruik van een voegdoorganghuls wordt schade aan de buis voorkomen en wordt het risico op lekkages verminderd.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11507461	400 mm	€ 1,00




06

Airco

01. Koelleidingen

In de wereld van airconditioning en warmtepompen is de keuze van de juiste koelleiding cruciaal. ProOne biedt hoogwaardige koperen koelleidingen die niet alleen duurzaam en betrouwbaar zijn, maar ook het installatieproces aanzienlijk vereenvoudigen.

ProOne Airco I Mono geïsoleerde koper koelleiding - wit - met isolatie 9 mm Pe-X - prijs per meter - verkoop per rol



ProOne voorgeïsoleerde koperen buizen op rol. Isolatie dikte 9 mm.

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11441749	1/4" - rollengte 20 m	€ 5,01
11441750	1/4" - rollengte 50 m	€ 5,01
11441751	3/8" - rollengte 20 m	€ 7,56
11441752	3/8" - rollengte 50 m	€ 7,56
11441753	1/2" - rollengte 20 m	€ 10,14
11441754	1/2" - rollengte 50 m	€ 10,14
11441755	5/8" - rollengte 20 m	€ 15,52

ProOne Airco II Twin geïsoleerde koper koelleiding - wit - met isolatie 9 mm Pe-X - prijs per meter - verkoop per rol



- Vereenvoudigd installatieproces en verkorting van de installatietijd
- Vermindering van de totale installatiekosten van het netwerk
- Betrouwbare werking van installaties en sterke energiebesparingen

Art. nr.	Omschrijving	Bruto excl. BTW
11441756	1/4" x 3/8" - rollengte 20 m	€ 12,68
11441757	1/4" x 3/8" - rollengte 30 m	€ 12,68
11441758	1/4" x 1/2" - rollengte 20 m	€ 15,39
11441759	1/4" x 1/2" - rollengte 30 m	€ 15,39
11441760	1/4" x 5/8" - rollengte 20 m	€ 20,96
11493554	3/8" x 5/8" - rollengte 30 m	€ 23,53

STG Vloerverwarming

Voordelen



1. Snelle service

- Offerte en verlegplan binnen de 5 werkdagen

2. Plaatsing mogelijk via STG

- Binnen de 14 werkdagen
- Flexibel

3. Centrale aanvraag offerte, verlegplan, plaatsing

- stg-group.be

4. Bij plaatsing is het dossier beschikbaar via QR-code

- Zowel de installateur als de eindklant kan het dossier raadplegen via een QR-code op de collector



ProOne is a private label of BME |
Building Materials Europe



STG

stg-group.be | stg-pro.be

