

DucoFlex

Système complet de conduits d'air pour
VMC simple et double flux

NEW GENERATION



FAST

Principe « Click & Go » pour
un montage rapide



FLEXIBLE

Nombre minimum de
pièces, flexibilité maximale



FUTURE PROOF

Caisson de distribution avec
double raccordement, prêt
pour la maison de demain

DUCO

POURQUOI DUCOFLEX ?



FAST

- ✓ Principe breveté à triple étanchéité
- ✓ Minimum de pièces et d'accessoires
- ✓ Save time = save money




FLEXIBLE

- ✓ **Flexibilité maximale : 3 diamètres : 63, 75 et 90 mm**
- ✓ **Solution modulaire :**
une multitude de combinaisons possibles
- ✓ Une solution pour chaque situation



FUTURE PROOF

- ✓ **Caissons de distribution à double connexion :** pas de dérivation, gain d'espace
- ✓ **Raccords optimisés à paroi intérieure lisse :** moins de pertes de charge, moins de bruit
- ✓ Conduit flexible antistatique et antibactérien






FAST

Installation rapide et sans erreur avec le principe « Click & Go »

Sur un chantier, le temps, c'est de l'argent. DucoFlex présente le **principe « Click & Go »** : un seul geste, trois joints intégrés, zéro erreur. Pas de joints d'étanchéité séparés, sans pièces à clipser. Moins de pièces, c'est moins d'erreurs. Faut-il tout de même déplacer un conduit ? Alors, il suffit de le détacher d'un simple clic, sans outil.

- ✓ Principe « Click & Go » avec triple joint intégré
- ✓ La classe d'étanchéité à l'air ATC1 répond à la norme la plus stricte en matière de ventilation résidentielle
- ✓ Pas de joints d'étanchéité individuels ni de pièces à clipser
- ✓ Facilement démontable sans outils



FLEXIBLE

Une solution unique pour une flexibilité maximale

Chaque logement est différent. Ce sont les murs, les gaines techniques et les plafonds qui dictent le tracé; et non l'inverse. DucoFlex propose une solution qui s'adapte à l'espace disponible au lieu de le contrarier.

Un seul raccord ovale, une flexibilité infinie. Utilisez la même pièce pour différents diamètres et raccordez-la facilement à des diamètres de 63, 75 ou 90 mm à l'aide d'un seul raccord. Vous réduisez ainsi votre gamme, vous évitez d'utiliser des adaptateurs supplémentaires et vous effectuez le montage plus rapidement et plus efficacement, même dans les espaces les plus restreints.

- ✓ Combinaison de différents diamètres dans un même produit
- ✓ Remplace plusieurs variantes : pas de doublons
- ✓ Pas de (petits) adaptateurs séparés : tout est intégré dans une seule pièce

La solution de ventilation pour les espaces compacts !


Les locaux techniques deviennent plus petits, mais les exigences imposées aux systèmes de ventilation, elles, ne diminuent pas.

Les nouveaux raccords conduit ascendant DucoFlex sont conçus pour offrir une fonctionnalité maximale dans un espace réduit.


Ils sont disponibles en deux versions : avec une connexion supérieure ou avec une connexion supérieure et inférieure.

- ✓ Raccord mâle Ø200 avec joint en caoutchouc
- ✓ Réglable rapidement et sans outil aux diamètres Ø180 et Ø160
- ✓ Compact – s'adapte aux petits locaux techniques
- ✓ Modulaire – une solution adaptée à chaque situation

✓ Nombre minimal de pièces, flexibilité maximale



✓ Une solution pour chaque situation :




FUTURE PROOF

Modularité :

Pose compacte et rapide du conduit ascendant

Les nouveaux caissons de distribution dotés de raccords supérieurs et inférieurs font toute la différence. Comme ils sont directement intégrés dans le conduit ascendant, il n'est pas nécessaire de prévoir une dérivation séparée. Cela permet de gagner de la place et de bénéficier d'une installation plus rapide et plus aisée.

✓ Pose compacte et rapide du conduit ascendant



✓ Paroi intérieure lisse pour une circulation optimale de l'air



Composants optimisés :

Débit d'air maximal, contre-pression minimale

Tous les raccords DucoFlex sont optimisés grâce à une paroi intérieure lisse et à une géométrie favorisant le flux d'air. Cela permet une répartition homogène de l'air dans tous les conduits, une perte de charge réduite et un système plus silencieux et plus économe en énergie.

- ✓ Antistatique / antibactérien
- ✓ Raccords optimisés à paroi intérieure lisse : moins de pertes de charge, moins de bruit
- ✓ Économe en énergie et silencieux


DucoFlex s'adapte parfaitement aux modèles DucoBox Silent connect et DucoBox Focus grâce à des raccords rapides à clipser. Pas d'adaptateur, pas de conversion, pas de perte de temps.

✓ Ø125 → Ø160

✓ Ø125 → ovale

✓ Ø125 → 1x Ø90

En résumé, une installation compacte et rapide.



100 % SERVICE

PRICING TOOL

Calcul de devis - outil gratuit

Grâce à cet outil en ligne gratuit, vous pouvez facilement calculer des devis pour vos besoins en ventilation mécanique. Vous recevrez également une liste de composants nécessaires indicative pour les conduits d'air DucoFlex. Contactez votre représentant DUCO pour commencer.

pricingtool.duco.eu



SERVICE TOTAL

Conseils sur mesure

Grâce à de nombreuses années d'expérience et de savoir-faire dans le domaine de la ventilation, notre département d'ingénierie dispose de toute l'expertise nécessaire pour vous proposer l'installation la plus adaptée à votre projet. Outre les conseils sur mesure, il est également possible de demander un plan d'implantation des conduits de ventilation pour chaque projet confirmé.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur DUCO ou votre interlocuteur DUCO, sans obligation, ou à soumettre votre projet via le site Internet :

fr.duco.eu/yourproject



ONE-STOP-SHOP

Pour la ventilation

One-stop-shop : 1 marque = 1 solution complète de ventilation (VMC simple flux et VMC double flux, DucoFlex, conduits isolés, sorties murale et en toiture, silencieux, bouches)



LET'S CONNECT!

SOUMETTEZ-NOUS VOTRE PROJET !

DUCO propose un accompagnement de projet de A à Z. Contactez l'un de nos conseillers.



SCANNEZ le code QR
ou allez sur
www.duco.eu/yourproject